

Burkina Faso



Enquête Démographique
et de Santé

| 1998-99

Institute National de la Statistique et de la Démographie
Ministère de l'Économie et des Finances

MEASURE DHS+
Macro International Inc.

INDICATEURS DU SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS

INDICATEURS DE BASE

Mortalité infantile	- Quotient de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)	105
	- Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1 000 naissances vivantes)	219
Malnutrition des enfants	- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans accusant un retard de croissance	37
	- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale	34
	- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans émaciés	13
Accès à une eau potable salubre	- Pourcentage de ménages disposant d'eau potable salubre ¹ à moins de 15 minutes	46
Accès à des installations sanitaires d'évacuation des excréments	- Pourcentage de ménages disposant de chasse d'eau (personnelle ou en commun)	1
Éducation de base	- Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant achevé l'école primaire	12
	- Pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant achevé l'école primaire	21
	- Pourcentage de filles de 6-12 ans fréquentant l'école	21
	- Pourcentage de garçons de 6-12 ans fréquentant l'école	29
	- Pourcentage de femmes de 15-49 ans alphabétisées	11
Enfants en situation particulièrement difficile	- Pourcentage d'enfants de moins de 15 ans qui vivent dans un ménage comptant un seul adulte de 15 ans ou plus	2

INDICATEURS DE SUPPORT

Santé des femmes		
Espacement des naissances	- Pourcentage de naissances à moins de 24 mois de la naissance précédente	17
Maternité sans risque	- Pourcentage de naissances dont la mère a bénéficié de consultation prénatale auprès de personnel médical ²	61
	- Pourcentage de naissances dont la mère a bénéficié de consultation prénatale au cours du premier trimestre de grossesse	20
	- Pourcentage de naissances dont la mère a été assistée par du personnel médical ³ au cours de l'accouchement	31
	- Pourcentage de naissances ayant lieu en établissement sanitaire	32
	- Pourcentage de naissances à hauts risques ⁴	25
Planification familiale	- Taux de prévalence contraceptive (femmes en union, en pour cent)	12
	- Pourcentage de femmes en union ayant des besoins non-satisfaits en matière de planification familiale	26
Nutrition		
Nutrition des mères	- Pourcentage de mères avec un faible Indice de Masse Corporelle	13
Faible poids à la naissance	- Pourcentage de naissances de faible poids à la naissance ⁵	17
Allaitement	- Pourcentage d'enfants de moins de 4 mois qui sont exclusivement allaités	5
Santé de l'enfant		
Vaccinations	- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la mère a reçu, au moins, une vaccination antitétanique pendant la grossesse	54
	- Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant été vaccinés contre la rougeole	46
	- Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant été complètement vaccinés (non compris la fièvre jaune)	29
Contrôle de la diarrhée	- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée durant les 2 dernières semaines et qui ont bénéficié d'une Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO)	18
Infections respiratoires aiguës	- Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu une infection respiratoire aiguë durant les 2 dernières semaines et qui ont été vus par du personnel médical	22

¹ Provenant de « Robinet dans le logement/cour/chez le voisin », « Forage » « Vendeur » ou « Eau en bouteille ».

² Auprès d'un « Médecin », « Sage-femme », « Infirmière ».

³ Par un « Médecin », « Sage-femme », « Infirmière ».

⁴ Pour la définition des naissances à hauts risques, voir ci-après le tableau 9.4.

⁵ Voir les explications relatives au tableau 7.6.

Burkina Faso

**Enquête Démographique
et de Santé
Burkina Faso
1998-1999**

Institut National de la Statistique et de la Démographie
Ministère de l'Économie et des Finances
Ouagadougou, Burkina Faso

Macro International Inc.
Calverton, Maryland USA

Mai 2000

Ont contribué à l'analyse et la rédaction de ce rapport

Youssouf Langani
Bernard Dembélé
Célestin L. Sagnon
Mathieu Ouédraogo
Pagari Ouoba
Idrissa Kaboré
Hubert G. Namalgué
Tinga Sinaré
François Ilboudo
Salif Ndiaye
Monique Barrère
Gora Mboup
Mohamed Ayad

Ce rapport présente les principaux résultats de la 2^{ème} Enquête Démographique et de Santé (EDSBF-II) réalisée au Burkina Faso en 1998-1999 par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (Ministère de l'Économie et des Finances). L'enquête a bénéficié de l'appui financier de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et de la Banque Mondiale dans le cadre du Projet Population et Lutte contre le Sida (PPLS), et de l'assistance technique de Macro International Inc.

L'EDSBF-II fait partie du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (Demographic and Health Surveys-DHS) dont l'objectif est de collecter, d'analyser et diffuser des données démographiques portant en particulier sur la fécondité, la planification familiale et la santé de la mère et de l'enfant.

Des informations complémentaires sur l'EDSBF-II peuvent être obtenues auprès de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 01 BP 374 Ouagadougou 01, Burkina Faso (téléphone : (226) 30 67 97 ou 32 49 76, e-mail : insd@cenatrin.bf, fax : (226) 32 61 59. Concernant le programme DHS, des renseignements peuvent être obtenus auprès de Macro International Inc., 11785 Beltsville Drive, Calverton, MD 20705, USA (téléphone : 301-572-0200; télex : 198116; fax : 301-572-0999; e-mail : reports@macroint.com; internet : <http://www.macroint.com/dhs/>).

Citation recommandée:

Institut National de la Statistique et de la Démographie, et Macro International Inc. 2000. *Enquête Démographique et de Santé, Burkina Faso 1998-1999*. Calverton, Maryland (USA) : Macro International Inc.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Liste des tableaux	ix
Liste des graphiques	xiii
Préface	xv
Remerciements	xviii
Sigles et abréviations	xix
Résumé	xxi
Carte du Burkina Faso	xxvi
CHAPITRE 1 CARACTÉRISTIQUES DU PAYS ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE	
<i>Youssouf Langani et Tinga Sinaré</i>	1
1.1 CARACTÉRISTIQUES DU PAYS	1
1.1.1 Situation géographique	1
1.1.2 Organisation politico-administrative	1
1.1.3 Politique de population	1
1.1.4 Situation socio-économique	2
1.1.5 Situation démographique	3
1.2 MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU BURKINA FASO	4
1.2.1 Cadre institutionnel et objectifs de l'enquête	4
1.2.2 Personnel et calendrier des activités de l'EDSBF-II	5
1.2.3 Questionnaires	6
1.2.4 Échantillonnage et couverture de l'échantillon	7
1.2.5 Collecte des données	9
1.2.6 Exploitation des données	9
CHAPITRE 2 CARACTÉRISTIQUE DES MÉNAGES ET DES ENQUÊTÉS	
<i>Célestin L. Sagnon</i>	11
2.1 ENQUÊTE MÉNAGE	11
2.1.1 Structure par âge et sexe de la population	11
2.1.2 Taille et composition des ménages	13
2.1.3 Niveau d'instruction de la population	14
2.1.4 Fréquentation scolaire	16
2.1.5 Caractéristiques des logements et des biens possédés par les ménages	17
2.1.6 Biens possédés par le ménage	19
2.2 ENQUÊTE INDIVIDUELLE	20
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés	20

	Page
2.2.2	Caractéristiques des couples 25
2.2.3	Accès aux média 25
CHAPITRE 3 FÉCONDITÉ	
	<i>Youssef Langani et Bernard Dmbélé</i> 29
3.1	NIVEAU DE LA FÉCONDITÉ ET FÉCONDITÉ DIFFÉRENTIELLE 30
3.2	TENDANCES DE LA FÉCONDITÉ 33
3.3	PARITÉ ET STÉRILITÉ PRIMAIRE DES FEMMES 35
3.4	PARITÉ DES HOMMES 36
3.5	INTERVALLE INTERGÉNÉSIQUE 38
3.6	ÂGE À LA PREMIÈRE NAISSANCE 39
3.7	FÉCONDITÉ DES ADOLESCENTES 41
CHAPITRE 4 PLANIFICATION FAMILIALE	
	<i>Mathieu Ouedraogo et Pagari Ouoba</i> 45
4.1	CONNAISSANCE DE LA CONTRACEPTION 45
4.2	UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 50
	4.2.1 Utilisation passée de la contraception 50
	4.2.2 Utilisation actuelle de la contraception 52
4.3	CONNAISSANCE DE LA PÉRIODE FÉCONDE 59
4.4	EFFET CONTRACEPTIF DE L'ALLAITEMENT 59
4.5	SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DE LA CONTRACEPTION 61
4.6	UTILISATION FUTURE DE LA CONTRACEPTION 62
4.7	SOURCES D'INFORMATION SUR LA CONTRACEPTION 65
4.8	OPINIONS ET ATTITUDES VIS-À-VIS DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 66
CHAPITRE 5 NUPTIALITÉ ET EXPOSITION AUX RISQUES DE GROSSESSE	
	<i>François Ilboudo et Idrissa Kaboré</i> 71
5.1	ÉTAT MATRIMONIAL 71
5.2	POLYGAMIE 72
5.3	ÂGE À LA PREMIÈRE UNION ET ÂGE AUX PREMIERS RAPPORTS SEXUELS 74
	5.3.1 Âge à la première union 74
	5.3.2 Âge aux premiers rapports sexuels 77
5.4	ACTIVITÉ SEXUELLE RÉCENTE 80
5.5	EXPOSITION AU RISQUE DE GROSSESSE 82

	Page
CHAPITRE 6 PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ	
<i>Hubert Namalgué et Tinga Sinaré</i>	85
6.1 DÉSIR D'ENFANTS SUPPLÉMENTAIRES	85
6.2 BESOINS EN MATIÈRE DE PLANIFICATION FAMILIALE	91
6.3 NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DÉSIRÉS	93
6.4 PLANIFICATION DE LA FÉCONDITÉ	96
CHAPITRE 7 SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT	
<i>Salif Ndiaye</i>	99
7.1 SOINS PRÉNATALS ET ACCOUCHEMENT	99
7.1.1 Soins prénatals	99
7.1.2 Vaccination antitétanique des femmes enceintes (VAT)	102
7.1.3 Accouchement	104
7.2 VACCINATION	108
7.3 MALADIES DES ENFANTS	112
7.3.1 Infections respiratoires et fièvre	112
7.3.2 Diarrhée	114
CHAPITRE 8 PRATIQUES D'ALIMENTATION ET ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS ET DES MÈRES	
<i>Gora Mboup</i>	121
8.1 ALLAITEMENT ET ALIMENTATION DE COMPLÉMENT	121
8.2 ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS	126
8.2.1 Indices de l'état nutritionnel des enfants	127
8.2.2 Niveaux de l'état nutritionnel des enfants	129
8.3 ÉTAT NUTRITIONNEL DES MÈRES	131
CHAPITRE 9 MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS	
<i>Gora Mboup</i>	135
9.1 MÉTHODOLOGIE	135
9.2 NIVEAUX ET TENDANCES	136
9.3 MORTALITÉ DIFFÉRENTIELLE ET GROUPES À HAUTS RISQUES	137

	Page
CHAPITRE 10 MORTALITÉ MATERNELLE	
<i>Mohamed Ayad</i>	145
10.1 COLLECTE DES DONNÉES	145
10.2 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES	146
10.3 ESTIMATION DIRECTE DE LA MORTALITÉ ADULTE	148
10.5 ESTIMATION DIRECTE DE LA MORTALITÉ MATERNELLE	149
CHAPITRE 11 EXCISION	
<i>Monique Barrère</i>	153
11.1 CONNAISSANCE ET PRÉVALENCE DE L'EXCISION PARMI LES FEMMES ENQUÊTÉES	153
11.2 PRATIQUE DE L'EXCISION PARMI LES FILLES DES FEMMES ENQUÊTÉES	157
11.3 OPINION DES FEMMES CONCERNANT L'EXCISION	163
11.4 CONNAISSANCE ET OPINION DES HOMMES CONCERNANT L'EXCISION	169
CHAPITRE 12 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET SIDA	
<i>Salif Ndiaye</i>	173
12.1 COMPORTEMENT SEXUEL	173
12.1.1 Nombre de partenaires sexuels des femmes	173
12.1.2 Nombre de partenaires sexuelles des hommes	175
12.1.3 Rapports sexuels avec gratification	177
12.1.4 Dernières partenaires sexuelles des hommes	178
12.2 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES	180
12.2.1 Connaissance des MST	180
12.2.2 Épisodes déclarés de MST	182
12.2.3 Comportement face aux MST	183
12.3 CONNAISSANCE, PERCEPTION DU RISQUE ET PRÉVENTION DU SIDA	183
12.3.1 Connaissance du sida et sources d'information	183
12.3.2 Connaissance des moyens de prévention du sida	187
12.3.3 Perception du sida	190
12.3.4 Raisons de la perception des risques	196
12.3.5 Changement de comportement pour éviter de contracter le sida ...	198
12.4 CONNAISSANCE ET UTILISATION DU CONDOM	201
12.4.1 Connaissance du condom	201
12.4.2 Utilisation du condom	202

	Page
RÉFÉRENCES	207
ANNEXE A PLAN DE SONDAGE	211
A.1 INTRODUCTION	213
A.2 BASE DE SONDAGE	213
A.3 STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON	213
A.4 RÉPARTITION DE L'ÉCHANTILLON	214
A.5 PROBABILITÉS DE SONDAGE	215
A.6 RÉSULTATS DES ENQUÊTES	217
ANNEXE B ERREURS DE SONDAGE	219
ANNEXE C TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES	235
ANNEXE D PERSONNEL DE L'EDSBF-II	243
ANNEXE E QUESTIONNAIRES	249

LISTE DES TABLEAUX

	Page
Tableau 1.1	Indicateurs démographiques de base 3
Tableau 1.2	Taille et couverture de l'échantillon 8
Tableau 2.1	Population des ménages par âge et sexe 12
Tableau 2.2	Population par âge selon différentes sources 13
Tableau 2.3	Composition des ménages 13
Tableau 2.4.1	Niveau d'instruction de la population des femmes 14
Tableau 2.4.2	Niveau d'instruction de la population des hommes 15
Tableau 2.5	Taux de scolarisation 16
Tableau 2.6	Caractéristiques des logements 18
Tableau 2.7	Biens durables possédés par le ménage 19
Tableau 2.8	Caractéristiques socio-démographiques des enquêté(e)s 21
Tableau 2.9	Niveau d'instruction des femmes et des hommes enquêtés 23
Tableau 2.10	Fréquentation scolaire et raisons de l'abandon de l'école 24
Tableau 2.11	Caractéristiques différentielles des couples 25
Tableau 2.12	Accès aux média 26
Tableau 3.1	Fécondité actuelle 30
Tableau 3.2	Fécondité par caractéristiques socio-démographiques 32
Tableau 3.3	Fécondité selon différentes sources 33
Tableau 3.4	Tendances de la fécondité par âge 34
Tableau 3.5	Tendances de la fécondité par durée de l'union 35
Tableau 3.6	Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes 36
Tableau 3.7	Intervalle intergénéral 37
Tableau 3.8	Âge à la première naissance 38
Tableau 3.9	Âge médian à la première naissance 40
Tableau 3.10	Fécondité des adolescentes 41
Tableau 3.11	Enfants nés vivants et enfants survivants des hommes 42
Tableau 4.1	Connaissance des méthodes contraceptives 46
Tableau 4.2	Connaissance des méthodes contraceptives modernes par caractéristiques socio-démographiques 48
Tableau 4.3	Connaissance des méthodes contraceptives par les couples 49
Tableau 4.4	Utilisation de la contraception à un moment quelconque 51
Tableau 4.5	Utilisation actuelle de la contraception 54
Tableau 4.6	Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques socio-démographiques (femmes) 56
Tableau 4.7	Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques socio-démographiques (hommes) 58
Tableau 4.8	Connaissance de la période féconde 59
Tableau 4.9	Effet contraceptif de l'allaitement 60
Tableau 4.10	Source d'approvisionnement en contraceptifs modernes 61
Tableau 4.11	Utilisation future de la contraception 62
Tableau 4.12	Raison de non utilisation de la contraception 64
Tableau 4.13	Méthode contraceptive préférée pour une utilisation future 65
Tableau 4.14	Messages sur la planification familiale diffusés à la radio et à la télévision 66
Tableau 4.15	Approbation de l'utilisation de la radio et de la télévision dans la diffusion de messages sur la planification familiale 68

	Page
Tableau 4.16	Discussion sur la planification familiale avec le conjoint 69
Tableau 4.17	Opinion des couples face à la planification familiale 69
Tableau 5.1	État matrimonial 71
Tableau 5.2	Nombre d'épouses et de co-épouses 73
Tableau 5.3	Âge à la première union 75
Tableau 5.4	Âge médian à la première union 76
Tableau 5.5	Âge aux premiers rapports sexuels 78
Tableau 5.6	Âge médian aux premiers rapports sexuels 79
Tableau 5.7	Activité sexuelle récente des femmes 80
Tableau 5.8	Activité sexuelle récente des hommes 82
Tableau 5.9	Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum 83
Tableau 5.10	Durée médiane de l'insusceptibilité post-partum 84
Tableau 6.1	Préférences en matière de fécondité selon le nombre d'enfants vivants 86
Tableau 6.2	Préférences en matière de fécondité selon l'âge 88
Tableau 6.3	Préférences des couples monogames en matière de fécondité 89
Tableau 6.4	Désir de limiter les naissances 90
Tableau 6.5	Besoins en matière de planification familiale 92
Tableau 6.6	Nombre idéal d'enfants 94
Tableau 6.7	Nombre idéal d'enfants par caractéristiques socio-démographiques 95
Tableau 6.8	Planification de la fécondité 97
Tableau 6.9	Taux de fécondité désirée 97
Tableau 7.1	Soins prénatals 100
Tableau 7.2	Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse 102
Tableau 7.3	Vaccination antitétanique 103
Tableau 7.4	Lieu d'accouchement 104
Tableau 7.5	Assistance à l'accouchement 106
Tableau 7.6	Caractéristiques de l'accouchement : césarienne, poids et grosseur à la naissance 108
Tableau 7.7	Vaccinations selon les sources d'information 109
Tableau 7.8	Vaccinations selon les caractéristiques socio-démographiques 111
Tableau 7.9	Prévalence et traitement des infections respiratoires aiguës et de la fièvre 113
Tableau 7.10	Prévalence de la diarrhée 115
Tableau 7.11	Connaissance du traitement de la diarrhée 116
Tableau 7.12	Traitement de la diarrhée 118
Tableau 8.1	Allaitement initial 122
Tableau 8.2	Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant 123
Tableau 8.3	Durée médiane et fréquence de l'allaitement 125
Tableau 8.4	Type d'aliments selon l'âge de l'enfant 126
Tableau 8.5	État nutritionnel par caractéristiques démographiques 128
Tableau 8.6	Indicateurs anthropométriques de l'état nutritionnel des mères 132
Tableau 8.7	Indicateurs anthropométriques des mères selon les caractéristiques socio-démographiques 133
Tableau 9.1	Mortalité des enfants de moins de cinq ans 137
Tableau 9.2	Mortalité des enfants par caractéristiques de la mère 138
Tableau 9.3	Mortalité des enfants par caractéristiques démographiques de la mère et des enfants 140
Tableau 9.4	Comportement procréateur à hauts risques 143
Tableau 10.1	Complétude de l'information sur les frères et soeurs 147

	Page
Tableau 10.2	Indicateurs de la qualité des données sur les frères et soeurs 148
Tableau 10.3	Estimation de la mortalité adulte par âge 149
Tableau 10.4	Estimation directe de la mortalité maternelle 150
Tableau 11.1	Connaissance et pratique de l'excision 154
Tableau 11.2	Âge des enquêtées à l'excision 156
Tableau 11.3	Femmes enquêtées selon que leur fille aînée est excisée ou non 158
Tableau 11.4	Pratique de l'excision parmi les filles aînées des femmes enquêtées 160
Tableau 11.5	Âge des filles aînées à l'excision 161
Tableau 11.6	Opinions des femmes sur la pratique de l'excision 162
Tableau 11.7	Opinions des femmes sur la pratique de l'excision selon certaines caractéristiques socio-démographiques 163
Tableau 11.8	Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être maintenue (selon les femmes) 165
Tableau 11.9	Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être abandonnée (selon les femmes) 167
Tableau 11.10	Connaissance et opinions des hommes concernant la pratique de l'excision 168
Tableau 11.11	Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être maintenue (selon les hommes) 170
Tableau 11.12	Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être abandonnée (selon les hommes) 171 172
Tableau 12.1.1	Nombre de partenaires sexuels : femmes 174
Tableau 12.1.2	Nombre de partenaires sexuelles : hommes 176
Tableau 12.2	Paiement pour rapports sexuels 177
Tableau 12.3	Dernière personne avec laquelle les hommes ont eu des rapports sexuels 179
Tableau 12.4	Connaissance des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) 181
Tableau 12.5	Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) au cours des 12 derniers mois 182
Tableau 12.6	Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) et comportement 183
Tableau 12.7.1	Connaissance du sida par les femmes 185
Tableau 12.7.2	Connaissance du sida par les hommes 186
Tableau 12.8.1	Connaissance par les femmes des moyens d'éviter le sida 188
Tableau 12.8.2	Connaissance par les hommes des moyens d'éviter le sida 189
Tableau 12.9.1	Perception du sida par les femmes 191
Tableau 12.9.2	Perception du sida par les hommes 192
Tableau 12.10	Perception du risque de contracter le sida 194
Tableau 12.11	Perception du risque de contracter le sida par les couples 196
Tableau 12.12	Raisons pour lesquelles les risques de contracter le sida sont perçus comme nuls/minimes 197
Tableau 12.13	Raisons pour lesquelles les risques de contracter le sida sont perçus comme modérés/importants 198
Tableau 12.14.1	Comportement des femmes pour éviter de contracter le sida 199
Tableau 12.14.2	Comportement des hommes pour éviter de contracter le sida 200
Tableau 12.15	Connaissance du condom 202
Tableau 12.16	Utilisation du condom par les femmes 203
Tableau 12.17	Utilisation du condom par les hommes 204
Tableau A.1	Répartition de la population d'après le RGPH-96 214
Tableau A.2	Répartition initiale de l'échantillon cible de femmes 214
Tableau A.3	Nombre de ménages à tirer initialement 214
Tableau A.4	Nombre de grappes tirées 215

	Page
Tableau A.5	Nombre final de ménages tirées 215
Tableau A.6	Résultats de l'enquête auprès des ménages et des femmes par milieu de résidence 217
Tableau A.7	Résultats de l'enquête auprès des ménages et des hommes par milieu de résidence 218
Tableau B.1	Variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage 224
Tableau B.2	Erreurs de sondage - Échantillon National 225
Tableau B.3	Erreurs de sondage - Urbain 226
Tableau B.4	Erreurs de sondage - Rural 227
Tableau B.5	Erreurs de sondage - Ville de Ouagadougou 228
Tableau B.6	Erreurs de sondage - Nord 229
Tableau B.7	Erreurs de sondage - Est 230
Tableau B.8	Erreurs de sondage - Ouest 231
Tableau B.9	Erreurs de sondage - Centre/Sud 232
Tableau C.1	Répartition par âge de la population des ménages 237
Tableau C.2	Répartition par âge des femmes éligibles et des femmes enquêtées 238
Tableau C.3	Répartition des hommes éligibles et des hommes enquêtés 238
Tableau C.4	Complétude de l'enregistrement 239
Tableau C.5	Naissances par année du calendrier 240
Tableau C.6	Enregistrement de l'âge au décès en jours 241
Tableau C.7	Enregistrement de l'âge au décès en mois 242

LISTE DES GRAPHIQUES

	Page
Graphique 2.1	Pyramide des âges de la population 12
Graphique 2.2	Taux de scolarisation 16
Graphique 2.3	Caractéristiques des logements 19
Graphique 2.4	État matrimonial 22
Graphique 3.1	Taux de fécondité générale par âge selon le milieu de résidence 31
Graphique 3.2	Indice Synthétique de Fécondité et descendance atteinte à 40-49 ans 32
Graphique 3.3	Fécondité par âge selon l'EDSBF-I 1993 et l'EDSBF- II 1998-99 34
Graphique 3.4	Taux de fécondité par âge par période de cinq ans précédant l'enquête 35
Graphique 3.5	Proportion d'adolescentes ayant commencé leur vie féconde 43
Graphique 4.1	Connaissance des méthodes contraceptives 47
Graphique 4.2	Prévalence de la contraception (ensemble des femmes et des hommes) 52
Graphique 4.3	Tendances de la prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union, EDSBF-I 1993 et EDSBF-II 1998-99 53
Graphique 4.4	Utilisation actuelle de la contraception par les femmes et les hommes en union ... 57
Graphique 4.5	Intention d'utiliser la contraception par les femmes et les hommes actuellement en union 63
Graphique 5.1	Proportion de femmes célibataires selon l'âge 72
Graphique 5.2	Proportion de femmes en union polygame parmi les femmes de 15-49 ans en union 74
Graphique 5.3	Âge médian des femmes et des hommes à la première union 77
Graphique 5.4	Âges médians des femmes à la première union et aux premiers rapports sexuels 79
Graphique 6.1	Désir d'enfants supplémentaires des femmes en union, selon le nombre d'enfants vivants 87
Graphique 6.2	Proportion de femmes et d'hommes en union ne voulant plus d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants 87
Graphique 6.3	Nombre idéal d'enfants pour les femmes et les hommes 96
Graphique 6.4	Indice Synthétique de Fécondité et Indice Synthétique de Fécondité Désirée 98
Graphique 7.1	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans pour lesquels la mère a bénéficié de soins prénatals pendant la grossesse 101
Graphique 7.2	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans nés avec l'assistance d'un professionnel de la santé 107
Graphique 7.3	Vaccinations des enfants de 12-23 mois selon le type de vaccin 110
Graphique 7.4	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois avec tous les vaccins du PEV et sans vaccination 112
Graphique 7.5	Prévalence des infections respiratoires aiguës (IRA) et de la fièvre 114
Graphique 7.6	Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans et utilisation de la TRO 116
Graphique 7.7	Alimentation des enfants ayant la diarrhée 119
Graphique 8.1	Pratique d'allaitement des enfants de moins de 3 ans 124
Graphique 8.2	État nutritionnel des enfants de moins de 5 ans 129
Graphique 8.3	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance 130
Graphique 9.1	Tendances de la mortalité infantile et juvénile 137
Graphique 9.2	Mortalité infantile et juvénile selon les caractéristiques de la mère 139
Graphique 9.3	Mortalité infantile et comportement en matière de procréation 141

	Page
Graphique 10.1 Mortalité maternelle au Burkina Faso et dans d'autres pays africains, EDS 1989-1999	151
Graphique 11.1 Proportion de femmes excisées	155
Graphique 11.2 Proportion de femmes favorables à la continuation de la pratique de l'excision ...	166
Graphique 11.3 Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être maintenue	166
Graphique 11.4 Raisons pour lesquelles la pratique de l'excision devrait être abandonnée	169
Graphique 12.1 Moyens d'éviter le sida cités par les femmes et les hommes connaissant le sida ..	190
Graphique 12.2 Perception du risque de contracter le sida par les femmes et les hommes connaissant le sida	195
Graphique 12.3 Utilisation du condom à un moment quelconque comme contraceptif et/ou comme moyen de protection contre les MST/sida	205