

Ministère de l'Economie
et des Finances

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

Institut National de la Statistique et de la Démographie

(I.N.S.D)

PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL AUX
DIMENSIONS SOCIALES DE L'AJUSTEMENT

Etudes spécifiques approfondies des
données de L'Enquête Prioritaire

PAUVRETE ET SANTE

AU BURKINA FASO

(Rapport Final)

Consultants :

Mme **Salimata OUEDRAOGO** /MCH/ D.E.P.-SANTE
Dr **Alain Dominique ZOUBGA** /MPH/ D.E.P.-SANTE
Mr **Eloi OUEDRAOGO** /ISE / I.N.S.D.-M.E.F

Ouagadougou

Mars 1997

S O M M A I R E

	Page
LISTE DES TABLEAUX-----	4
SIGLES ET ABREVIATION-----	7
RESUME-----	8
1- INTRODUCTION -----	11
2-NOTE METHODOLOGIQUE-----	11
3-LA SITUATION SANITAIRE DU BURKINA FASO-----	14
4-LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE-----	16
5-LES RESSOURCES POUR LA SANTE -----	17
5.1 LES RESSOURCES FINANCIERES-----	17
5.2 LES INFRASTRUCTURES SANITAIRES-----	18
5.3 LES RESSOURCES HUMAINES-----	20
6-PAUVRETE ET SANTE AU BURKINA FASO-----	20
6.1 ENVIRONNEMENT SANITAIRE-----	20
6.1.1 PRESENTATION DU CADRE DE VIE DES MENAGES BURKINABE-----	20
6.1.1.1 Cadre de vie en milieu rural-----	21
6.1.1.1.1 Evacuation des ordures en milieu rural-----	21
6.1.1.1.2 Le type d'aisance en milieu rural-----	22
6.1.1.1.3 Le mode d'approvisionnement en eau-----	23
6.1.1.1.4 le type de sanitaire en milieu rural-----	24
6.1.1.2 Cadre de vie en milieu urbain-----	25
6..1.1.2.1 Evacuation des ordures en milieu urbain-----	25
6.1.1.2.2 Le type de lieu d'aisance en milieu urbain-----	26
6.1.1.2.3 Le mode d'approvisionnement en eau de boisson en milieu urbain-----	27
6.1.1.2.4 Le type de sanitaire en milieu urbain-----	28
6.1.2 ESSAI DE CARACTERISATION DES MENAGES-----	29

6.1.2.1 Environnement sanitaire, état de santé et caractéristiques socio-économiques des ménages en milieu rural burkinabé-----	29
6.1.2.2 Environnement sanitaire, état de santé et caractéristiques socio-économiques des ménages urbains burkinabé-----	32
6.2 ETAT SANITAIRE DES PAUVRES-----	33
6.2.1 Résultats et commentaires-----	33
6.2.1.1 Morbidité générale-----	33
6.2.1.2 Le handicap des chefs de ménage-----	35
6.2.2 Analyse des résultats -----	36
6.3 SANTE DES ENFANTS-----	37
6.3.1 RESULTATS ET COMMENTAIRES-----	37
6.3.1.1 Les épisodes de diarrhées-----	37
6.3.1.2 Etat nutritionnel des enfants-----	39
6.3.2 Analyse des résultats-----	41
7. ACCES AUX SERVICES DE SANTE PAR LES PAUVRES-----	45
7.1 UTILISATION DE S SERVICES DE SANTE-----	46
7.2 Les obstacles à l'utilisation des centres de santé-----	47
7.1.1 L'accessibilité géographique-----	48
7.1.1.1 Infrastructures-----	48
7.1.1.2 Temps d'accès-----	50
7.1.2 L'accessibilité financière-----	52
7.1.2.1 Consultation-----	52
7.1.2.2 Médicaments-----	54
7.1.3 Autres obstacles-----	54
7.2 LES FACTEURS DETERMINANTS DE LA CONSULTATION-----	55
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION-----	60
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES-----	62
ANNEXES 0: TABLEAUX-----	63
ANNEXE 1 : Analyse de la variance avec comme variable expliquée le taux de morbidité par ménage et comme variables de classe la région et le niveau de vie-----	72

ANNEXE 2 : Analyse de la variance avec comme variable expliquée le taux de morbidité par ménage et
comme variables de classe le niveau de vie et le mode d’approvisionnement en eau-----77

LISTE DES TABLEAUX

Tableau N°1 : Indicateurs de santé au Burkina Faso 1992- 1995

Tableau N°1 : suite

Tableau N°2 : Evolution des dépenses budgétaires du secteur de la santé

Tableau N°3 : Evolution annuelle (en %) des dépenses budgétaires du secteur de la santé

Tableau N°4 : Evolution de la structure des dépenses budgétaires du secteur de la santé

Tableau N°5 : Situation des infrastructures de prestation de soins en 1995

Tableau N°6 : Répartition des ménages selon le type de logement et le milieu de résidence

Tableau N°7 : Répartition des ménages ruraux selon le mode d'évacuation des ordures et le niveau de vie

Tableau N°8 : Répartition des ménages ruraux selon le type de lieu d'aisance et le niveau de vie

Tableau N°9 : Répartition des ménages ruraux selon le mode d'approvisionnement en eau et le niveau de vie

Tableau N°10 : Répartition des ménage ruraux selon le type de sanitaire et le niveau de vie

Tableau N°11 : Répartition des ménages urbains selon le mode d'évacuation des ordures et le niveau de vie

Tableau N°12 : Répartition des ménages urbains selon le type de lieu d'aisance et le niveau de vie

Tableau N°13 : Répartition des ménages urbains selon le mode d'approvisionnement en eau et le niveau de vie

Tableau N°14 : Répartition des ménages urbains selon le type de sanitaire et le niveau de vie

Tableau N°15 : Taux de morbidité selon la région et le mode d'approvisionnement en eau du ménage

Tableau N°16 : Taux de morbidité selon le niveau de vie et le type de lieu d'aisance du ménage

Tableau N°17 : Répartition des chefs de ménages selon le handicap et le niveau de vie

Tableau N°18 : Taux de prévalence de diarrhée chez les enfants de 0 à 59 mois au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête selon l'âge, le niveau de vie et le milieu de résidence

Tableau N°19: Taux de prévalence de diarrhée chez les enfants de 0 à 59 mois au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête par région sexe et niveau de vie

Tableau N°20 : Taux de prévalence de retard de croissance chez les enfants de 0 à 59 mois selon la classe d'âge en mois et la région

Tableau N°21: Coefficients de régression du modèle logistique d'explication de l'insuffisance pondérale chez les enfants de 0 à 59 mois

Tableau N°22 : Coefficients de régression du modèle logistique d'explication du retard de croissance chez les enfants de 0 à 59 mois

Tableau N°23 : Coefficients de régression du modèle logistique d'explication de l'émaciation chez les enfants de 0 à 59 mois

Tableau N°24 : Taux d'utilisation des centres de santé par les ménages selon la région et le niveau de vie

Tableau N°25 : Incidence des consultations selon la strate, le sexe et le niveau de vie

Tableau N°26 : Répartition des personnes qui sont tombées malades et n'ayant pas consulté au cours du mois ayant précédé l'enquête selon la raison de non consultation par région

Tableau N°26 Bis : Répartition des personnes pauvres qui sont tombées malades et n'ayant pas consulté au cours du mois ayant précédé l'enquête selon la raison de non-consultation et par région

Tableau N°27 : Répartition des ménages selon le temps mis et le moyen de déplacement utilisé pour se rendre au service de santé le plus proche

Tableau N° 28 : Répartition des personnes pauvres tombées malades et ayant consulté au cours de la période de référence selon la région et la tranche de dépense en consultation

Tableau N°29 : Coefficients de régression du modèle logistique d'explication de l'utilisation des services de santé par les malades

Tableau N° A23 : Répartition des ménages n'utilisant pas le centre de santé selon la raison ,la région et le niveau de vie

Tableau N° A24 : Répartition par province des consultants selon la distance en 1995

Tableau N° A25 : Répartition des personnes tombées malades au cours de la période de référence selon la région et la tranche de dépenses en médicaments (pauvres)

Tableau N° A26 : Répartition des personnes tombées malades au cours de la période de référence selon la région et la tranche de dépenses en médicaments (intermédiaires)

Tableau N° A27 : Répartition des personnes tombées malades au cours de la période de référence selon la région et la tranche de dépenses en médicaments (non pauvres)

Tableau N° A28 : Répartition des personnes tombées malades au cours de la période de référence selon la région et la tranche de dépenses en médicaments (Group Total)

Tableau N° A29 : Répartition des personnes tombées malades et ayant consulté au cours de la période de référence selon le type de consultation et la tranche de dépenses en visites médicales (niveau de vie pauvre)