

**MINISTERE DE L'ECONOMIE  
ET DU DEVELOPPEMENT**

**BURKINA FASO**

-----  
Unité-Progrès-Justice

**INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA  
DEMOGRAPHIE**

**(I.N.S.D)**

**PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INTEGRATION**

**(P.A.R.I)**

**Etude spécifique approfondie des données de l'Enquête Prioritaire 1998**

-----  
**PAUVRETE ET SANTE AU BURKINA FASO**

**Barbi KABORE / I.N.S.D.-MEDEV**

**Romarc SOME / D.E.P.-SANTE**

**Lassina PARE / I.N.S.D.-MEDEV**

Ouagadougou

-----  
Novembre 2002

## TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	12
NOTE METHODOLOGIQUE .....	14
I. SITUATION DU SECTEUR DE LA SANTE .....	16
1.1. Situation sanitaire.....	16
1.1.1. Morbidité et mortalité.....	16
1.1.1.1. Morbidité.....	16
1.3. Ressources pour la santé .....	21
1.3.1. Infrastructures sanitaires .....	21
1.3.2. Ressources humaines.....	22
1.3.3. Ressources financières .....	23
1.4. Politique sanitaire et plan national de développement sanitaire .....	26
1.4.1. Présentation de la politique sanitaire nationale.....	26
1.4.1.1. Fondements, principes de base et valeurs de la politique sanitaire nationale. ....	26
1.4.1.2. But de la politique sanitaire nationale.....	27
1.4.1.3. Objectifs de la politique sanitaire nationale .....	27
1.4.1.4. Stratégies par objectif spécifique .....	29
1.4.2. Présentation du plan national de développement sanitaire.....	30
1.4.3. Plan national de développement sanitaire et cadre.....	30
stratégique de lutte contre la pauvreté.....	30
II- PAUVRETE, ENVIRONNEMENT SANITAIRE ET TYPE DE LOGEMENT DES MENAGES BURKINABE .....	32
2.1- Cadre de vie des ménages burkinabé.....	32
2.1.1. Milieu rural.....	32
2.1.1.1. L’habitat .....	32
2.1.1.2. L’évacuation des ordures ménagères .....	32
2.1.1.3. Le type de lieu d’aisance.....	33
2.1.1.4. Le mode d’approvisionnement en eau .....	33
2.1.1.5. Le type de sanitaire .....	34
2.1.2. Milieu urbain.....	35
2.1.2.1. L’habitat .....	35
2.1.2.2. L’évacuation des ordures ménagères .....	35
2.1.2.3. Le type de lieu d’aisance.....	35
2.1.2.4. Le mode d’approvisionnement en eau .....	36
2.1.2.5. Le type de sanitaire .....	36
2.2. Caractérisation des ménages selon l’environnement sanitaire, l’état de santé et les caractéristiques socio-économiques .....	37
2.2.1. Caractérisation en milieu rural .....	37
2.2.1. Caractérisation en milieu urbain .....	39
III. ETAT SANITAIRE DES PAUVRES.....	41
3.1. Morbidité générale .....	41
3.1.1. Influence du niveau de vie et du mode d’approvisionnement en eau du ménage sur le taux de morbidité.....	42
3.1.2. Influence du niveau de vie et de la région économique sur le taux de morbidité ..	43
3.2. Handicaps des chefs de ménages .....	44
3.2.1. Handicaps moteurs .....	44
3.2.2. Handicaps visuels.....	44
3.2.3. Handicaps mentaux .....	44
3.2.4. Lèpre.....	45

IV. ETAT SANITAIRE DES ENFANTS DES MENAGES PAUVRES.....	47
4.1. Episodes de diarrhées .....	47
4.2. Etat nutritionnel.....	49
4.2.1. L'insuffisance pondérale .....	50
4.2.2. Le retard de croissance .....	51
4.2.3. L'émaciation.....	51
V – ACCES DES PAUVRES AUX SERVICES DE BASE .....	52
5.1. Utilisation des services de santé par les pauvres.....	52
5.1.1. Le taux d'utilisation des services de santé par les ménages.....	52
5.1.2. L'incidence de la consultation.....	52
5.2. Difficultés d'utilisation des services de santé par les pauvres .....	55
5.2.1. Accessibilité géographique .....	55
5.2.1.1. Les infrastructures de santé .....	55
5.2.1.2. Le temps mis et le moyen de déplacement le plus utilisé .....	56
5.2.2. L'accessibilité financière.....	57
5.2.2.1. Les dépenses de consultation .....	57
5.2.2.2. Les dépenses en médicaments.....	59
5.2.2.3. Les dépenses en analyses médicales .....	60
5.2.3. Autres obstacles à l'accès aux services de santé .....	61
5.2.3.1. L'automédication .....	61
5.2.3.2. Le caractère jugé bénin de la maladie .....	61
5.2.3.3. L'utilisation des services du guérisseur traditionnel et du marabout.....	62
5.3. Les facteurs déterminants de la fréquentation des services de santé.....	62
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .....	64
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .....	65
ANNEXES .....	66

## **SIGLES ET ABREVIATIONS**

CAMEG : Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux

CSPS : Centre de santé et de promotion sociale

CMA : Centre médical avec antenne chirurgicale

CHN : Centre hospitalier national

CHR : Centre hospitalier régional

COPHADIS : Consortium pharmaceutique de distribution

MEDIFA : Laboratoire des médicaments du Faso

OMS: Organisation mondiale de la santé

SOCOPHARM : Société de conditionnement pharmaceutique

SOPAL : Société de production d'alcool

PPTE : Pays pauvres très endettés

SIDA : Syndrome de l'immuno déficience acquise

U.Pharma : Unité Pharmaceutique

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine

## **LISTE DES TABLEAUX**

Tableau N°1 : Evolution de quelques indicateurs de santé au cours de la dernière décennie

Tableau N°2 : Situation des infrastructures sanitaires en 1998

Tableau N°3 : Evolution du nombre d'habitants par unité de personnel

Tableau N° 4 : Evolution des dotations budgétaires du secteur de la santé (en millions de FCFA)

Tableau N°5 : Variation annuelle (en %) des dotations budgétaires du secteur de la santé

Tableau N°6 : Evolution (en %) de la structure des dotations budgétaires du secteur de la santé

Tableau N°7 : Stratégies par objectif spécifique

Tableau N°8 : Répartition des ménages selon le type de logement et le milieu de résidence

Tableau N°9: Répartition des ménages ruraux selon le mode d'évacuation des ordures et le niveau de vie

Tableau N°10: Répartition des ménages ruraux selon le type de lieu d'aisance et le niveau de vie

Tableau N°11: Répartition des ménages ruraux selon le mode d'approvisionnement en eau et le niveau de vie

Tableau N°12: Répartition des ménages ruraux selon le type de sanitaire et le niveau de vie

Tableau N°13: Répartition des ménages urbains selon le mode d'évacuation des ordures et le niveau de vie

Tableau N°14: Répartition des ménages urbains selon le type de lieu d'aisance et le niveau de vie

Tableau N°15: Répartition des ménages urbains selon le mode d'approvisionnement en eau et le niveau de vie

Tableau N°16: Répartition des ménages urbains selon le type de sanitaire et le niveau de vie

Tableau N°17: Taux de morbidité (en %) selon la région économique et le mode d'approvisionnement en eau de boisson

Tableau N° 18: Taux de morbidité (en %) selon le niveau de vie et le type de lieu d'aisance du ménage

Tableau N°19 : Comparaison des handicaps selon le niveau de vie en 1994 et 1998

Tableau N°20 : Taux de prévalence de diarrhée chez les enfants de 6 à 59 mois au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête selon l'âge, le niveau de vie et le milieu de résidence.

Tableau N°21 : Taux de prévalence de diarrhée chez les enfants de 6 à 59 mois au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête par région et par sexe et niveau de vie.

Tableau N°22: Taux d'utilisation des centres de santé par les ménages selon la région économique, le milieu de résidence et le niveau de vie

Tableau N°23 : Incidence des consultations dans les services de santé selon la région économique, le sexe et le niveau de vie

Tableau N°24 : Répartition (en %) des personnes qui sont tombées malades et n'ayant pas consulté au cours du mois ayant précédé l'enquête selon le niveau de vie et la raison de non consultation

Tableau N°25: Répartition des personnes pauvres qui sont tombées malades et n'ayant pas consulté au cours du mois ayant précédé l'enquête selon la raison de non consultation par région économique

Tableau N°26 : Répartition des ménages selon le temps mis et le moyen de déplacement utilisé pour se rendre au service de santé le plus proche

Tableau N°27 : Répartition des ménages pauvres selon le temps mis et le moyen de déplacement utilisé pour se rendre au service de santé le plus proche

Tableau N°28: Répartition des personnes tombés malades et ayant consulté un service de santé au cours de la période de référence selon le niveau de vie et la tranche de dépense en consultation

Tableau N°29: Montant moyen de la consultation dans les services de santé selon la région économique, le milieu de résidence et le niveau de vie

Tableau N°30: Répartition des personnes tombés malades et ayant consulté un service de santé au cours de la période de référence selon le niveau de vie et la tranche de dépense en médicaments

Tableau N°31 : Montant moyen des dépenses en médicaments pour ceux qui ont consulté dans les services de santé selon la région économique, le milieu de résidence et le niveau de vie

Tableau N°32: Répartition des personnes tombés malades et ayant consulté un service de santé au cours de la période de référence selon le niveau de vie et la tranche de dépense en analyses médicales

Tableau N°33 : Montant moyen des analyses médicales selon la région économique et le niveau de vie