



INDICATEURS DE LA SANTE



1. I.SA.01 : Espérance de vie à la naissance	115
Tableau SA1.0 : Evolution de l'espérance de vie à la naissance selon le milieu de résidence et le sexe .	115
Tableau SA1.1 : Evolution de l'espérance de vie "ajustée" selon le sexe	115
1. R.SA.12 : Taux de fréquentation des formations sanitaires.....	116
Tableau SA 2.0 : Taux de fréquentation des formations sanitaires.....	116
Tableau SA 2.1 : Taux d'utilisation des formations sanitaires par district sanitaire.....	117
Tableau SA 2.2 : Taux d'utilisation des formations sanitaires par région.....	118
1. R.SA.20 : Rayon moyen d'action des CSPS.....	119
Tableau SA 3.0 : Rayon moyen d'action des CSPS selon la région sanitaire.....	119
1. R.SA.17 : Nombre de nouveaux contacts par personne et par an.....	120
Tableau SA 4.0 : Nombre de nouveaux contacts par personne et par an.....	120
1. R.SA.09 : Indice de satisfaction des utilisateurs des services de santé	121
Tableau SA 5.0 : Taux d'accès et de satisfaction des utilisateurs des services de santé en 2003 selon le milieu de résidence	121
Tableau SA 5.1 : Taux d'accès et de satisfaction des utilisateurs des services de santé en 2003 selon la région de résidence	121
Tableau SA 5.2 : Taux d'accès et de satisfaction des utilisateurs des services de santé en 2003 selon le groupe socioprofessionnel	122
Tableau SA 5.3 : Taux d'accès et satisfaction des utilisateurs services de santé en 2003 selon sexe	122
Tableau SA 5.4 : Taux d'accès et satisfaction des utilisateurs services de santé en 2003 selon l'âge.....	122
1. R.SA.02 : Taux de couverture vaccinale par antigène.....	123
Tableau SA 6.0 : Taux de couverture vaccinale par antigène selon le sexe et le milieu de résidence	123
Tableau SA 6.1 : Taux de couverture vaccinale par antigène des enfants de 0 à 11 mois.....	124
1. R.SA.13 : Taux de prévalence contraceptive chez les femmes en âge de procréer ...	125
Tableau SA 7.0 : Taux de prévalence contraceptive chez les femmes en âge de procréer selon la région sanitaire	125
1. R.SA.07 : Taux d'accès aux soins obstétricaux d'urgence	126
Tableau SA 8.0 :	126
1. R.SA.08 : Taux d'accouchements assistés	127
Tableau SA 9.0 : Effectif des femmes ayant été assistées pendant l'accouchement par région sanitaire .	127
Tableau SA 9.1 : Nombre d'accouchements attendus par région sanitaire.....	127
1. R.SA.23 : Taux de faible poids à la naissance (nouveaux-nés)	128
Tableau SA 10.0 : Pourcentage de nouveaux-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 2,5 kilogrammes.....	128
Tableau SA 10.1 : Pourcentage de nouveaux-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 2,5 kgs	129
1. R.SA.03 : Taux de morbidité	130
Tableau SA 11.0 : Evolution du taux de morbidité selon le sexe et par milieu de résidence.....	130
1. R.SA.04 : Taux de mortalité infantile	131



1. R.SA.05 : Taux de mortalité juvénile.....	131
Tableau SA 12.0 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité néonatale (NN)	131
Tableau SA 12.1 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité post-néonatale (PNN)	131
Tableau SA 12.2 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité infantile (1Q0)	131
Tableau SA 12.3 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité juvénile (4Q1).....	131
Tableau SA 12.4 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité infanto - juvénile (5Q0).....	131
1. R.SA.06 : Taux de mortalité maternelle	132
Tableau SA 13.0 : Taux de mortalité maternelle dans les formations sanitaires	132
Tableau SA 13.2 : Nombre de décès maternels dans les formations sanitaire	133
Tableau SA 13.3 : Taux de mortalité maternelle dans les formations sanitaires	133
1. R.SA.14 : Taux de Mortalité Spécifique due au SIDA	134
Tableau SA 14.0 :.....	134
1. R.SA.18 : Taux de mortalité due au paludisme dans les formations sanitaires.....	135
Tableau SA 15.0 : Prévalence du paludisme par groupe cible en service de consultation externe	135
1. R.SA.19 : Taux de Rupture en MEG (Médicaments essentiels génériques).....	136
Tableau SA 16.0 : Taux de rupture en MEG (Médicaments essentiels génériques)	136
1. R.SA.21 : Pourcentage de CSPS conformes aux normes en matière de Personnel.....	137
Tableau SA 17.0 : Pourcentage de CSPS conformes aux normes en matière de Personnel	137
1. R.SA.11 : Part du budget revenant aux structures les plus déconcentrées du ministère de la santé	138
Tableau SA 18.0 :.....	138
1. R.SA.22 : Coût moyen des actes médicaux.....	139
Tableau SA 19.0 : Coût moyen des actes médicaux	139
1. R.SA.15 : Taux de séroprévalence du VIH/SIDA.....	142
Tableau SA 20.0 : Taux de séroprévalence du VIH/SIDA	142
1. R.SA.16 : Pourcentage de personnes atteintes du VIH/SIDA sous traitement anti-rétro viraux.....	143
Tableau SA 21.0 : Pourcentage de personnes atteintes du SIDA sous anti-retro viraux.....	143
1. R.SA.24 : Taux de prévalence de cécité crépusculaire chez les 0-5 ans.....	144
Tableau SA 22.0 : Nombre d'enfants de 0-5 ans atteint de cécité crépusculaire par région sanitaire	144
Tableau SA 22.2 : Taux de prévalence de cécité crépusculaire chez les enfants de 0-5 ans par région ...	145
1. R.SA.25 : Taux de prévalence du goitre chez les enfants de 0 - 15 ans	146
Tableau SA 23.0 :.....	146
1. R.SA.10 : Pourcentage d'indigence globale.....	147
Tableau SA 24.0 :.....	147

1. I.SA.01 : Espérance de vie à la naissance

Tableau SA1.0 : Evolution de l'espérance de vie à la naissance selon le milieu de résidence et le sexe

En nombre d'années

Année	Milieu de résidence			Sexe		
	Urbain	Rural	Ensemble	Masculin	Féminin	Ensemble
1985	55,0	47,2	48,5	48,2	48,8	48,5
1991	56,1	50,6	52,2	50,7	53,2	52,2
1996	56,3	52,2	54,1	53,4	54,2	54,1

Source : Institut national de la statistique et de la démographie ;

- RGP 1985 pour les données de 1985
- ED 1991 pour les données de 1991
- RGPH 1996 pour les données de 1996

Tableau SA1.1 : Evolution de l'espérance de vie "ajustée" selon le sexe

En nombre d'années

Années	Sexe		Ensemble
	Femmes	Hommes	
1 990	52,5	50,3	51,6
1 991	53,2	50,7	52,2
1 992	53,9	51,1	52,8
1 993	54,7	51,5	53,4
1 994	55,4	52,0	54,0
1 995	56,1	52,0	54,7
1 996	56,9	52,8	55,6
1 997	57,7	53,2	56,0
1 998	45,5	43,9	44,7
1 999	x		46,0
2 000			
2 001	46,4	45,0	45,8
2 002	46,3	45,1	45,8
2 003			
2 004	X		

Source : Rapport mondial sur le développement humain, PNUD



1. R.SA.12 : Taux de fréquentation des formations sanitaires

Tableau SA 2.0 : Taux de fréquentation des formations sanitaires

Données en pourcentage

Année	Taux de fréquentation des formations sanitaires
1990	26,0
1991	22,8
1992	22,9
1993	22,0
1994	18,9
1995	18,2
1996	21,2
1997	20,0
1998	19,8
1999	20,7
2000	20,6
2001	21,6
2002	27,11
2003	32,49
2004	34,06

Source : DEP/ Ministère de la santé

Tableau SA 2.1 : Taux d'utilisation des formations sanitaires par district sanitaire

Districts	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Banfora	17.3	27.9	19.0	21.1	24.4	31.4	44.5	39.64
Barsalogo	20.2	21.9	26.0	25.5	28.7	27.9	36.1	25.83
Batié	24.5	24.9	19.8	23.0	28.0	28.0	36.5	34.89
Bogandé	14.1	11.2	11.7	17.4	8.4	18.5	23.1	24.21
Boromo	28.4	23.1	23.0	21.7	29.0	31.2	30.1	30.92
Boulsa	12.7	15.2	20.2	15.4	19.9	22.1	28.1	27.75
Boussé	48.9	16.2	18.6	10.8	12.8	26.0	36.3	38.11
Dandé	20.0	26.8	21.7	24.7	23.4	30.8	28.5	29.98
Dano	31.7	23.8	19.4	23.3	28.1	28.6	33.2	32.35
Dédougou	20.2	19.3	23.3	22.3	23.7	22.8	22.5	10.56
Diapaga	16.6	13.6	15.6	10.1	11.5	24.0	38.5	29.92
Diébougou	2.6	16.4	20.8	21.4	33.4	35.9	77.5	44.67
Djibo	9.4	12.6	13.7	12.4	11.7	11.3	10.6	25.07
Dori	12.7	10.8	127.9	14.7	14.4	14.9	15.5	12.98
Fada	12.4	16.8	13.5	10.3	8.7	16.9	25.3	30.84
Gaoua	9.7	15.5	13.4	11.1	22.2	26.2	17.5	26.03
Gorom Gorom	20.2	3.6	18.8	15.5	21.8	19.1	23.5	13.71
Houndé	21.5	25.5	26.1	27.1	33.8	34.8	39.1	38.09
Kava	9.8	13.9	19.4	19.9	20.9	19.7	23.3	25.21
Kombissiri	16.6	18.1	13.3	13.6	14.4	14.8	15.0	19.07
Kongoussi	20.9	21.9	23.9	18.2	28.2	25.9	33.3	34.45
Kossodo	33.8	52.4	52.5	52.8	44.1	47.2	46.9	53.69
Koudougou	21.8	17.1	12.3	24.3	18.1	27.0	28.4	05.97
Koupéla	14.8	16.8	21.2	16.1	17.9	27.2	35.1	36.09
Léo	13.2	27.6	25.2	29.9	13.9	22.3	26.8	06.33
Manga	23.6	24.0	29.7	29.8	32.6	35.9	41.8	45.50
Nanoro	45.2	42.3	53.2	48.7	23.5	55.2	73.1	18.79
Nouna	5.8	17.4	15.8	15.4	13.1	15.7	15.4	15.39
Orodara	17.2	29.1	22.6	22.9	23.4	26.8	31.4	33.48
Ouargave	18.5	25.5	24.3	26.0	30.8	36.2	38.7	48.80
Ouahigouva	10.4	12.5	13.9	14.1	17.6	19.2	23.3	63.14
Pama	48.6	28.2	24.5	18.1	26.1	25.7	39.5	44.00
Paul VI						73.9	72.8	71.24
Pissy	45.6	15.4	28.5	41.6	41.6	53.6	51.6	40.06
Po	17.4	18.7	19.2	9.9	18.3	21.4	31.2	36.75
Réo	3.6	15.2	16.9	16.2	17.8	19.9	22.7	05.93
Saponé	12.4	16.5	8.4	8.3	9.0	9.3	13.8	13.55
Sebba	9.9	8.6	10.3	3.6	18.3	14.5	17.4	20.79
Sect 30	81.5	70.1	69.6	33.3	46.5	57.3	103.1	185.20
Secteur 15	19.5	21.3	23.7	25.9	32.2	29.9	40.1	40.00
Secteur 22	18.3	28.4	24.6	27.1	24.3	29.7	37.6	59.24
Séguénéga	9.3	12.1	11.1	13.8	14.7	16.8	24.2	06.35
Sindou	17.2	184.8	27.6	23.3	29.5	34.4	45.9	41.28
Solenzo	31.4	14.9	16.2	18.1	21.2	24.8	25.9	19.82
Tenkodogo	20.2	12.5	12.4	11.4	12.6	34.1	34.2	58.06
Titao	10.5	12.5	12.4	12.8	14.2	16.5	18.4	05.34
To/Sapouy								28.25
Toma	18.3	17.1	17.8	15.9	20.8	26.7	29.6	26.81
Tougan	21.8	13.5	12.7	16.6	18.3	18.9	23.8	23.42
Yako	28.7	14.2	18.9	19.1	9.3	23.8	29.3	04.92
Zabré	9.1	9.4	12.1	7.2	5.4	18.7	25.7	32.84
Ziniaré	24.3	25.0	20.0	23.6	23.1	30.3	27.5	32.96
Zorgho	15.1	21.6	24.7	24.8	26.6	29.3	34.9	36.22
Ensemble								34.06

Source : Annuaire statistique, DEP/ Ministère de la santé

Données manquantes du District Paul VII de 1990 à 2001 du fait que le District n'existait pas encore



Tableau SA 2.2 : Taux d'utilisation des formations sanitaires par région

Région sanitaire	Année												Régions sanitaires	Année		
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001		2002	2003	2004
Banfora	22,4	22,6	18,9	19,5	18,1	17,5	14,6	17,2	25,3	21,4	21,8	25,7	Cascades	32,0	45,0	39,31
Bobo	37,8	36,9	41,8	27,4	23,1	22,5	26,7	22,6	26,0	23,8	25,7	27,3	Boucle du Mouhoun	23,0	24,0	21,46
Dédougou	18,3	7,8	17,8	18,8	18,5	18,0	15,4	18,1	17,5	18,1	18,4	20,6	Centre-est	31,0	34,0	46,94
Dori	16,4	14,4	11,4	14,6	12,9	12,5	11,6	13,8	8,9	13,6	14,0	17,4	Centre-nord	23,0	28,0	28,11
Fada N'Gourma	22,1	21,7	20,7	20,0	15,6	15,2	17,0	15,6	14,5	13,9	13,2	10,3	Centre-sud	199,8	25,0	27,52
Gaoua	21,6	20,4	17,9	15,8	15,2	14,8	16,5	13,5	19,0	17,0	17,6	26,7	Centre	56,0	67,0	85,09
Kaya	14,1	15,5	15,5	13,4	14,7	14,3	17,7	14,2	17,0	21,4	19,1	23,2	Centre-ouest	27,0	31,0	10,53
Koudougou	23,6	21,8	18,9	52,9	20,4	19,8	21,4	17,9	34,2	20,9	57,4	15,6	Est	20,0	29,0	28,58
Ouagadougou	41,4	37,3	35,3	35,1	23,6	23,0	28,4	33,7	28,7	30,8	29,3	30,0	Hauts Bassins	30,0	36,0	41,93
Ouahigouya	14,6	14,1	12,8	8,9	10,9	10,6	13,6	59,3	12,4	13,2	13,4	15,2	Nord	20,0	24,0	26,39
Tenkodogo	20,2	16,6	22,5	21,5	21,0	20,4	22,8	17,3	15,4	16,5	14,6	17,3	Plateau Central	29,0	33,0	36,43
Ensemble													Sahel	14,0	15,0	16,62
													Sud-ouest	29,0	35,0	32,25
													Total national	27,11	32,49	34,06

Source: DEP/Ministère de la santé

NB. : Le découpage des régions sanitaires a été modifié à partir de 2002. Le nombre de régions est passé ainsi de onze à treize régions correspondant aux treize régions administratives du pays.

1. R.SA.20 : Rayon moyen d'action des CSPS

Tableau SA 3.0 : Rayon moyen d'action des CSPS selon la région sanitaire

Régions sanitaires	Années												Régions sanitaires	Années		
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001		2002	2003	2004
Banfora	13,32	13,13	13,32	13,53	13,32	11,67	10,61	18,41				12,30	Cascades	10,68	10,39	9,88
Bobo-Dioulasso	9,10	9,62	10,03	9,79	9,67	7,62	4,97	12,90				7,87	Boucle du Mouhoun	9,30	8,79	8,69
Dédougou	13,97	10,88	10,17	10,22	10,27	9,84	9,53	20,22				9,54	Centre Est	7,87	7,68	7,17
Dori	18,89	19,35	18,89	18,05	17,31	16,97	16,66	16,60				14,81	Centre-nord	8,40	8,50	8,21
Gaoua	10,65	10,76	10,65	10,65	10,76	10,99	10,99	14,80				10,28	Centre-sud	7,57	7,35	6,86
Kaya	10,87	11,07	10,97	10,42	10,97	10,17	9,21	16,35				8,45	Centre	3,11	3,16	3,12
Ouahigouya	10,88	10,88	10,50	10,10	9,69	9,80	9,98	14,70				8,75	Centre Ouest	8,52	7,92	7,66
Koudougou	9,63	9,21	9,21	9,09	8,84	9,13	9,29	17,18				7,62	Est	14,73	14,23	13,65
Fada N'Gourma	21,97	15,19	15,77	15,30	14,97	14,97	15,08	19,87				15,17	Hauts Bassins	7,61	7,42	7,23
Ouagadougou	7,14	9,04	7,52	6,72	6,58	6,50	6,18	13,69				6,14	Nord	7,11	6,32	6,21
Tenkodogo	6,96	7,65	7,52	7,12	7,34	7,01	6,77	14,71				7,97	Plateau Central	6,54	6,16	5,53
Ensemble	11,12	10,56	10,38	10,08	9,98	9,56	9,11	14,95				9,18	Sahel	14,00	14,12	13,43
													Sud Ouest	10,80	9,66	9,50
													Ensemble	9,07	8,68	8,34

Source : DEP / Ministère de la santé



1. R.SA.17 : Nombre de nouveaux contacts par personne et par an

Tableau SA 4.0 : Nombre de nouveaux contacts par personne et par an

Années	Population totale	Total consultants	Nouveaux consultants
1 990			2 399 306
1 991			
1 992			2 202 392
1 993			2 173 592
1 994			1 918 824
1 995			1 877 011
1 996			2 277 206
1 997			2 183 508
1 998			2 215 192
1 999			2 364 073
2 000			2 409 675
2 001	11 837 475	4 020 435	2 558 110
2 002	12 124 719	4 911 883	3 286 635
2 003	12 419 677	5 702 427	4 034 935
2004	12722570		4333259

Source : DEP/ Ministère de la santé



1. R.SA.09 : Indice de satisfaction des utilisateurs des services de santé

Tableau SA 5.0 : Taux d'accès et de satisfaction des utilisateurs des services de santé en 2003 selon le milieu de résidence

Milieu de résidence	Dimensions sondées			
	Accès	Besoin	Utilisation	Satisfaction
Rural	26,6	5,5	3,8	79,7
Urbain	74,3	6,8	5,8	75,9
Ensemble	35,2	5,8	4,2	78,7

Source : Enquête sur les conditions de vie des ménages 2003 - INSD

Tableau SA 5.1 : Taux d'accès et de satisfaction des utilisateurs des services de santé en 2003 selon la région de résidence

	Accès	Besoin	Utilisation	Satisfaction
Hauts Bassins	46,6	5,7	4,4	82,1
Boucle du Mouhoun	33,7	6,0	3,6	84,2
Sahel	21,3	4,9	3,7	85,7
Est	30,1	4,0	3,4	89,6
Sud Ouest	5,3	7,6	4,2	79,5
Centre Nord	21,2	5,5	4,0	87,8
Centre Ouest	29,7	5,6	4,1	60,3
Plateau Central	21,4	8,3	6,6	78,6
Nord	42,6	4,0	2,2	69,6
Centre Est	33,3	6,9	5,2	76,6
Centre	79,3	7,3	6,1	77,4
Cascades	20,9	3,9	3,6	74,9
Centre Sud	29,0	4,3	2,7	66,9

Source : Enquête sur les conditions de vie des ménages 2003 - INSD



Tableau SA 5.2 : Taux d'accès et de satisfaction des utilisateurs des services de santé en 2003 selon le groupe socioprofessionnel

	Accès	Besoin	Utilisation	Satisfaction
Public	81,6	7,8	7,0	86,2
Privé formel	72,0	7,8	7,3	70,4
Privé informel	59,1	7,7	4,8	78,8
Agriculteurs indépendants	26,7	5,4	3,7	79,1
Autres indépendants	67,2	5,8	5,0	79,5
Sans emploi	56,9	7,7	5,8	72,8
Autre	73,3	24,3	4,9	0

Source : Enquête sur les conditions de vie des ménages 2003 - INSD

Tableau SA 5.3 : Taux d'accès et de satisfaction des utilisateurs des services de santé en 2003 selon le sexe

Sexe	Accès	Besoin	Utilisation	Satisfaction
Masculin	35,4	5,7	4,0	77,6
Féminin	35,1	5,9	4,4	79,7

Source : Enquête sur les conditions de vie des ménages 2003 - INSD

Tableau SA 5.4 : Taux d'accès et de satisfaction des utilisateurs des services de santé en 2003 selon l'âge

Groupe d'âge	Accès	Besoin	Utilisation	Satisfaction
0 - 4	31,6	9,0	7,2	83,0
5 - 9	32,4	3,6	2,3	83,0
10 - 14	33,9	2,6	1,4	89,4
15 - 19	36,7	3,1	2,1	76,6
20 - 29	39,6	5,0	4,1	76,2
30 - 39	38,9	6,6	5,2	76,9
40 - 49	35,2	6,8	5,1	82,4
50 - 59	31,8	6,2	2,5	78,8
60 et +	35,4	10,5	6,5	71,0

Source : Enquête sur les conditions de vie des ménages 2003 - INSD



1. R.SA.02 : Taux de couverture vaccinale par antigène

Tableau SA 6.0 : Taux de couverture vaccinale par antigène selon le sexe et le milieu de résidence

Antigène	1993						1998						2003					
	Sexe			Milieu de résidence			Sexe			Milieu de résidence			Sexe			Milieu de résidence		
	Masc.	Fém.	Ens.	Urbain	Rural	Ens.	Masc.	Fém.	Ens.	Urbain	Rural	Ens.	Masc.	Fém.	Ens.	Urbain	Rural	Ens.
BCG	74,7	70,1	72,3	96,4	69,5	72,3	83,5	87,4	85,4	95,8	83,6	85,4			86,32			
DTCoq	DTCoq 1	76,3	80,2	78,3	86,2	77,4	78,3	77,7	80,5	79,1	90,6	77,0	79,1					
	DTCoq 2	63,3	65,5	64,5	81,4	62,5	64,5	63,0	66,9	64,9	85,9	61,2	64,9					
	DTCoq 3	40,5	41,4	41,0	73,3	37,2	41,0	39,5	41,8	40,6	72,1	35,1	40,6					
Polio	Polio 0	52,5	47,4	49,8	84,6	45,8	49,8	28,9	35,0	31,9	34,6	28,4	31,9					
	Polio 1	79,8	82,7	81,3	89,1	80,4	81,3	79,1	82,9	81,0	92,4	79,0	81,0					
	Polio 2	66,6	67,5	67,1	83,1	65,2	67,1	63,6	68,9	66,2	87,0	62,5	66,2					
	Polio 3	42,7	42,3	42,4	71,6	39,1	42,4	39,6	42,5	41,0	73,0	35,4	41,0			78,30		
Rougeole	47,4	44,3	45,8	75,5	42,3	45,8	58,1	61,1	59,6	77,7	56,4	59,6			71,08			
Fièvre jaune	36,9	34,3	35,5	67,9	31,8	35,5	48,9	52,5	50,6	60,2	49,0	50,6			66,32			
Tous les vaccins	28,3	30,8	29,5	54,0	25,2	29,5	58,2	53,8	55,9	87,5	52,2	55,9						

Source : INSD, Enquête démographique et de santé 1993 (EDS 1993), EDS 98-99, EDS 2003



Tableau SA 6.1 : Taux de couverture vaccinale par antigène des enfants de 0 à 11 mois

Année	BCG	DTC pollio 3	Rougeole	Fièvre jaune
1991	64,24	29,33	38,55	
1992	64,57	40,00	70,00	33,00
1993	72,00	48,00	43,00	44,00
1994	68,08	40,07	45,74	45,00
1995	78,03	47,29	55,59	56,00
1996	64,00	37,00	61,00	47,00
1997	46,00	28,00	33,00	27,00
1998	52,00	31,00	48,00	33,00
1999	60,00	42,00	43,00	43,00
2000	78,58	55,99	57,69	54,95
2001	84,46	64,26	65,44	51,95
2002	90,96	69,53	64,63	61,85
2003	86,32	78,30	71,08	66,32
2004				

Source : Ministère de la Santé, DEP; Annuaire statistique 19990 à 2004

1. R.SA.13 : Taux de prévalence contraceptive chez les femmes en âge de procréer

Tableau SA 7.0 : Taux de prévalence contraceptive chez les femmes en âge de procréer selon la région sanitaire

Régions sanitaires	Années												Régions administratives	Années		
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001		2002	2003	2004
Banfora	4,2	3,2	25,3	8,7	11,7	22,7	21,3	13,7	15,9	15,7	16,5	19,7	Cascades	23,8	19,2	23,56
Bobo	16,0	11,8	17,7	18,1	17,8	21,0	20,0	16,4	18,4	19,6	19,5	19,1	Boucle du Mouhoun	16,0	19,4	20,50
Dédougou	6,4	6,9	4,1	7,3	7,5	9,5	8,1	11,4	11,6	14,4	14,2	16,8	Centre Est	9,2	11,1	12,27
Dori	4,9	3,5	1,7	2,3	2,0	2,3	2,5	3,0	3,2	3,6	4,5	5,1	Centre-nord	11,2	14,0	14,90
Fada N'Gourma	4,5	2,6	5,2	5,7	2,8	4,4	4,1	4,5	5,5	5,5	5,4	5,8	Centre-sud	12,1	12,2	15,25
Gaoua	5,1	2,3	4,3	4,7	5,7	8,5	8,5	4,3	11,9	10,5	7,7	12,1	Centre	32,1	36,5	31,93
Kaya	6,5	2,5	4,3	4,9	6,8	7,1	6,9	5,4	6,4	8,9	3,6	7,6	Centre Ouest	11,8	7,2	7,83
Koudougou	7,7	6,0	9,0	5,2	5,4	9,2	8,6	6,6	6,5	8,5	10,5	7,1	Est	7,9	12,2	12,28
Ouagadougou	12,7	10,6	14,6	15,7	10,3	13,6	12,2	14,6	15,5	18,5	15,1	19,1	Hauts Bassins	18,9	19,6	22,93
Ouahigouya	8,6	6,3	11,2	11,4	4,7	7,3	6,7	3,4	7,2	8,2	4,2	10,1	Nord	12,5	12,7	14,27
Tenkodogo	1,7	1,2	4,5	6,2	6,8	7,0	6,6	5,3	4,0	5,7	3,9	6,3	Plateau Central	11,6	14,1	12,45
Ensemble		6,3	9,1	9,33	2,44	8,32	9,79	9,11	10,2	11,84	10,67	12,6	Sahel	4,8	5,5	6,31
													Sud Ouest	18,1	2,1	14,24
													Total	13,4	10,7	16,39

Source : DEP/Ministère de la santé



1. R.SA.07 : Taux d'accès aux soins obstétricaux d'urgence

Tableau SA 8.0 :

1. R.SA.08 : Taux d'accouchements assistés

Tableau SA 9.0 : Effectif des femmes ayant été assistées pendant l'accouchement par région sanitaire

Région sanitaire	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Cascades	2 129	2 344	3 327	3 278	3 992	4 648	5 255	83334
Boucle du Mouhoun	21 332	16 076	21 126	23 759	26 799	27 985	30 615	23047
Centre-est	11 432	54 736	11 810	12 327	13 618	9 862	21 844	21993
Centre-nord	11 035	12 427	17 847	18 636	16 935	22 340	24 976	15601
Centre-sud	8 438	32 534	11 336	11 996	12 026	12 528	15 387	7916
Centre	22 704	23 386	27 823	27 519	28 388	31 801	32 829	32162
Centre-ouest	12 269	13 919	14 863	15 253	12 143	16 009	16 027	16144
Est	10 085	10 023	9 572	12 727	9 537	12 489	17 412	16386
Hauts Bassins	17 979	21 953	23 633	25 276	25 763	28 925	32 414	24347
Nord	7 499	9 421	11 634	23 850	15 494	16 850	20 689	13901
Plateau Central	9 846	29 707	10 177	11 286	11 992	15 030	17 715	8155
Sahel	4 066	4 929	5 038	10 968	7 315	7 533	8 138	10775
Sud-ouest	3 674	8 307	4 641	5 021	6 020	5 978	8 190	10161
Ensemble	142 488	226 526	163 148	185 907	176 687	198 467	235 163	212862

Source : DEP/Ministère de la santé

Tableau SA 9.1 : Nombre d'accouchements attendus par région sanitaire

Région sanitaire	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Cascades	15 661	16 102	16 554	17 020	17 038	17 454	18 633	19746
Boucle du Mouhoun	54 919	56 164	57 436	58 740	59 865	61 269	65 344	70998
Centre-est	53 457	54 736	56 043	57 384	43 641	44 735	47 786	52002
Centre-nord	41 818	42 769	43 730	44 733	46 840	47 883	51 008	55354
Centre-sud	32 017	32 534	33 060	33 595	36 540	37 122	39 298	42383
Centre	34 157	35 430	36 754	38 122	47 719	48 564	52 493	57805
Centre-ouest	37 793	38 372	38 963	39 564	47 090	47 878	50 726	54753
Est	40 993	42 117	43 272	44 462	44 820	46 117	49 450	54020
Hauts Bassins	52 438	54 039	55 688	57 387	56 899	58 627	62 945	68851
Nord	42 843	43 757	44 690	45 645	48 227	49 245	52 397	56800
Plateau Central	29 007	29 707	30 424	31 160	28 859	29 836	31 470	34175
Sahel	32 800	33 747	34 724	35 728	35 554	36 567	39 191	42792
Sud-ouest	25 819	25 886	26 099	26 313	22 862	23 053	24 223	25931
Ensemble	493 722	505 360	517 437	529 853	535 954	548 350	584 964	635610

Source : DEP/Ministère de la santé

1. R.SA.23 : Taux de faible poids à la naissance (nouveaux-nés)

Tableau SA 10.0 : Pourcentage de nouveaux-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 2,5 kilogrammes

	Année			
	2000	2001	2002	2003
Cascades		13,77	27,6	16,7
Boucle du Mouhoun		10,62	9,6	17,2
Centre-est		7,82	12,9	12,5
Centre-nord		6,76	6,7	14,2
Centre-sud		Nouvelle région	9,3	15,0
Centre		11,48	12,8	15,7
Centre-ouest		10,65	11,5	16,7
Est		7,84	9,6	15,3
Haut bassins		11,48	49,3	14,0
Nord		6,45	34,2	7,4
Plateau central		Nouvelle région	50,9	8,5
Sahel		8,48	20,6	11,1
Sud-ouest		9,64	25,9	15,4
Ensemble		10,01	26,4	14,1

Source : DEP/ Ministère de la santé



Tableau SA 10.1 : Pourcentage de nouveaux-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 2,5 kgs

Districts sanitaires	Années							
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Banfora	9,35	10,5	14,7	15,0	15,2	15,9	16,6	
Barsalogo	0,00	6,0	9,1	10,3	8,1	6,1	22,1	
Batié	5,57	7,3	10,4	5,1	9,1	7,4	9,8	
Bogandé	10,32	10,1	11,2	6,6	5,3	6,8	16,4	
Boromo	9,56	11,7	12,4	11,5	13,4	11,4	16,6	
Boulsa	3,66	4,6	6,0	7,9	7,9	9,5	14,5	
Boussé	10,04	9,8	8,9	10,4	21,0	7,6	13,8	
Dandé	8,52	14,5	10,3	10,2	11,3	12,9	15,8	
Dano	14,22	3,9	9,0	11,6	9,9	11,5	15,2	
Dédougou	8,70	9,4	9,3	8,4	8,2	5,8	84,9	
Diapaga	14,72	20,5	15,3	12,2	11,7	12,4	17,0	
Diébougou	12,30	9,0	8,9	15,2	10,0	8,7	16,3	
Djibo	5,41	6,6	5,7	4,9	5,8	3,3	4,1	
Dori	8,52	9,7	9,3	8,4	7,1	6,6	10,5	
Fada	9,80	11,5	7,5	11,1	9,5	11,4	12,7	
Gaoua	7,69	8,3	12,6	7,9	8,9	9,0	17,1	
Gorom Gor.	2,97	5,3	7,9	9,8	10,5	9,2	12,1	
Houndé	10,23	17,6	10,7	12,9	15,8	11,2	18,4	
Kaya	6,64	5,7	4,8	5,0	5,3	4,8	11,0	
Kombissiri	9,93	10,3	8,7	9,2	13,1	9,6	13,8	
Kongoussi	5,99	7,6	7,2	7,1	6,8	7,0	13,1	
Kossodo	11,42	10,2	12,5	13,3	9,0	8,9	14,0	
Koudougou	8,42	7,4	8,6	7,1	10,2	6,9	11,4	
Koupéla	8,31	8,5	8,1	8,6	6,8	13,5	11,3	
Léo	8,98	10,0	8,9	10,6	26,0	27,2	23,3	
Manga	6,92	12,4	7,2	7,6	8,9	10,3	16,2	
Nanoro	14,31	14,7	11,6	11,7	11,8	19,8	71,8	
Nouna	14,10	14,2	9,4	6,8	5,9	5,2	14,4	
Orodara	12,67	8,9	11,9	11,0	10,6	31,6	12,8	
Ouagaye	14,13	11,1	10,3	9,8	12,4	17,7	24,2	
Ouahigouya	12,74	8,8	7,1	8,4	5,8	5,5	6,9	
Pama	10,20	12,4	10,6	9,0	10,0	10,2	13,2	
PaulVI	10,10	14,1	12,4	12,9	13,8	13,6	12,9	
Pissy	11,64	11,2	12,3	10,7	14,1	13,8	15,6	
Po	14,39	10,1	8,8	4,7	8,8	8,7	17,3	
Réo	7,03	8,7	7,7	8,4	8,1	8,5	12,3	
Saponé	7,89	8,5	8,5	7,2	7,2	6,4	10,6	
Sebba	28,90	19,0	17,4	15,8	9,7	11,0	17,5	
Sect 30	12,37	13,1	7,9	12,0	15,2	12,5	17,4	
Secteur 15	9,60	7,5	10,2	11,7	11,0	9,7	12,6	
Secteur 22	7,64	11,3	10,2	11,2	9,7	9,9	11,9	
Séguénéga	9,13	6,3	6,2	3,8	4,9	7,0	12,9	
Sindou	10,14	13,4	11,9	10,6	11,9	36,0	16,8	
Solenzo	13,24	12,2	13,6	13,2	14,3	14,0	15,9	
Tenko	12,43	10,3	6,8	8,8	7,3	11,8	10,9	
Titao	9,56	9,4	10,3	9,8	12,8	6,8	15,0	
To / Sapouy	0							
Toma	9,71	8,6	9,9	10,7	10,3	8,8	13,9	
Tougan	16,00	9,2	13,4	9,6	13,8	15,8	14,2	
Yako	7,45	7,1	5,6	4,3	6,3	3,1	3,6	
Zabré	10,34	13,1	9,9	13,8	7,2	9,0	11,1	
Ziniaré	10,21	8,5	8,7	7,1	2,4	5,6	7,0	
Zorgho	8,67	8,5	9,6	7,5	7,7	7,0	7,7	
Total	9,95							

Source : DEP/ Ministère de la santé



1. R.SA.03 : Taux de morbidité

Tableau SA 11.0 : Evolution du taux de morbidité selon le sexe et par milieu de résidence

Sexe	1994			1998			2003		
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Féminin			15,5	11,5	6,4	7,2	7,3	5,6	5,9
Masculin			16,1	10,1	6,2	6,8	6,3	5,5	5,7
Ensemble	26,8	13,7	15,8	10,7	6,4	7,1	6,8	5,5	5,8

Source : INSD, Enquête prioritaire I et II et EBCVM 2003

1. R.SA.04 : Taux de mortalité infantile

1. R.SA.05 : Taux de mortalité juvénile

Tableau SA 12.0 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité néonatale (NN)

Données en pour 1000

	Sexe		Résidence		Ensemble
	Masculin	Féminin	Urbain	Rural	
1993					
1998	51,8	35,2	30,9	45,1	43,7
2003	43	34	35	39	

Période de 5 ans précédant l'enquête
40,8
31,0

Source : Enquête démographique et de santé (EDS), INSD

Tableau SA 12.1 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité post-néonatale (PNN)

Données en pour 1000

	Sexe		Résidence		Ensemble
	Masculin	Féminin	Urbain	Rural	
1993					
1998	64,3	65,7	36,5	68,1	65,0
2003	52	54	36	56	

Période de 5 ans précédant l'enquête
64,6
50,0

Source : Enquête démographique et de santé (EDS), INSD

Tableau SA 12.2 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité infantile (1Q0)

Données en pour 1000

	Sexe		Résidence		Ensemble
	Masculin	Féminin	Urbain	Rural	
1993	114,5	100,3	76,4	113,0	107,6
1998	116,1	100,9	67,4	113,2	108,6
2003	95	89	70	95	

Période de 5 ans précédant l'enquête
105,3
81,0

Source : Enquête démographique et de santé (EDS), INSD

Tableau SA 12.3 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité juvénile (4Q1)

Données en pour 1000

	Sexe		Résidence		Ensemble
	Masculin	Féminin	Urbain	Rural	
1993	107,1	110,3	78,0	114,4	108,7
1998	130,9	128,1	66,2	137,1	129,5
2003	110	113	71	117	

Période de 5 ans précédant l'enquête
127,1
111,0

Source : Enquête démographique et de santé (EDS), INSD

Tableau SA 12.4 : Quotient ⁽¹⁾ de mortalité infanto - juvénile (5Q0)

Données en pour 1000

	Sexe		Résidence		Ensemble
	Masculin	Féminin	Urbain	Rural	
1993	209,3	199,5	148,4	214,4	204,5
1998	231,8	216,1	129,1	234,7	224,1
2003	195	192	136	202	

Période de 5 ans précédant l'enquête
219,1
184,0

(1) Quotients calculés sur la période de 10 ans précédant l'enquête.

Source : Enquête démographique et de santé (EDS), INSD

1. R.SA.06 : Taux de mortalité maternelle

Tableau SA 13.0 : Taux de mortalité maternelle dans les formations sanitaires

Années	Nombre de naissances vivantes	Décès maternels	Taux de mortalité pour 100.000 naissances
1990	119 763	424	354,0
1991	111 818	329	294,2
1992	113 052	408	360,9
1993	152 446	473	310,3
1994	123 738	474	383,1
1995	115229	654-	56,76-
1996	127 660	678	531,1
1997	121 156	383	316,1
1998	165 062	366	221,7
1999	185 750	336	180,9
2000	198 652	379	190,8
2001	203 527	392	192,6
2002	230 372	378	164,1
2003	180 862	374	206,8
2004	212862	431	202,48

Source : DEP/ Ministère de la santé

Tableau SA 13.2 : Nombre de décès maternels dans les formations sanitaire

Région sanitaire	Année												Région administrative	Année		
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001		2002	2003	2004
Banfora	16	10	10	9	12	29	29	14	6	15	17	15	Cascades	18	8	19
Bobo-	45	17	17	20	18	65	40	17	21	28	28	33	Boucle du Mouhoun	38	49	47
Dédougou	52	53	38	58	53	36	29	81	64	38	44	49	Centre-est	41	19	24
Dori	20	14	35	29	23	35	35	50	25	21	121	31	Centre-nord	26	32	34
Fada	67	50	46	50	51	1	37	50	58	51	30	30	Centre-sud	18	25	36
Gaoua	26	20	37	17	38	25	30	19	17	15	14	47	Centre	6	7	11
Kaya	18	19	33	18	16	17	20	24	34	47	20	38	Centre-ouest	26	34	21
Koudougou	27	38	87	63	60	29	30	40	40	29	24	53	Est	37	45	100
Ouagadougou	109	58	50	152	140	75	120	41	52	42	35	50	Hauts Bassins	37	21	33
Ouahigouya	24	29	27	41	43	16	32	20	33	34	26	18	Nord	34	12	05
Tenkodogo	20	21	28	16	20	26	26	27	16	16	20	28	Plateau Central	24	23	24
Total	424	329	408	473	474		678	383	366	336	379	392	Sahel	64	84	64
													Sud Ouest	9	15	13
													Ensemble	378	374	431

Source : DEP / Ministère de la santé

Tableau SA 13.3 : Taux de mortalité maternelle dans les formations sanitaires

Données en pour 100 000 naissances vivantes

Région sanitaire	Année												Région administrative	Année		
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001		2002	2003	2004
Banfora	311,5	227,6	213,6	203,3	198,2	737,0	862,8	400,5	138,2	233,7	255,2	200,9	Cascades	149,4	100,2	227,98
Bobo	201,6	76,8	123,4	70,1	78,7	447,3	263,5	107,0	93,8	112,8	106,2	122,9	Boucle du Mouhoun	133,9	252,6	203,93
Dédougou	406,8	413,0	279,0	355,8	330,8	57,91	778,9	456,7	339,5	175,9	184,1	176,4	Centre-est	361,5	122,5	109,13
Dori	1418,4	886,1	3187,6	1320,6	1128,6	1966,3	2144,6	2087,7	866,0	596,1	2074,4	554,7	Centre-nord	106,8	253,1	217,93
Fada	781,4	587,8	569,2	421,2	727,7	173,3	1633,6	586,1	539,8	538,3	233,6	280,7	Centre-sud	139,8	279,4	279,81
Gaoua	715,7	564,0	1148,4	399,9	910,2	1334,0	1680,7	637,6	217,6	293,8	279,6	714,7	Centre	18,3	22,5	34,21
Kaya	319,9	307,8	532,9	269,2	213,1	595,9	858,4	403,4	253,0	225,8	99,9	207,9	Centre-ouest	157,0	295,0	130,08
Koudougou	211,0	315,7	607,8	354,2	361,8	479,4	631,8	296,4	216,5	149,4	114,0	296,6	Est	264,0	372,1	640,94
Ouagadougou	296,0	196,8	148,6	370,0	537,2	355,1	570,2	114,3	121,7	82,4	69,3	93,1	Hauts Bassins	123,9	79,3	135,54
Ouahigouya	491,5	543,6	499,1	469,3	786,0	297,7	649,0	581,2	341,8	343,5	203,2	127,3	Nord	195,3	98,3	35,97
Tenkodogo	346,1	361,9	311,1	151,5	200,9	520,6	535,3	287,9	136,2	136,8	145,9	191,8	Plateau Central	149,5	177,1	294,38
	354,0	294,2	360,9	310,3	383,1		531,1	316,1	221,7	180,9	190,8	192,6	Sahel	803,7	1608,3	593,97
													Sud Ouest	132,8	316,2	127,94
													Total	160,2	198,5	

Source : DEP / Ministère de la santé



1. R.SA.14 : Taux de Mortalité Spécifique due au SIDA

Tableau SA 14.0 :

1. R.SA.18 : Taux de mortalité due au paludisme dans les formations sanitaires

Tableau SA 15.0 : Prévalence du paludisme par groupe cible en service de consultation externe

		Années						
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Femmes enceintes	Nombre	11 963	22 955	28 955	30 720	36 464	16 271	
	%	1,70	2,60	2,80	2,60	2,50	2,90	
Enfants < 5ans	Nombre	307 688	373 829	454 891	550 825	663 916	243 411	692750
	%	42,6	43,1	44,0	45,8	45,8	44,0	15 ,60
Autres	Nombre	401 829	471 082	549 040	622 095	750 745	293 379	3638686 ?
	%	55,7	54,3	53,2	51,7	51,7	53,0	84,39

Source : DEP / Ministère de la santé

1. R.SA.19 : Taux de Rupture en MEG (Médicaments essentiels génériques)

Tableau SA 16.0 : Taux de rupture en MEG (Médicaments essentiels génériques)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taux de rupture (en %)	16,07	6,66	2,41	0,17	0,17	2,96	1,85	X

Source : DEP Santé

1. R.SA.21 : Pourcentage de CSPS conformes aux normes en matière de Personnel

Tableau SA 17.0 : Pourcentage de CSPS conformes aux normes en matière de Personnel

Années	Régions	Nombre de CSPS	CSPS remplissant les normes	% CSPS remplissant normes
2001	Banfora	40		
	Bobo	113		
	Dédougou	112		
	Dori	34		
	Fada N'Gourma	66		
	Gaoua	53		
	Kaya	86		
	Koudougou	113		
	Ouagadougou	189		
	Ouahigouya	143		
Tenkodogo	77			
2002	Boucle du Mouhuon	118	90	76,3
	Cascades	53	34	64,2
	Centre	79	61	77,2
	Centre Est	79	60	75,9
	Centre Nord	87	74	85,1
	Centre Ouest	102	82	80,4
	Centre Sud	64	56	87,5
	Est	70	61	87,1
	Hauts Bassins	121	97	80,2
	Nord	109	54	49,5
	Plateau Central	63	50	79,4
	Sahel	58	47	81,0
	Sud-Ouest	48	39	81,3
	Total Pays	1051	805	76,6
	2003	Boucle du Mouhuon	132	90
Cascades		56	50	89,3
Centre		77	61	79,2
Centre Est		83	60	72,3
Centre Nord		85	51	60,0
Centre Ouest		118	82	69,5
Centre Sud		68	56	82,4
Est		75	54	72,0
Hauts Bassins		127	98	77,2
Nord		138	60	43,5
Plateau Central		71	45	63,4
Sahel		57	46	80,7
Sud-Ouest		60	39	65,0
Total Pays	1147	792	69,0	
2004	Boucle du Mouhoun	135	101	74,81
	Cascades	59	38	64,41
	Centre	61	47	77,05
	Centre Est	94	64	68,09
	Centre Nord	89	61	68,54
	Centre Ouest	106	66	62,26
	Centre Sud	75	30	40,00
	Est	81	62	76,54
	Hauts Bassins	126	88	69,84
	Nord	119	61	51,26
	Plateau Central	85	23	27,06
	Sahel	59	52	88,14
	Sud-Ouest	59	41	69,49
Total Pays	1148	734	63,94	

Source : DEP/Ministère de la santé collecte active



**1. R.SA.11 : Part du budget revenant aux structures les plus déconcentrées du
ministère de la santé**

Tableau SA 18.0 :

1. R.SA.22 : Coût moyen des actes médicaux

Tableau SA 19.0 : Coût moyen des actes médicaux

CMA	Année 1999								
	Actes médicaux								
	Accouche- ment dystocique	Accouche- ment eutocique	Césa-rienne	Appendi- cectomie	Grossesse extra- utérine	Cure hydrocèle	Parage	Occlusion intestinale	Cure herniaire
Houndé	16 375		40 550						25 950
Orodara	13 018		45 000						35 920
Nouna	10 650		46 280					54 080	35 370
Sebba									
Diapaga	15 630		39 000					39 000	32 000
Diébougou	7 900		17 365						20 350
Kongoussi	2 000		60 100					60 100	59 800
Léo	7 670		57 640					50 740	38 270
Yako	15 680								43 000
Titao	8 700								
Paul VI			44 750					32 500	32 500
Zabré	16 300		58 400						33 900
Coût total moyen	11 392		43 836					47 284	35 907

Source : INSD, Enquête test sur la reformulation de la conditionnalité, 2000

Tableau SA 19.0 : Coût moyen des actes médicaux (suite)

CMA	Année 2000								
	Actes médicaux								
	Accouche- ment dystocique	Accouche- ment eutocique	Césa- rienne	Appendi- cectomie	Grossesse extra- utérine	Cure hydrocèle	Parage	Occlusion intestinale	Cure herniaire
Houndé	9 400	6 400	32 950	29 750	32 950	26 500	9 200		31 200
Orodara	9 000	5 500	42 541	41 092	42 542	41 730	29 080		36 580
Nouna	5 625	2 875	34 850	36 350	33 850	36 350	9 950	36 350	36 350
Sebba	8 025	3 850							
Diapaga	11 200	5 500	51 500	48 500	50 500	49 500	10 000	49 500	49 500
Diébougou	10 300	7 800	28 525	18 850	28 525	23 200	4 725	21 200	21 200
Kongoussi	10 470	2 300	63 870	58 890	57 820	53 420			38 420
Léo	6 600	4 500	45 105	39 670	45 105	32 545	19 500	39 670	30 945
Yako	15 798	7 860	69 544	45 026		46 308	7 500		46 308
Titao		1 615							
Paul VI	14 500	11 000		53 000	51 250	52 750	51 250		51 250
Zabré	11 500	6 050	51 000	50 800		61 500	19 500	61 500	40 700
Coût total moyen	10 092	5 438	46 654	42 193	42 818	42 380	17 856	41 644	38 226

Source : INSD, Enquête test sur la reformulation de la conditionnalité, 2001

Tableau SA 19.0 : Coût moyen des actes médicaux (Suite)

CMA	Année 2001								
	Actes médicaux								
	Accouchement dystocique	Accouchement eutocique	Césarienne	Appendicectomie	Grossesse extra-utérine	Cure hydrocèle	Parage	Occlusion intestinale	Cure herniaire
Houndé	8 050	7 050	33 600	30 750	30 750	34 350	13 200		33 750
Orodara	7 410	4 410	34 945	34 945	34 945	35 945	7 895	53 445	29 360
Nouna	7 950	4 150	6 800	23 000	23 000	23 000	5 000	23 000	18 000
Sebba	9 150	4 050							
Diapaga	12 200	7 200	39 500	34 500	39 500	32 500	17 500	39 500	27 500
Diébougou	4 500	4 500	34 300	26 300	34 300	34 300	10 000		26 300
Kongoussi	5 100	4 600	47 100	47 100	47 100	37 100	64 500	64 500	37 100
Léo	9 620	4 800	37 210	41 360	41 860	31 710		52 730	52 160
Yako	16 800	7 300	61 000	61 000		46 000			51 000
Titao		4 650							
Paul VI	16 000	14 274	84 000	81 250	77 250	53 250			52 750
Zabré	5 500	3 300	86 500	79 000		48 200	32 700		48 200
Coût total moyen	9 298	5 857	46 496	45 921	41 088	37 636	21 542	46 635	37 612

Source : INSD, Enquête test sur la reformulation de la conditionnalité, 2002

Tableau SA 19.0 : Coût moyen des actes médicaux (Suite)

CMA	Année 2002								
	Actes médicaux								
	Accouchement dystocique	Accouchement eutocique	Césarienne	Appendicectomie	Grossesse extra-utérine	Cure hydrocèle	Parage	Occlusion intestinale	Cure herniaire
Houndé	5 800	1 500	22 350	22 350	49 950	27 900	15 200		40 700
Orodara	6 100	5 850	33 400	42 400	17 600	35 100	16 600	46 400	38 600
Nouna	1 250	750	27 250	27 250	27 500	28 000	8 750	28 000	26 750
Sebba	4 100	4 100							
Diapaga	6 600	5 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	44 600	42 600
Diébougou	4 500	4 500	34 300	26 300	34 300	34 300	10 000		26 300
Kongoussi									
Léo	9 620	4 800	37 210	37 210	41 860	31 710		32 160	32 160
Yako	4 500	4 500	61 000	50 000		51 000			
Titao	3 950	3 050							
Paul VI	11 560	9 160							
Zabré	5 200	1 950	50 700	50 700		40 700	10 000		40 700
Coût total moyen	5 744	4 160	38 601	37 351	35 635	36 414	17 192	37 790	35 401

Source : INSD, Enquête test sur la reformulation de la conditionnalité, 2003

Tableau SA 19.0 : Coût moyen des actes médicaux (suite)

CMA	Année 2003								
	Actes médicaux								
	Accouchement dystocique	Accouchement eutocique	Césarienne	Appendicectomie	Grossesse extra-utérine	Cure hydrocèle	Parage	Occlusion intestinale	Cure herniaire
Houndé	7300	4050	20500	25150	30800	24800	11500	,	,
Orodara	8600	5550	35650	,	35650	40000	,	35150	27000
Nouna	1000	750	32800	27800	30300	30000	50	30000	30000
Sebba	6725	3950	67500	50000	,	32500	27500	,	32500
Diapaga	6400	6925	42600	22600	42600	25600	15600	54600	25000
Diébougou	1300	1300	21550	26300	26300	26300	26300	,	26300
Kongoussi	2500	2500	30000	30000	30000	30000	,	,	25000
Léo	3750	2750	29325	30160	16400	27575	29325	30160	27125
Yako	3 340	3 340	57 950	53 400		53 900	4 750		50 900
Titao			23 275	28 275		28 275		23 275	28 275
Paul VI	12 975	10 050		68 740		58 740	27 000	95 075	58 740
Zabré	5 675	3 700	52 000	52 000		52 000	30 000		52 000
Coût total moyen	5 415	4 153	38 988	38 615	30 293	36 492	20 039	37 478	35 457

Source : INSD, Enquête test sur la reformulation de la conditionnalité, 2004

Tableau SA 19.0 : Coût moyen des actes médicaux (suite)

DRS	Année 2004								
	Actes médicaux								
	Accouchement dystocique	Accouchement eutocique	Césarienne	Appendicectomie	Grossesse extra-utérine	Cure hydrocèle	Parage	Occlusion intestinale	Cure herniaire
Houndé									
Orodara									
Nouna									
Sebba									
Diapaga									
Diébougou									
Kongoussi									
Léo									
Yako									
Titao									
Paul VI									
Zabré									
Coût total moyen									

Source : INSD, Enquête test sur la reformulation de la conditionnalité, 2005

1. R.SA.15 : Taux de séroprévalence du VIH/SIDA

Tableau SA 20.0 : Taux de séroprévalence du VIH/SIDA

Données en %

Sources	Années							
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sites sentinelles au Burkina Faso	7,10	7,09	6,30	5,40	4,80	4,40	2,70	
ONUSIDA/CNLS-IST	7,17	-	-	-	6,50	4,20		
EDS 2003/2004	-	-	-	-	-	-	1,90	-

Source :

- Sites sentinelles au Burkina Faso
- ONUSIDA/CNLS-IST
- EDS 2003/2004

1. R.SA.16 : Pourcentage de personnes atteintes du VIH/SIDA sous traitement anti-rétroviraux

Tableau SA 21.0 : Pourcentage de personnes atteintes du SIDA sous anti-retroviraux

Années	Nombre de personnes vivant avec le VIH (PvVIH)	Nombre de PvVIH sous traitement ARV	% PvVIH sous TARV
2001		ND	
2002			1,36
2003	44640	1116	2,5
Sept-04	49629	2617	5,27

Source : CNLS-IST

NB : C'est à partir de 2001 qu'on a commencé à dénombrer leur nombre.



1. R.SA.24 : Taux de prévalence de cécité crépusculaire chez les 0-5 ans

Tableau SA 22.0 : Nombre d'enfants de 0-5 ans atteint de cécité crépusculaire par région sanitaire

Régions sanitaires	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Banfora	3	2	6	2	7	3	0	5	42	5	2	1	5	7	1
Bobo	78	94	136	21	230	47	24	12	123	28	33	70	28	15	21
Dédougou	19	20	62	297	67	96	154	235	1603	26	47	89	42	32	12
Dori	9	2	0	5	3	1	0	24	13	5	93	2	5	4	3
Gaoua	9	8	7	28	4	9	13	31	555	23	6	25	20	14	2
Kaya	106	116	90	19	98	107	270	220	0	399	452	648	234	147	55
Ouahigouya	56	7	179	129	87	119	309	162	542	223	355	14	18	9	44
Koudougou	80	84	88	45	80	70	120	35	194	282	136	101	11	8	44
Fada N'Gourma	57	54	36	31	78	22	9	21	618	48	16	3	3	58	5
Ouagadougou	149	143	43	9	31	60	93	57	341	51	17	64	3	2	1
Tenkodogo	51	40	75	51	87	33	14	34	20	7	4	5	0	6	0
Ensemble	617	570	722	637	772	567	1006	836	4051	1097	1161	1022	384	315	188

Source :

Remarque : Ce tableau reprend pas en compte les 1018 cas de la nouvelle région du Centre sud Manga en 2004, 114 en 2003 et 17 en 2002



Tableau SA 22.1 : Nombre d'enfants de 0-5 ans sous surveillance par région

Régions sanitaires	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Banfora	4 933	4 822	2 276	856	789	1 903	2 100	3 595	77 484	13 525	18 079	22 662	17210	12135	26476
Bobo	61 756	61 645	63 305	62 273	62 206	88 683	88 880	84 963	167 134	108 394	101 169	88 468	1748	128401	158488
Dédougou	29 207	29 096	22 443	25 825	25 758	52 718	52 915	154 330	89 978	78 101	61 881	60 308	86004	148330	97446
Dori	3 339	3 228	643	681	614	5 184	5 381	5 010	21 674	16 796	34 056	85 355	57137	57826	69825
Gaoua	11 103	10 992	5 127	4 256	4 189	7 056	7 253	33 239	92 359	130 184	16 894	27 658	26314	41297	49582
Kaya	20 374	20 263	14 161	3 045	2 978	31 974	32 171	86 563	170 905	128 754	96 167	244 983	22272	291572	266507
Ouahigouya	7 634	7523	5 646	17 555	17 488	8 495	8 692	12 793	51 973	28 172	17 159	32 892	10355	47157	54643
Koudougou	33 930	33 819	22 560	26171	26 104	57 919	58 116	51 865	86 760	10 787	41 052	43 413	41259	51191	68673
Fada N'Gourma	22 581	22 470	21 635	24 424	24357	27 296	27 493	42 451	105 110	68 837	83 663	108 723	63940	151686	219032
Ouagadougou	253 789	253 678	182 309	168 871	168 804	173 803	174 000	228 151	520 412	289 569	196 898	124 059	168226	170480	218516
Tenkodogo	24 519	24 408	31 347	15 764	15 697	73 806	74003	107872	107481	57869	723554	62123	68588	177520	162819
Ensemble	473 165	471 944	371 452	349 721	348 984	528 837	531004	810832	1491270	930988	1390572	900644	871824	1300606	1340993

Source : Non prise en compte de la nouvelle région du Centre-sud Manga de 55 036 en 2002, 54 858 en 2003, et 83 475 en 2004

Tableau SA 22.2 : Taux de prévalence de cécité crépusculaire chez les enfants de 0-5 ans par région

Régions sanitaires	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Banfora	0,06	0,04	0,26	0,23	0,89	0,16	0,00	0,14	0,05	0,04	0,01	0,00	0,15	0,23	
Bobo	0,13	0,15	0,21	0,03	0,37	0,05	0,03	0,01	0,07	0,03	0,03	0,08	0,38	0,44	
Dédougou	0,07	0,07	0,28	1,15	0,26	0,18	0,29	0,15	1,78	0,03	0,08	0,15	0,58	0,76	
Dori	0,27	0,06	0,00	0,73	0,49	0,02	0,00	0,48	0,06	0,03	0,27	0,00	2,07	0,03	
Gaoua	0,08	0,07	0,14	0,66	0,10	0,13	0,18	0,09	0,60	0,02	0,04	0,09	0,37	0,08	
Kaya	0,52	0,57	0,64	0,62	3,29	0,33	0,84	0,25	0,00	0,31	0,47	0,26	0,54	0,22	
Ouahigouya	0,73	0,09	3,17	0,73	0,50	1,40	3,55	1,27	1,04	0,79	2,07	0,04	1,07	0,63	
Koudougou	0,24	0,25	0,39	0,17	0,31	0,12	0,21	0,07	0,22	2,61	0,33	0,23	0,78	0,50	
Fada N'Gourma	0,25	0,24	0,17	0,13	0,32	0,08	0,03	0,05	0,59	0,07	0,02	0,00	0,64	0,46	
Ouagadougou	0,06	0,06	0,02	0,01	0,02	0,03	0,05	0,02	0,07	0,02	0,01	0,05	0,17	0,19	
Tenkodogo	0,21	0,16	0,24	0,32	0,55	0,04	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,26	0,31	
Ensemble	0,13	0,16	0,50	0,44	0,64	0,23	0,47	0,23	0,41	0,36	0,30	0,08	0,55	0,36	

Source : Non prise en compte de la nouvelle région du centre sud Manga de 0,31 en 2002, 2,14 en 2003



1. R.SA.25 : Taux de prévalence du goitre chez les enfants de 0 - 15 ans

Tableau SA 23.0 :



1. R.SA.10 : Pourcentage d'indigence globale

Tableau SA 24.0 :