




INDICATEURS DE L'ELEVAGE



INDICATEURS ET TABLEAUX

3.O.EL.01: Nombre d'aires d'abattage créées et fonctionnelles	282
Tableau EL.1.0 : Nombre d'aires d'abattage à fin septembre 2005 par région administrative.....	282
2.O.EL.02: Nombre d'animaux commercialisés (intérieur / extérieur).....	283
Tableau EL.2.0 : Nombre de bovins commercialisés à l'extérieur du Burkina Faso par région	283
2.R.EL.03_ Taux de couverture vaccinale contre la maladie de Newcastle.....	284
Tableau EL.3.0 : Taux de couverture vaccinale contre la maladie de Newcastle par province	284
Tableau EL.3.1 : Taux de couverture vaccinale contre la maladie de Newcastle par région.....	286
2.R.EL.04 : Taux de couverture vaccinale contre la péripneumonie contagieuse Bovine	287
Tableau EL.4.0 : Taux de couverture vaccinale contre la péripneumonie contagieuse bovine	287
Tableau EL.4.1 : Taux de couverture vaccinale contre la péripneumonie contagieuse bovine	288
3.O.EL05 : Pourcentage d'éleveurs affiliés à une organisation professionnelle	289
2.O.EL.06 Taux d'encadrement des éleveurs	290
Tableau EL.6.0 : Taux d'encadrement des éleveurs par région	290
2.O.EL.07 : Poids Carcasse/espèce (bovins, petits ruminants et porcins (kg)) ..	291
Tableau EL 7.0 : Paramètres de production de viande par espèce	291
2.O.EL.08 : Production laitière par vache et par lactation (Litres)	292
Tableau EL 8.0 : Paramètres de production de lait chez les bovins.....	292
Tableau EL 8.1 : Quantité de lait collectée et traitée par les mini laiteries suivies par les agents des Directions Régionales des Ressources Animales	293
1.R.EL.09 Taux de protection contre les Trypanosomoses	294
Tableau EL 9.0 : Taux de protection Contre les Trypanosomoses (%) par province	294
Tableau EL 9.1 : Taux de protection Contre les Trypanosomoses (%) par région	295
2.O.PE.01 Pourcentage de plans d'eau piscicoles aménagés.....	296

3.O.EL.01 : Nombre d'aires d'abattage créées et fonctionnelles

Tableau EL.1.0 : Nombre d'aires d'abattage à fin septembre 2005 par région administrative

REGION ADMINISTRATIVE	AIRES D'ABATTAGE FONCTIONNELLES	
	Nombre	Proportion (%)
BOUCLE DU MOUHOUN	17	8,2
CASCADES	2	1,0
CENTRE	6	2,9
CENTRE-NORD	30	14,4
CENTRE-EST	23	11,1
CENTRE-OUEST	17	8,2
CENTRE-SUD	25	12,0
EST	17	8,2
HAUTS-BASSINS	8	3,8
NORD	8	3,8
PLATEAU CENTRAL	15	7,2
SAHEL	29	13,9
SUD-OUEST	11	5,3
BURKINA FASO	208	100,0

Source : DEP/Ministère des ressources animales.

N.B. : Ce tableau donne une situation de référence des aires d'abattage au mois de septembre 2005. Les dispositions sont prises pour un suivi et une collecte des données sur les aires d'abattage dans les départements.

2.O.EL.02 : Nombre d'animaux commercialisés (intérieur / extérieur)

Tableau EL.2.0 : Nombre de bovins commercialisés à l'extérieur du Burkina Faso par région

Région	Années														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
BOUCLE DU MOUHOUN	566	25	-	82	1 065	834	1 326	1 114	7 361	12 364	9 430	8 870	5 675	2 804	3 911
CASCADES	484	3 296	2 061	2 695	12 081	7 962	5 599	5 559	5 711	4 658	5 689	5 676	5 124	2 678	4 878
CENTRE	1 649	494	1 040	2 269	13 094	14 945	21 624	10 406	6 782	2 825	13 148	22 587	32 775	20 793	19 521
CENTRE-NORD	-	-	-	-	-	-	-	-	15 895	5 360	7 384	6 510	4 247	4 006	2 947
CENTRE-EST	6 277	7 890	8 414	10 071	11 622	25 173	22 188	5 222	35 637	46 117	62 312	64 977	68 844	49 642	58 181
CENTRE-OUEST	4 056	4 173	2 533	1 129	4 378	1 087	957	1 338	4 220	2 997	6 425	14 210	8 253	1 715	7 897
CENTRE-SUD	260	298	107	534	811	1 838	1 565	1 825	14 122	1 250	11 666	14 894	19 146	19 915	11 508
EST	27 653	3 570	3 471	2 765	6 278	8 164	4 245	18 445	8 815	10 329	21 340	54 864	30 481	10 285	17 480
HAUTS-BASSINS	15 760	24 965	32 016	23 513	31 490	20 068	12 179	7 114	16 979	29 250	18 996	17 071	12 370	28 479	24 105
NORD	14 306	22 772	22 884	25 852	41 339	32 602	53 591	66 565	15 614	12 789	11 018	13 673	4 203	3 098	2 864
PLATEAU CENTRAL	7 646	9 893	9 050	8 806	12 383	8 426	3 093	4 407	628	450	25	495	-	-	-
SAHEL	1 920	1 699	480	1 925	4 657	3 057	2 597	1 555	396	486	2 930	12 911	7 054	4 722	7 151
SUD-OUEST	-	-	-	-	-	-	-	-	2 160	3 010	3 797	5 038	5 370	4 219	3 173
BURKINA FASO	80 577	79 075	82 056	79 641	139 198	124 156	128 964	123 550	134 320	131 885	174 160	241 776	203 542	152 356	163 622

Source : DEP/Ministère des ressources animales

« - » : Données manquantes.

2.R.EL.03 : Taux de couverture vaccinale contre la maladie de Newcastle

Tableau EL.3.0 : Taux de couverture vaccinale contre la maladie de Newcastle par province

Province	Années														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Balé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	9,2
Bam	4,4	2,5	4,8	3,1	4,0	6,0	5,3	3,0	3,4	4,3	8,4	10,1	14,3	13,7	16,9
Banwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,6
Bazega	13,9	13,2	33,0	15,0	12,7	11,6	6,0	10,5	7,3	5,9	11,6	7,8	11,8	19,9	16,8
Bougouriba	1,4	3,1	2,5	4,2	10,4	12,5	5,8	4,8	1,9	1,3	2,6	3,8	4,3	11,1	11,0
Boulgou	6,3	7,6	10,7	10,5	11,0	5,8	4,8	5,1	2,9	4,8	7,2	6,1	9,2	8,3	7,5
Boulkiemdé	23,9	21,5	24,6	19,2	29,2	22,5	14,8	10,6	16,5	5,7	23,3	18,3	17,5	12,0	19,2
Comoé	2,4	5,3	5,2	9,3	7,0	3,6	2,6	2,9	2,2	1,8	2,5	2,8	3,4	2,3	3,0
Ganzourgou	11,0	11,9	16,5	18,4	16,2	10,9	4,2	4,7	8,9	10,5	14,2	9,9	13,6	21,1	19,9
Gnagna	1,0	1,0	0,7	0,5	0,3	0,8	0,3	0,4	0,3	0,3	0,6	1,0	0,8	8,6	6,4
Gourma	1,0	0,6	0,8	0,8	1,1	0,8	0,9	1,1	0,4	0,7	1,0	0,9	0,7	2,5	11,5
Houët	5,4	4,3	5,8	2,8	8,5	5,3	5,8	6,1	1,7	1,5	2,0	1,9	3,3	1,3	1,9
Ioba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	1,8
Kadiogo	1,1	1,0	1,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,7	13,2	23,7	12,2	8,1	10,0	6,4	4,6
Kenédougou	6,5	5,3	4,9	5,7	8,0	15,0	14,2	16,2	13,4	16,2	14,9	19,6	16,5	11,3	8,3
Komandjari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	10,8
Kompienga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	11,2
Kossi	0,7	0,7	0,5	0,8	1,9	3,6	2,0	2,3	1,1	1,2	1,7	0,8	1,7	2,3	3,3
Koulpélogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	11,2
Kouritenga	5,5	7,6	15,7	12,7	17,1	11,3	7,0	3,5	4,9	6,0	25,6	21,6	28,0	25,22	27,5
Kourwéogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	14,4
Léraba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	3,6
Lorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	11,4
Mouhoun	1,4	0,7	1,7	1,7	3,6	5,4	2,8	2,2	2,4	4,5	2,3	3,0	3,5	7,6	4,9
Nahouri	18,6	14,8	16,2	22,6	13,0	10,7	11,6	11,9	17,4	22,2	2,4	17,5	21,2	18,0	23,4
Namentenga	7,3	6,7	9,7	2,9	9,7	10,7	8,7	10,8	4,9	13,6	21,2	9,2	13,9	31,8	35,8
Nayala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,3
Noumbiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	5,9
Oubritenga	17,4	0,1	18,0	15,1	26,4	17,0	12,2	11,2	5,9	9,5	9,1	8,2	7,3	22,5	20,5
Oudalan	0,1	135,0	0,0	0,1	0,2	2,0	0,8	0,5	0,0	0,1	1,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Passoré	19,7	17,0	25,4	29,1	34,5	29,3	11,7	17,0	14,8	17,9	23,8	23,4	26,9	11,0	9,2
Poni	0,5	1,0	0,9	0,1	1,2	1,7	0,9	1,4	1,8	2,1	2,8	4,2	5,0	14,5	12,9
Sanguié	5,7	9,6	11,6	10,2	11,5	13,6	6,3	9,7	8,2	7,9	8,0	5,7	6,9	9,5	7,5
Sanmatenga	2,1	2,1	2,4	2,4	2,7	3,3	3,3	2,0	2,0	3,9	9,3	5,6	9,3	12,8	12,7
Séno	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,9	0,2	0,3	0,2	0,4	0,8
Sissili	13,5	10,6	10,1	18,3	14,2	14,6	10,7	8,9	4,3	3,6	5,2	6,6	11,8	4,8	6,0
Soum	0,2	0,3	0,4	0,7	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7	1,2	1,3	1,3
Sourou	0,9	1,9	3,0	2,9	4,1	6,5	3,7	2,7	0,6	1,5	0,3	0,3	0,3	1,7	4,9
Tapoa	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,0	0,1	0,4	0,4	0,6	2,6	6,1
Tuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	6,9
Yagha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,5
Yatenga	0,5	1,0	1,1	2,1	4,4	5,3	4,4	3,8	2,0	2,1	5,7	3,2	4,7	7,8	13,6
Ziro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	9,5
Zondoma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	13,4
Zoundwéogo	11,4	16,0	63,2	34,1	31,0	12,2	9,6	20,6	33,8	63,5	33,1	22,9	26,8	9,9	9,5
Burkina Faso	7,8	7,7	10,7	8,6	10,9	8,8	6,0	5,9	6,0	7,4	9,6	8,7	10,5	9,3	10,0

Source : DEP/Ministère des ressources animales



« - » : Données manquantes pour les 15 nouvelles provinces sur la période avant 2003. Les données de ces provinces sont prises en compte dans les 30 anciennes provinces.

Tableau EL.3.1 : Taux de couverture vaccinale contre la maladie de Newcastle par région

Régions administratives	Années														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
BOUCLE DU MOUHOUN	6,5	5,3	4,9	5,7	8,0	15,0	14,2	16,2	3,0	4,7	4,4	4,6	6,6	4,04	4,53
CASCADES	6,3	7,6	10,7	10,5	11,0	5,8	4,8	5,1	3,1	3,7	5,2	12,0	6,0	2,50	3,14
CENTRE	1,0	0,6	0,8	0,8	1,1	0,8	0,9	1,1	13,2	23,7	12,2	8,1	10,0	0,89	4,55
CENTRE-NORD	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	6,9	12,7	7,5	11,7	18,74	20,74
CENTRE-EST	11,4	10,8	26,8	12,1	10,3	9,4	4,9	8,6	4,5	6,1	16,6	14,8	19,3	15,23	15,14
CENTRE-OUEST	9,3	8,4	8,8	12,6	11,6	11,7	8,4	8,1	12,1	7,0	16,0	13,9	15,6	9,05	11,94
CENTRE-SUD	3,2	37,0	3,5	2,3	3,0	5,0	4,1	2,4	15,3	21,8	13,7	13,3	17,2	15,41	11,64
EST	7,0	8,8	11,2	14,1	11,9	7,5	3,4	3,9	0,4	0,6	0,9	1,1	1,0	5,06	7,64
HAUTS-BASSINS	3,5	2,9	3,6	1,8	5,1	3,4	3,5	3,7	6,3	7,0	8,0	8,1	8,6	3,25	3,49
NORD	12,2	3,3	17,0	14,1	22,4	14,6	9,9	7,9	7,2	9,3	14,2	11,6	13,9	10,14	11,11
PLATEAU CENTRAL	13,1	11,7	13,3	10,6	16,4	13,7	8,8	6,7	8,8	12,5	15,7	13,1	14,9	13,03	18,62
SAHEL	3,7	3,0	4,8	2,2	6,0	7,5	5,1	5,6	0,0	1,6	0,4	0,4	0,7	0,74	0,99
SUD-OUEST	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	3,9	5,1	6,0	14,17	8,49
BURKINA FASO	7,8	7,7	10,7	8,6	10,9	8,8	6,0	5,9	6,0	7,4	9,6	8,7	10,5	9,84	9,56

Source : DEP/Ministère des ressources animales.

« - » : Données manquantes.

2.R.EL.04 : Taux de couverture vaccinale contre la péripneumonie contagieuse Bovine

Tableau EL.4.0 : Taux de couverture vaccinale contre la péripneumonie contagieuse bovine par province

Provinces	Années														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
BALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,2	25,8
BAM	65,3	47,1	61,2	26,3	2,9	0,5	22,7	60,6	32,1	34,0	37,2	21,7	39,1	21,1	23,6
BANWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	13,1
BAZEGA	26,2	16,3	9,3	10,6	3,3	2,7	1,4	15,3	10,0	6,2	8,4	2,3	4,7	23,6	9,5
BOUGOURIBA	41,9	29,9	27,8	27,3	9,3	23,0	21,1	16,5	15,5	9,3	5,8	8,6	5,5	42,6	31,4
BOULGOU	25,1	32,8	28,2	29,9	8,0	17,9	32,7	40,8	18,2	23,1	13,7	7,9	10,9	41,0	33,3
BOULKIEMDE	64,1	47,2	57,5	34,0	34,6	28,4	31,5	37,9	25,0	19,0	34,8	20,2	23,8	17,3	12,2
COMOE	39,8	49,6	49,7	55,0	28,1	45,4	91,9	79,1	35,7	43,0	37,8	33,4	65,3	11,6	12,5
GANZOURGOU	8,8	26,1	16,0	12,3	1,1	7,4	13,6	21,3	7,1	9,8	5,5	3,3	6,0	11,1	33,3
GNAGNA	46,3	34,8	30,0	16,9	4,8	2,3	25,1	18,7	19,3	26,9	22,6	23,2	19,8	14,7	15,1
GOURMA	38,4	50,3	22,3	17,6	10,2	15,1	18,5	22,0	9,3	7,0	5,2	6,4	7,5	42,7	41,2
HOUET	106,4	66,1	83,7	44,7	45,1	66,4	123,4	88,2	58,5	43,4	24,0	24,4	33,8	15,0	24,9
IOBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	16,1
KADIOGO	93,8	80,2	57,7	52,2	6,2	41,8	71,8	80,4	151,4	110,0	215,3	95,3	79,5	8,0	7,5
KENEDOUGOU	100,3	120,6	71,5	179,5	59,5	76,4	178,1	110,2	170,7	155,7	150,3	128,8	165,9	19,3	22,1
KOMANDJARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	14,4
KOMPIENGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,6	69,4
KOSSI	28,9	28,0	53,6	70,6	35,1	64,9	64,7	59,1	23,1	17,1	18,0	16,7	89,5	24,2	23,2
KOULPELOGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	12,7
KOURITENGA	9,1	25,9	31,8	43,3	11,8	0,0	9,3	33,4	29,3	25,1	16,0	11,3	20,8	25,9	10,5
KOURWEOGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3	50,5
LERABA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,4	87,0
LORUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	17,3
MOUHOUN	13,8	23,4	24,8	23,9	8,5	18,0	31,8	52,9	20,5	18,0	7,8	5,7	6,2	9,4	6,4
NAHOURI	8,4	23,8	12,6	11,6	8,3	0,8	12,3	18,9	19,2	27,3	22,2	17,0	21,0	18,3	16,6
NAMENTENGA	28,8	29,7	38,5	21,3	5,9	0,0	13,6	31,1	22,4	18,4	23,9	18,5	19,9	24,3	24,4
NAYALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,8	18,4
NOUMBIEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,3	44,3
OUBRITENGA	40,5	44,5	37,2	37,0	10,0	13,8	26,6	66,8	21,9	23,7	15,7	13,6	17,7	26,6	17,0
OULDALAN	47,7	63,4	57,0	42,2	4,9	11,1	33,2	63,4	33,5	38,1	12,1	36,3	36,2	6,7	20,9
PASSORE	26,7	54,4	59,7	39,3	23,0	47,8	49,2	76,0	76,9	40,9	75,4	84,8	18,4	68,9	10,9
PONI	9,8	10,6	13,0	7,9	4,8	9,7	8,8	22,4	11,2	13,9	7,7	9,0	5,9	20,9	18,8
SANGUIE	33,6	31,3	32,8	21,1	18,1	13,9	16,5	16,3	14,4	13,9	18,9	4,6	10,5	11,4	3,9
SANMATENGA	14,9	32,7	5,2	27,9	3,0	2,7	15,8	43,2	20,4	17,5	22,5	17,4	10,0	8,4	14,3
SENO	27,6	35,3	23,9	23,6	0,5	5,0	23,2	28,3	6,9	4,4	15,0	7,0	10,3	3,8	6,0
SISSILI	56,2	17,8	18,3	14,7	4,7	16,5	21,2	32,5	18,1	19,8	13,7	5,6	25,7	5,0	8,4
SOUM	67,8	28,1	44,6	3,9	12,4	36,6	53,5	52,9	37,1	40,7	41,9	19,4	35,5	6,2	39,0
SOUROU	26,4	65,3	49,5	25,5	23,2	20,8	36,2	44,6	33,3	23,1	18,6	17,0	21,5	34,0	31,7
TAPOA	41,4	36,9	5,9	30,8	5,0	19,5	27,5	34,5	11,4	11,7	27,7	32,0	24,6	22,8	15,7
TUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	35,9
YAGHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	13,3
YATENGA	49,3	36,9	30,6	21,7	5,8	20,5	33,6	117,0	31,3	13,9	19,1	14,3	16,4	14,7	17,5
ZIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	25,1
ZONDOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,9	74,5
ZOUNDWEOGO	26,6	21,8	26,7	21,7	2,0	2,3	8,6	8,0	25,9	18,6	30,6	7,8	8,5	7,0	5,2
BURKINA FASO	37,2	37,7	35,2	32,5	14,2	21,7	37,9	41,4	30,2	27,8	25,9	20,5	29,3	16,4	18,5

Source : DEP/Ministère des ressources animales

« - » : Données manquantes pour les 15 nouvelles provinces sur la période avant 2003. Les données de ces provinces sont prises en compte dans les 30 anciennes provinces.

NB. : Les taux de vaccination au niveau de la province du Kénédougou semblent invraisemblables avec des valeurs de plus 100%. Cet état de fait peut s'expliquer par la situation frontalière du Kénédougou avec le Mali faisant qu'il reçoit des animaux de ce pays mais aussi des animaux en provenance du Nord et du Sahel burkinabé. Ce dernier cas peut expliquer les taux élevés de la Province du Houët.



Tableau EL.4.1 : Taux de couverture vaccinale contre la péripneumonie contagieuse bovine (%) par région

Régions	Années														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
BOUCLE MOUHOUN	100,3	120,6	71,5	179,5	59,5	76,4	178,1	110,2	38,5	34,7	24,4	21,0	58,0	24,4	22,6
CASCADES	25,1	32,8	28,2	29,9	8,0	17,9	32,7	40,8	51,2	67,8	56,0	51,6	74,4	16,0	17,4
CENTRE	38,4	50,3	22,3	17,6	10,2	15,1	18,5	22,0	151,4	110,0	215,3	95,3	79,5	8,15	7,5
CENTRE-NORD	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	20,7	25,6	18,6	19,4	17,8	16,8
CENTRE-EST	28,0	18,0	10,7	11,8	3,4	3,7	3,3	17,1	29,1	28,0	21,6	12,7	24,2	31,2	20,3
CENTRE-OUEST	31,8	28,1	23,2	22,5	9,0	16,3	18,5	17,2	23,8	24,3	26,2	10,4	30,8	9,6	10,6
CENTRE-SUD	55,9	55,8	58,9	34,8	4,0	6,1	28,3	62,1	15,6	12,3	16,3	5,6	7,7	14,3	8,4
EST	19,6	34,3	27,7	27,1	10,5	20,7	40,9	41,4	14,3	18,4	18,7	21,5	17,6	45,5	20,1
HAUTS-BASSINS	71,6	48,0	52,6	28,6	21,7	29,2	66,4	47,9	107,3	88,4	67,0	61,0	81,5	16,3	26,0
NORD	24,3	34,9	34,4	40,3	10,9	6,7	17,7	49,6	46,7	34,1	43,4	37,5	25,5	28,2	19,5
PLATEAU CENTRAL	34,6	31,1	54,2	64,7	35,1	59,0	59,3	55,7	13,1	15,4	9,6	7,2	9,7	17,6	30,0
SAHEL	20,1	26,0	30,5	22,8	7,4	10,5	24,3	43,9	29,5	23,3	29,2	19,1	25,9	5,2	15,0
SUD-OUEST	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	16,4	12,2	16,4	13,3	18,7	23,1
BURKINA FASO	37,2	37,7	35,2	32,5	14,2	21,7	37,9	41,4	30,2	27,8	25,9	20,5	29,3	17,5	18,9

Source : DEP/Ministère des ressources animales

« - » : Données manquantes.



3.O.EL05 : Pourcentage d'éleveurs affiliés à une organisation professionnelle

Ces dernières années ont connu une émergence d'organisations dans le secteur des ressources animales. En ce moment, il est dénombré sur toute l'étendue du territoire, environ **4 061 groupements villageois d'éleveurs** dont **1 062 groupements féminins** et **une centaine d'unions**.

Une étude en cours permettra de disposer d'une base de données sur toutes les organisations de producteurs. Les informations fourniront les variables nécessaires au calcul de l'indicateur.

2.O.EL.06 : Taux d'encadrement des éleveurs

Tableau EL.6.0 : Taux d'encadrement des éleveurs par région

Régions administratives	Années										
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
BOUCLE DU MOUHOUN	1	1	1	2	2	19	-	-	5,8	5,8	3,8
CASCADES	6	3	4	4	4	29	-	-	51,5	9,9	10,2
CENTRE	3	3	3	3	3	18	-	-	4,1	12,4	3,9
CENTRE-NORD	4	4	5	11	11	7	-	-	3,8	6,1	3,0
CENTRE-EST	3	4	4	4	5	24	-	-	-	9,7	-
CENTRE-OUEST	20	25	26	26	26	23	-	-	3,8	3,8	3,9
CENTRE-SUD	26	25	18	23	23	21	-	-	2,6	2,4	2,4
EST	4	1	3	3	3	16	-	-	6,8	12,1	-
HAUTS-BASSINS	2	-	2	1	1	32	-	-	16,1	-	21,0
NORD	2	3	23	24	24	28	-	-	6,4	9,2	6,5
PLATEAU CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAHEL	6	4	9	10	10	7	-	-	4,5	4,5	11,7
SUD-OUEST	1	1	7	7	7	33	-	-	22,0	7,6	5,5
BURKINA FASO	7	6	9	10	10	20	-	-	5,4	7,1	4,6

Source :

- Données 1992 à 1998, rapports nationaux annuels de vulgarisation, Direction de la Vulgarisation Agricole (DVA) actuel Direction de la vulgarisation et de la Recherche/Développement (DVRD)
- Données 2000 à 2003, Direction de la Vulgarisation et de l'Appui à l'Organisation des Producteurs (DVAOP).

« - » : Données manquantes.

Remarques :

- Définition de l'éleveur : «Les éleveurs sont les individus qui mènent comme activité principale ou secondaire l'élevage. » source : ENECII, Résultats et Analyses, novembre 2004
- Le calcul de ce taux est effectué depuis 1992 grâce au financement PRSAP devenu par la suite PNDSA (projet financé par la Banque Mondiale). Depuis la cessation du paiement des frais de fonctionnement par le PNDSA aux agents vulgarisateurs de base et surtout la fin du PNDSA la collecte des données et le calcul de ce taux a cessé.



2.O.EL.07 : Poids Carcasse/espèce (bovins, petits ruminants et porcins (kg))

Tableau EL 7.0 : Paramètres de production de viande par espèce

ESPECES	Taux de croît (en %)	Taux d'exploitation (en %)	Poids carcasse (en kg)	Poids des abats (en kg)
BOVINS	2	12	113	25
OVINS	3	26	09	01
CAPRINS	3	32	08	01
ASINS	2	05	51	04
EQUINS	1	05	153	22
CAMELINS	2	08	192	08
PORCINS	2	60	24	04
VOLAILLES	3	80	01	00

Source : MAE/DEP/SSA janvier 1990

Remarque :

Ces paramètres datant de 1990 sont suffisamment dépassés et doivent être actualisés.

Le MRA a en perspective la mise en œuvre d'une Enquête Nationale Suivi du Troupeau (ENST) qui permettra une mise à jour de tous les paramètres zootechniques.



2.O.EL.08 : Production laitière par vache et par lactation (Litres)

Tableau EL 8.0 : Paramètres de production de lait chez les bovins

Pourcentage de vaches adultes de l'effectif	40
Pourcentage de femelles allaitant/ vaches adultes	50
Production moyenne exploitée par vache et par an	110 litres
Coefficient de transformation du lait en viande	1,25

Source : MAE/DEP/SSA janvier 1990

Remarque :

Ces paramètres datant de 1990 sont suffisamment dépassés et doivent être actualisés.

Le MRA a en perspective la mise en œuvre d'une Enquête Nationale Suivi du Troupeau (ENST) qui permettra une mise à jour de tous les paramètres zootechniques.



Tableau EL 8.1 : Quantité de lait collectée et traitée par les mini laiteries suivies par les agents des Directions Régionales des Ressources Animales

Quantité en litres

Région	Années	
	2004	2005
BOUCLE MOUHOUN	18 924	10 922
CASCADES	3 858	6 232
CENTRE	552 000	786 012
CENTRE-NORD	226 130	226 147,3
CENTRE-EST	45 854	43 050
CENTRE-OUEST	39 682	74 392
CENTRE-SUD	7 000	0
EST	161 297	140 288
HAUTS-BASSINS	135 506	151 647
NORD	45 536	58 875
PLATEAU CENTRAL	5 940	50 400
SAHEL	38 030	28 098
SUD-OUEST	1 648	5 097
BURKINA FASO	1 281 405	1 586 298

Source : DEP/Ministère des ressources animales

Le taux d'accroissement de la quantité de lait collectée par les mini-laiteries est de 23,7% ; ce qui représente une augmentation de 304 893 litres de lait.

Les valeurs de ce tableau sont données ici pour mémoire

1.R.EL.09 : Taux de protection contre les Trypanosomoses

Tableau EL 9.0 : Taux de protection Contre les Trypanosomoses (%) par province

Provinces	Années														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Balé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451,9	201,3
Bam	8,1	8,4	5,7	5,2	0,1	3,1	3,2	2,3	3,4	1,5	1,3	0,6	1,0	3,0	1,5
Banwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,6	133,7
Bazéga	7,7	8,9	7,2	6,6	3,1	4,2	3,6	9,8	3,7	2,9	4,2	2,3	4,9	19,8	8,6
Bougouriba	31,5	33,8	38,3	26,4	14,3	19,9	24,8	23,4	10,2	5,0	10,3	13,0	19,5	555,8	215,2
Boulgou	10,1	14,7	19,2	11,3	7,7	12,0	13,1	16,9	8,4	5,1	7,0	6,5	5,8	127,9	56,8
Boulkiemdé	40,0	36,3	63,7	33,4	25,3	41,8	25,8	34,1	15,6	17,9	21,0	17,9	17,8	117,8	35,8
Comoé	54,3	63,6	52,8	13,2	33,8	9,9	24,7	24,5	16,3	10,4	20,8	26,4	52,2	32,9	23,7
Ganzourgou	13,5	13,7	17,6	12,5	5,3	4,8	8,3	3,5	1,2	1,2	6,4	0,9	1,0	8,1	2,6
Gnagna	3,7	1,8	0,8	0,9	1,6	2,1	2,3	1,8	1,3	0,5	0,7	0,4	1,8	3,8	2,0
Gourma	7,9	11,5	12,1	5,1	2,8	4,6	7,5	6,0	1,7	1,3	3,9	5,2	4,3	70,9	34,2
Houët	70,5	70,4	71,7	42,7	36,5	26,7	39,8	43,6	44,7	19,2	23,7	28,1	31,2	118,3	39,6
Ioba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,5	31,8
Kadiogo	65,4	62,5	48,1	32,2	50,0	50,9	61,2	111,5	102,0	16,0	101,9	68,0	100,8	55,5	18,1
KénéDougou	167,4	168,0	150,4	83,1	49,3	41,6	58,4	65,3	60,7	33,3	62,8	79,1	82,6	106,8	31,4
Komandjari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	1,6
Kompienga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,5	75,0
Kossi	45,4	45,1	53,6	49,3	29,9	33,0	33,1	28,9	7,8	2,4	4,1	6,0	5,7	54,4	17,0
Koulikouba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,9	44,8
Kouritenga	18,4	20,3	26,6	35,0	15,4	7,1	5,9	7,9	4,9	4,0	8,1	8,6	11,5	40,9	24,3
Kourweogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,4	16,2
Léraba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,0	201,3
Lorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Mouhoun	31,0	29,9	41,4	34,5	20,4	30,3	32,3	30,7	21,6	12,0	12,4	17,7	16,0	0,0	54,0
Nahouri	106,4	42,1	25,5	31,5	21,9	31,5	28,5	36,7	34,6	22,6	66,4	47,9	49,8	411,0	117,4
Namentenga	8,7	9,3	7,5	4,9	3,1	2,0	1,3	2,8	1,7	1,6	1,5	0,7	0,2	1,9	1,6
Nayala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,9
Noumbiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,3	58,7
Ouhimbé	22,1	0,1	2,8	12,1	12,2	13,6	8,6	10,2	3,7	0,4	4,7	2,6	2,7	14,5	2,6
Oudalan	0,0	22,7	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,5	0,1
Passoré	13,5	15,5	22,2	10,8	13,2	14,1	7,9	6,0	6,2	7,2	2,7	3,2	2,1	0,0	0,4
Poni	28,8	38,7	35,3	25,3	21,1	31,2	30,9	36,7	24,5	11,9	18,9	18,9	17,1	192,2	87,2
Sanguié	28,2	33,2	29,4	24,8	20,6	27,6	12,7	21,7	9,7	6,0	9,3	3,2	6,7	85,4	5,0
Sanmatenga	3,2	2,0	2,8	2,1	1,0	1,2	1,8	1,3	0,8	0,2	0,5	0,5	1,0	0,0	0,2
Séno	0,0	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
Sissili	48,4	33,6	28,2	24,2	13,6	26,3	27,6	28,8	11,6	5,8	8,5	7,4	12,4	48,5	19,3
Soum	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	1,2	0,0
Sourou	25,8	25,9	24,3	16,1	9,6	14,0	12,6	16,0	3,5	2,3	4,2	3,4	5,4	84,7	21,5
Tapoa	36,4	36,4	29,0	7,3	11,9	12,8	15,3	14,4	3,1	2,4	7,0	8,1	7,8	52,7	19,5
Tuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,8	35,6
Yagha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Yatenga	0,9	1,0	2,0	5,0	1,5	2,2	1,3	1,2	0,6	0,8	0,4	0,1	0,4	0,5	0,1
Ziro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,2	14,2
Zonkoma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Zoundwéogo	31,1	27,9	26,4	16,5	8,7	16,7	14,3	26,8	15,8	18,6	35,4	20,8	12,0	35,4	33,5
Burkina Faso	26,8	26,7	28,4	19,5	13,6	13,8	16,3	17,0	14,3	8,0	13,4	12,7	14,6	62,93	23,2

Source : DEP/Ministère des ressources animales

« - » : Données manquantes pour les 15 nouvelles provinces sur la période avant 2003. Les données de ces provinces sont prises en compte dans les 30 anciennes provinces.



Tableau EL 9.1 : Taux de protection Contre les Trypanosomoses (%) par région

Régions	Années														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
BOUCLE DU MOUHOUN	167,4	168,0	150,4	83,1	49,3	41,6	58,4	65,3	32,6	17,2	25,0	26,5	26,3	79,3	59,1
CASCADES	10,1	14,7	19,2	11,3	7,7	12,0	13,1	16,9	22,9	14,4	30,9	35,3	62,9	46,6	27,9
CENTRE	7,9	11,5	12,1	5,1	2,8	4,6	7,5	6,0	102,0	16,0	101,9	68,0	100,8	55,5	18,1
CENTRE-NORD	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,0	1,1	0,6	0,6	1,4	1,1
CENTRE-EST	9,3	10,3	8,3	7,3	4,4	5,5	5,2	12,6	10,7	6,3	9,4	9,4	12,2	73,9	41,2
CENTRE-OUEST	54,1	36,3	34,4	27,9	16,6	23,4	25,9	27,4	13,7	9,5	13,6	10,4	14,5	74,8	18,1
CENTRE-SUD	3,8	16,1	11,9	2,4	0,1	1,4	1,5	1,1	10,9	9,7	20,5	13,0	12,3	130,5	40,1
EST	27,7	31,1	29,8	12,8	15,2	6,6	14,0	10,8	2,0	1,4	3,9	4,4	4,7	31,5	12,1
HAUTS-BASSINS	31,8	30,7	30,6	18,4	16,3	12,5	18,1	19,3	68,4	33,8	46,9	53,6	58,0	116,2	36,5
NORD	20,2	10,5	15,1	23,9	13,9	10,2	7,2	9,0	1,8	2,5	1,0	0,8	0,7	82,6	0,1
PLATEAU CENTRAL	44,5	43,7	55,2	46,8	29,2	34,4	32,0	29,7	2,3	1,1	6,7	1,9	2,0	21,9	3,4
SAHEL	21,8	21,3	27,3	22,2	13,2	18,6	19,4	19,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1
SUD-OUEST	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	12,3	24,8	23,2	27,5	212,7	86,1
BURKINA FASO	26,8	26,7	28,4	19,5	13,6	13,8	6,3	7,0	14,3	8,0	13,4	12,7	4,6	2,9	23,2

Source : DEP/Ministère des ressources animales

« - » : Données manquantes.

Remarque :

Certains taux exagérément forts dans ces tableaux confirment le comptage multiple des animaux par les agents terrain. Les provinces où il existe des zones infestées de mouches Tsé Tsé et celles dont les animaux vont en transhumance dans les pays frontaliers se distinguent également par leurs taux de protection des animaux assez élevés.

NB. : L'absence de données dans certaines lignes des différents tableaux est due la création de nouvelles provinces.



2.O.PE.01 : Pourcentage de plans d'eau piscicoles aménagés

Données manquantes.