

*Bernard Dembélé*

La circoncision, pratique consistant essentiellement en l'ablation du prépuce, est fondée avant tout sur des arguments religieux. Citée dans la Bible, la circoncision est pratiquée par les Juifs et les Musulmans ainsi que par certains groupes chrétiens. Dans le monde, environ un homme sur six est circoncis (Williams et Kapila, 1993). Aux arguments religieux et culturels, s'ajoutent des raisons d'hygiène et, tout récemment, des arguments médicaux selon lesquels la circoncision aurait un rôle protecteur contre l'infection à VIH ont été avancés.

Au cours de l'EDSBF-III, des données ont été collectées sur la prévalence de la circoncision parmi les hommes enquêtés, sur l'âge à la circoncision et sur le type de personnes qui a pratiqué l'intervention. En outre, en demandant aux hommes enquêtés si leur fils était circoncis ou le serait, on a cherché à savoir si cette pratique se maintenait dans les jeunes générations.

### 13.1 PRATIQUE DE LA CIRCONCISION CHEZ LES HOMMES ENQUÊTÉS

Au Burkina Faso, la quasi-totalité des hommes de 15-59 ans ont été circoncis (90 %) (tableau 13.1). Quelle que soit la caractéristique socio-démographique, les proportions sont élevées et témoignent de l'homogénéité de la pratique. Cependant, quelques disparités méritent d'être signalées : dans les régions (données présentés au tableau D.13.1, en Annexe D) du Centre-Ouest (59 %) et surtout dans celle du Sud-Ouest (27 %), la circoncision est moins fréquemment pratiquée qu'ailleurs (au moins 87 %). De même, les ethnies Gourounsi, Bobo, et surtout Lobi se distinguent des autres groupes par une proportion d'hommes circoncis beaucoup plus faible qu'ailleurs (respectivement, 58 %, 79 % et 28 % contre plus de 90 % dans les autres ethnies (graphique 13.1). C'est chez les Peul et les Gourmantché que la fréquence de la circoncision est la plus élevée (99 %). Il faut également remarquer qu'à Ouagadougou, la proportion d'hommes circoncis est nettement plus élevée qu'en milieu rural (97 % contre 88 %) et que dans les ménages les plus riches, les hommes circoncis sont proportionnellement plus nombreux que dans les ménages les plus pauvres (97 % contre 87 %). Enfin, bien que les proportions soient importantes parmi les Chrétiens (plus de 80 %), c'est parmi les musulmans que la proportion d'hommes circoncis est la plus élevée (98 %).


Aux hommes qui avaient déclaré avoir été circoncis, on a demandé qui avait pratiqué l'intervention. Dans la moitié des cas (50 %), les hommes ont déclaré avoir été circoncis par un praticien traditionnel et dans près de deux cas sur cinq (37 %), c'est un professionnel de la santé qui a pratiqué l'intervention. Les résultats selon l'âge mettent en évidence des proportions d'hommes circoncis par un professionnel de la santé plus élevées aux jeunes âges qu'aux âges élevés, cela reflétant une tendance à la médicalisation de cette pratique. En effet, de 22 %, en moyenne, parmi les 40-59 ans, la proportion est passée à 42 %, en moyenne, parmi les 15-39 ans. On constate également qu'à Ouagadougou (58 %), parmi les hommes des régions du Centre et de ceux du Sud-Ouest (respectivement, 64 % et 77 %), parmi ceux qui ont un niveau d'instruction secondaire ou plus, (58 %) et parmi ceux qui vivent dans les ménages les plus riches (53 %), le recours à un professionnel de la santé est plus fréquent qu'ailleurs.

Tableau 13.1 Pratique de la circoncision

Proportion d'hommes circoncis et répartition (en %) des hommes circoncis par personne qui à procédé à la circoncision selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Caractéristique socio-démographique	Proportion des hommes circoncis	Effectif d'hommes	Personne qui à procédé à la circoncision			Total	Effectif d'hommes circoncis
			Professionnel de la santé	Initiation traditionnelle	Non déterminé/ NSP		
<b>Âge</b>							
15-19	85,5	877	41,5	38,3	20,1	100,0	750
20-24	92,3	563	45,4	37,3	17,3	100,0	520
25-29	92,4	438	42,8	42,5	14,7	100,0	405
30-34	93,0	404	38,0	51,3	10,7	100,0	376
35-39	92,6	370	39,2	54,1	6,7	100,0	343
40-44	92,9	294	25,2	66,0	8,8	100,0	273
45-49	87,8	262	23,7	71,1	5,2	100,0	230
50-54	86,0	226	21,8	73,0	5,2	100,0	194
55-59	83,3	171	17,6	80,2	2,2	100,0	142
<b>Milieu de résidence</b>							
Ouagadougou	97,2	464	57,6	29,0	13,4	100,0	451
Autres villes	92,8	403	49,2	28,1	22,7	100,0	374
Ensemble urbain	95,1	867	53,8	28,6	17,6	100,0	825
Rural	88,0	2 738	30,9	57,9	11,1	100,0	2 408
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucune instruction	87,0	1 844	27,1	62,2	10,7	100,0	1 604
Primaire/Alphabét.	92,8	1 153	40,4	47,0	12,5	100,0	1 070
Secondaire ou plus	92,0	608	57,5	23,2	19,3	100,0	559
<b>Ethnie</b>							
Bobo	78,8	118	39,6	37,5	23,0	100,0	93
Dioula	98,0	220	24,1	60,7	15,2	100,0	216
Peul	98,7	228	16,3	79,6	4,1	100,0	225
Gourmantché	99,2	261	12,5	80,7	6,8	100,0	259
Gourounsi	58,3	133	28,8	52,5	18,7	100,0	77
Lobi	27,9	194	76,7	17,3	6,0	100,0	54
Mossi	94,4	1 968	44,9	42,6	12,4	100,0	1 859
Sénoufo	91,8	153	41,6	35,5	22,9	100,0	140
Touareg/Bella	91,2	47	23,0	71,6	5,3	100,0	43
Bissa	95,8	137	15,2	54,8	30,0	100,0	131
Autre	92,7	145	31,6	61,3	7,0	100,0	134
Manquant	100,0	2	100,0	0,0	0,0	100,0	2
<b>Religion</b>							
Catholique	83,4	899	46,8	39,8	13,4	100,0	750
Protestant	86,7	149	47,4	43,2	9,4	100,0	129
Musulman	97,8	2 081	34,5	52,1	13,4	100,0	2 035
Traditionnel	65,6	443	22,2	72,1	5,7	100,0	291
Sans religion/aucun	82,7	32	37,3	23,1	39,6	100,0	26
Autre	100,0	2	0,0	100,0	0,0	100,0	2
<b>Quintile de bien-être</b>							
Le plus pauvre	87,4	565	18,5	73,8	7,7	100,0	494
Second	81,5	702	33,3	57,0	9,7	100,0	572
Moyen	89,5	791	30,7	57,6	11,7	100,0	708
Quatrième	90,2	576	36,6	47,0	16,4	100,0	519
Le plus riche	96,7	971	53,2	30,7	16,1	100,0	939
Ensemble	89,7	3 605	36,8	50,4	12,8	100,0	3 233

**Graphique 13.1 Proportion d'hommes circoncis selon l'ethnie**



EDSBF-III 2003

On a également demandé aux hommes qui avaient déclaré avoir été circoncis, leur âge au moment de cette intervention. Les résultats sont présentés au tableau 13.2. Dans un quart des cas, la circoncision a eu lieu très tôt, entre 0-1 ans et, dans plus de la moitié des cas (54 %), la circoncision a eu lieu avant l'âge de 9 ans. Cependant, pour près d'un quart (23 %), cette intervention a eu lieu relativement tard, à 10-14 ans. Enfin, on constate que dans 7 % des cas, les hommes n'ont pas pu donner une réponse, ce qui peut vouloir dire que pour ces hommes, l'intervention a été pratiquée très tôt dans la petite enfance et qu'ils ne s'en souviennent plus. Selon l'âge, on constate que les proportions d'hommes circoncis à un âge tardif diminuent des générations anciennes aux plus récentes : parmi les hommes de 40-59 ans, en moyenne, 29 % ont déclaré avoir été circoncis à 15 ans et plus contre 17 % parmi ceux de 30-39 ans, et moins de 10 % chez les moins de 25 ans. À l'opposé, les proportions d'hommes qui ont été circoncis très tôt entre 0-1 an augmentent des générations les plus anciennes aux plus jeunes (14 % parmi les 40 ans ou plus contre 29 % à moins de 40 ans), ce qui serait le signe d'une tendance au rajeunissement de l'âge auquel cette intervention est pratiquée.

En plus des modifications selon l'âge, on constate des disparités selon certaines caractéristiques socio-démographiques concernant l'âge auquel est pratiquée cette intervention. Dans la majorité des ethnies, plus du tiers des hommes ont été circoncis très tôt (0-1 an). Cependant, certaines ethnies comme les Peul, les Dioula et les Mossi se distinguent par un âge plus tardif puisque respectivement, 72 %, 46 % et 53 % ont été circoncis entre 5-14 ans. Enfin, c'est dans les ethnies Gourmantché et Lobi que les proportions d'hommes circoncis à 15 ans et plus sont les plus élevées (respectivement, 35 % et 39 %). Les résultats par région sont assez disparates : néanmoins, on constate que quelle que soit la région, pour plus d'un tiers des hommes, la circoncision a eu lieu entre 5 et 14 ans. Seules les régions de l'Est (38 %) et du Sud-Ouest (40 %) se distinguent par des proportions relativement élevées d'hommes ayant été circoncis à 15 ans et plus. Dans les régions de Ouagadougou (75 %) et du Sahel (72 %), les trois-quarts des hommes ont été circoncis avant l'âge de 9 ans et très peu ont subi cette intervention à 15 ans ou plus (5 %). À l'opposé dans la région Nord, dans seulement 7 % des cas, la circoncision a été effectuée à un âge très jeune (0-1 an) et par contre, la quasi-totalité des hommes (91 %) ont été circoncis à partir de 5 ans.

Tableau 13.2 Âge des enquêtés à la circoncision

Répartition (en %) d'hommes circoncis par âge à la circoncision, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Caractéristique socio-démographique	Âge à la circoncision						Total	Effectif d'hommes circoncis
	0-1	2-4	5-9	10-14	15+	NSP		
<b>Âge</b>								
15-19	29,7	8,6	25,3	19,7	3,9	12,8	100,0	750
20-24	31,6	9,2	26,6	15,2	8,2	9,1	100,0	520
25-29	33,8	4,2	24,0	20,2	11,4	6,3	100,0	405
30-34	26,0	4,4	27,0	22,2	15,2	5,3	100,0	376
35-39	20,3	5,3	20,3	31,0	19,1	4,0	100,0	343
40-44	14,5	1,4	21,3	31,6	26,2	4,9	100,0	273
45-49	12,5	0,6	24,2	28,0	29,7	5,0	100,0	230
50-54	11,7	4,8	17,3	31,0	32,9	2,2	100,0	194
55-59	17,3	3,6	14,7	32,5	28,0	4,0	100,0	142
<b>Milieu de résidence</b>								
Ouagadougou	45,0	6,1	24,1	16,6	4,6	3,6	100,0	451
Autres villes	34,9	6,2	19,6	15,4	7,8	16,2	100,0	374
Ensemble urbain	40,4	6,1	22,1	16,1	6,0	9,3	100,0	825
Rural	19,7	5,5	24,2	25,9	18,0	6,7	100,0	2 408
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucune instruction	20,5	5,8	21,6	26,1	18,5	7,4	100,0	1 604
Primaire/Alphabét.	21,2	5,3	26,5	25,0	15,3	6,7	100,0	1 070
Secondaire ou plus	45,0	6,2	24,0	12,3	4,1	8,4	100,0	559
<b>Ethnie</b>								
Bobo	38,1	8,7	7,9	6,8	10,7	27,9	100,0	93
Dioula	32,4	7,2	30,0	16,1	7,1	7,3	100,0	216
Peul	13,7	9,2	45,1	26,5	3,0	2,6	100,0	225
Gourmantché	34,9	2,2	9,0	18,4	34,9	0,7	100,0	259
Gourounsi	38,6	6,4	16,1	13,9	13,0	12,0	100,0	77
Lobi	34,0	1,2	15,7	3,9	39,4	5,9	100,0	54
Mossi	20,1	4,3	24,0	29,2	15,4	7,1	100,0	1 859
Sénoufo	39,0	14,7	13,8	8,4	12,1	11,9	100,0	140
Touareg/Bella	35,3	27,2	33,2	2,9	0,0	1,4	100,0	43
Bissa	37,0	4,6	26,5	12,9	5,1	13,9	100,0	131
Autre	30,7	8,4	22,9	16,3	15,4	6,4	100,0	134
Manquant	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2
<b>Religion</b>								
Catholique	26,7	6,0	20,7	22,6	15,5	8,6	100,0	750
Protestant	27,5	3,7	16,0	18,8	28,0	6,0	100,0	129
Musulman	23,5	6,2	27,0	24,7	11,5	7,0	100,0	2 035
Traditionnel	26,8	2,2	13,1	18,9	32,9	6,0	100,0	291
Sans religion/aucun	50,7	4,7	1,4	14,1	8,8	20,4	100,0	26
Autre	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2
<b>Quintile de bien-être</b>								
Le plus pauvre	22,2	6,0	21,4	21,4	23,5	5,4	100,0	494
Second	16,8	4,7	22,7	27,9	22,0	5,9	100,0	572
Moyen	20,7	4,7	23,3	30,0	14,8	6,4	100,0	708
Quatrième	20,3	7,8	25,2	22,9	14,9	8,8	100,0	519
Le plus riche	37,2	5,8	24,8	16,8	6,3	9,1	100,0	939
Ensemble	25,0	5,7	23,7	23,4	15,0	7,3	100,0	3 233

## 13.2 PRATIQUE DE LA CIRCONCISION CHEZ LES FILS DES HOMMES ENQUÊTÉS

Au cours de l'enquête, on a demandé aux hommes qui avaient au moins un fils vivant, si leur fils était circoncis et dans le cas d'une réponse négative, s'ils avaient l'intention de les faire circoncire. Les résultats sont présentés au tableau 13.3.

On constate que les deux tiers des enquêtés (66 %) ayant au moins un fils vivant avaient déjà fait circoncire au moins l'un de leurs fils, 25 % avaient l'intention de le faire et au contraire, 7 % n'avaient pas l'intention de le faire et, dans 2 % des cas, les hommes étaient indécis. Globalement, la quasi-totalité (92 %) des fils sont ou seront circoncis. C'est parmi les hommes qui n'ont pas été

circoncis que l'on observe la proportion la plus élevée de ceux qui n'ont pas l'intention de faire circoncire leur fils (67 %). Dans les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, on constate également des proportions relativement élevées d'hommes qui n'ont pas l'intention de faire circoncire leur fils (respectivement, 27 % et 43 %) ; rappelons que ces régions sont celles où la fréquence de la circoncision est la plus faible. De même, chez les Lobi, qui est l'ethnie où l'on compte le moins d'hommes circoncis, 44 % n'ont pas l'intention de perpétuer cette tradition. Les hommes qui n'ont pas l'intention de faire circoncire leur fils sont proportionnellement plus nombreux en milieu rural qu'en milieu urbain (8 % contre 3 %) et parmi ceux sans instruction que parmi ceux qui ont un niveau d'instruction (9 % contre 4 % pour le niveau primaire et 1 % pour le secondaire ou plus).

Tableau 13.3 Pratique de la circoncision parmi les fils des hommes enquêtés


Répartition (en %) des hommes ayant au moins un fils en vie selon qu'au moins un de ses fils a été circoncis et si non selon qu'ils ont ou non l'intention de le/les faire circoncire, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Caractéristique socio-démographique	Au moins un fils circoncis	À l'intention de faire circoncire son/ses fils	N'a pas l'intention de faire circoncire son/ses fils	NSP	Total	Effectif d'hommes ayant au moins un fils vivant
<b>Circoncision du père</b>						
Circoncis	72,7	26,1	0,4	0,8	100,0	1 460
Pas circoncis	9,6	15,7	66,9	7,8	100,0	160
<b>Âge</b>						
15-19	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	1
20-24	25,2	66,2	6,0	2,6	100,0	50
25-29	34,6	57,1	6,7	1,6	100,0	139
30-34	45,8	49,0	3,5	1,7	100,0	231
35-39	69,0	23,6	5,1	2,3	100,0	296
40-44	73,0	20,7	5,8	0,4	100,0	274
45-49	79,6	11,2	8,0	1,2	100,0	248
50-54	82,0	7,4	9,4	1,2	100,0	214
55-59	79,5	5,8	13,1	1,6	100,0	167
<b>Milieu de résidence</b>						
Ouagadougou	86,6	11,8	0,0	1,6	100,0	136
Autres villes	82,0	11,4	5,2	1,3	100,0	143
Ensemble urbain	84,3	11,6	2,7	1,4	100,0	279
Rural	62,7	27,9	7,9	1,5	100,0	1 341
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucune instruction	63,9	25,6	9,1	1,4	100,0	987
Primaire/Alphabét.	67,2	27,1	4,4	1,3	100,0	503
Secondaire ou plus	83,3	13,4	1,3	1,9	100,0	130
<b>Ethnie</b>						
Bobo	51,8	20,8	27,5	0,0	100,0	55
Dioula	79,4	20,6	0,0	0,0	100,0	115
Peul	70,9	26,5	1,1	1,6	100,0	124
Gourmantché	53,5	45,5	0,0	1,0	100,0	135
Gourounsi	67,8	11,9	17,1	3,2	100,0	54
Lobi	19,8	28,9	43,6	7,8	100,0	97
Mossi	67,5	26,2	5,0	1,2	100,0	814
Sénoufo	90,9	5,6	3,5	0,0	100,0	80
Touareg/Bella	77,9	22,1	0,0	0,0	100,0	15
Bissa	87,5	8,9	3,6	0,0	100,0	62
Autre	75,2	23,2	0,0	1,6	100,0	70
<b>Religion</b>						
Catholique	65,5	21,2	11,9	1,5	100,0	352
Protestant	66,6	24,3	9,1	0,0	100,0	68
Musulman	72,4	25,5	1,0	1,1	100,0	927
Traditionnel	47,6	29,1	21,2	2,1	100,0	258
Sans religion/aucun	42,2	26,4	11,0	20,4	100,0	15
<b>Quintile de bien-être</b>						
Le plus pauvre	57,6	31,3	8,7	2,4	100,0	278
Second	55,1	29,7	13,1	2,1	100,0	350
Moyen	64,9	27,8	6,2	1,1	100,0	386
Quatrième	71,5	21,7	6,2	0,5	100,0	274
Le plus riche	83,5	14,7	0,6	1,2	100,0	332
Ensemble	66,4	25,1	7,0	1,5	100,0	1 620

Le tableau 13.4 présente la répartition des fils qui ont été circoncis le plus récemment selon l'âge à la circoncision. On constate tout d'abord que 67 % des fils ont été circoncis avant l'âge de 5 ans : 47 % à 0-1 an et 20 % à 2-4 ans. Par rapport aux pères, on constate donc que les fils sont circoncis à des âges plus jeunes puisque 31 % des pères avaient été circoncis avant l'âge de cinq ans : 25 % entre 0-1 an et 6 % à 2-4 ans. De plus, à 15 ans et plus, seulement 1 % des fils ont été circoncis contre 15 % pour les pères (graphique 13.2). Les résultats montrent que quelle que soit la caractéristique socio-démographique du père, la circoncision est effectuée à un âge beaucoup plus jeune pour les fils que pour les pères.

Caractéristique des pères	Age à la circoncision des fils						Total	Effectif de fils circoncis le plus récemment
	0-1	2-4	5-9	10-14	15+	NSP		
<b>Age</b>								
20-24	84,7	12,3	0,0	0,0	0,0	3,0	100,0	13
25-29	79,8	15,7	2,9	0,0	0,0	1,7	100,0	48
30-34	59,7	26,4	7,6	0,6	0,0	5,7	100,0	106
35-39	51,9	21,9	15,3	5,3	0,6	5,0	100,0	204
40-44	41,8	19,5	24,1	11,7	0,0	2,8	100,0	200
45-49	44,7	16,1	21,9	10,3	2,6	4,3	100,0	198
50-54	35,4	17,2	31,6	9,5	2,1	4,2	100,0	175
55-59	36,8	24,5	20,4	14,8	3,4	0,0	100,0	133
<b>Milieu de résidence</b>								
Ouagadougou	66,0	24,8	7,3	0,0	0,0	1,9	100,0	118
Autres villes	59,3	14,5	10,5	2,5	1,0	12,2	100,0	117
Ensemble urbain	62,7	19,7	8,9	1,2	0,5	7,0	100,0	235
Rural	42,0	20,1	23,0	10,5	1,6	2,7	100,0	841
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucune instruction	43,1	21,3	22,3	8,0	2,2	3,1	100,0	630
Primaire/Alphabét.	43,5	20,7	20,4	11,7	0,3	3,4	100,0	338
Secondaire ou plus	76,0	10,4	4,9	1,5	0,0	7,1	100,0	108
<b>Ethnie</b>								
Bobo	71,5	13,2	2,5	0,0	0,0	12,8	100,0	28
Dioula	48,0	14,8	22,5	6,8	0,0	7,9	100,0	91
Peul	32,6	23,8	36,9	5,6	0,0	1,2	100,0	88
Gourmantché	54,2	12,1	11,5	16,7	5,6	0,0	100,0	72
Gourounsi	60,0	21,3	18,7	0,0	0,0	0,0	100,0	36
Lobi	63,1	18,3	8,7	0,0	0,0	9,9	100,0	19
Mossi	37,3	22,2	23,7	11,6	1,7	3,5	100,0	549
Sénooufo	66,8	18,2	6,3	0,3	0,9	7,5	100,0	72
Touareg/Bella	52,3	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	12
Bissa	76,9	18,3	4,8	0,0	0,0	0,0	100,0	55
Autre	63,7	12,7	13,6	8,2	0,9	0,9	100,0	53
<b>Religion</b>								
Catholique	50,3	25,0	15,1	3,9	1,6	4,1	100,0	231
Protestant	63,3	23,4	9,4	1,4	0,0	2,5	100,0	45
Musulman	43,4	18,2	23,5	10,0	0,9	4,0	100,0	671
Traditionnel	48,0	20,1	14,7	12,1	3,7	1,4	100,0	123
Sans religion/aucun	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	6
<b>Quintile de bien-être</b>								
Le plus pauvre	39,5	22,9	24,5	8,9	2,5	1,6	100,0	160
Second	35,1	20,9	28,2	12,5	1,2	2,1	100,0	193
Moyen	42,4	17,2	23,5	10,4	1,7	4,8	100,0	251
Quatrième	46,8	22,6	18,1	10,0	1,8	0,7	100,0	196
Le plus riche	62,1	18,4	9,7	2,7	0,2	6,9	100,0	277
Ensemble	46,5	20,0	20,0	8,5	1,4	3,6	100,0	1 076


**Graphique 13.2 Âge à la circoncision des hommes circoncis et des fils circoncis**



EDSBF-III 2003

Malgré un maintien de la pratique de la circoncision à un niveau élevé dans les jeunes générations, les résultats mettent donc en évidence une tendance certaine au rajeunissement (graphique 13.2) de l'âge auquel est pratiqué cette intervention et une tendance à la médicalisation de cette procédure (graphique 13.3).

**Graphique 13.3 Personnes ayant procédé à la circoncision selon la génération des pères et celle des fils**



EDSBF-III 2003