

A.1 INTRODUCTION

La troisième Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso (EDSBF-III 2003) fait suite à celles réalisées en 1993 et 1998/1999. Elle vise un échantillon national d'environ 13 000 femmes âgées de 15 à 49 ans et de 4 000 hommes âgés de 15 à 59 ans. Comme les deux premières enquêtes, elle a pour principal objectif de recueillir des informations sur la fécondité, la connaissance et l'utilisation des méthodes contraceptives, la mortalité adulte et infanto-juvénile, et les infections sexuellement transmissibles et le sida. Les résultats de l'enquête seront représentatifs du milieu urbain du milieu rural, et de chacune des treize régions administratives.

A.2 BASE DE SONDAGE

Le Burkina Faso a réalisé un recensement général de la population et de l'habitat en 1996. La Direction Nationale de la Statistique et de la Démographie (INSD) dispose d'un fichier des zones de dénombrement (ZD) qui ont été créées pour les besoins du recensement. Ce fichier contient environ 11 000 ZD et a été utilisé comme base de sondage pour l'EDSBF-III. Les ZD contiennent des informations sur leur identifiant, leur milieu de résidence (urbain ou rural) et leur taille en ménage. Chaque ZD a une carte délimitant sa position et ses limites. La base de sondage est stratifiée selon la région administrative et le milieu de résidence (urbain/rural). Au total vingt-cinq strates d'échantillonnage ont été créées, parmi lesquelles la région Plateau Central qui n'a que le milieu rural.

A.3 ÉCHANTILLONNAGE

L'échantillon de l'EDSBF-III est un échantillon aréolaire, stratifié et tiré à 2 degrés. L'unité primaire de sondage est la ZD telle que définie au recensement en 1996. Chaque région a été séparée en parties urbaine et rurale pour former les strates d'échantillonnage et l'échantillon a été tiré indépendamment dans chaque strate. Au premier degré, 400 ZD ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à la taille, la taille étant le nombre de ménages dans la ZD pendant l'opération de cartographie pour le recensement de 1996. Un dénombrement des ménages dans chaque ZD sélectionnée a permis d'obtenir une liste de ménages qui a servi à sélectionner des ménages au deuxième degré. À partir des listes nouvellement établies au moment du dénombrement des ménages dans chacune des ZD tirées au premier degré, on a sélectionné au second degré, 26 ménages dans chaque ZD urbaine et 23 ménages dans chaque ZD rurale avec un tirage systématique de probabilité égale. Au total, 9 470 ménages ont été sélectionnés pour l'enquête auprès des femmes.

Tous les membres des ménages tirés sont identifiés à l'aide d'un questionnaire ménage. Chaque femme âgée de 15 à 49 ans que l'on a identifié dans le ménage, est également enquêtée avec un questionnaire femme. Parmi les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des femmes, un ménage sur trois est retenu pour une enquête auprès des hommes. Dans ces ménages, tous les hommes âgés de 15 à 59 ans sont interrogés.

Le tableau A.1 donne la répartition de l'échantillon entre les régions et par milieu de résidence. Au total, 400 ZD ont été sélectionnées, dont 90 dans le milieu urbain et 310 dans le milieu rural. Pour les ménages, 9 470 ont été sélectionnés au total, dont 2 340 dans le milieu urbain et 7 130 dans le milieu rural.

Tableau A.1 Répartition de l'échantillon entre les régions et par milieu de résidence, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Répartition de la population de ménages	Allocation de ZDs		Allocation de ménages		Effectif cible de femmes
		Urbain	Rural	Urbain	Rural	
Boucle du Mouhoun	11,54	5	26	130	598	1 000
Centre	9,86	19	12	494	276	1 000
Centre-Sud	5,09	2	28	52	644	1 000
Plateau Central	5,30	-	31	-	713	1 000
Centre-Est	8,19	6	25	156	575	1 000
Centre-Nord	8,71	4	27	104	621	1 000
Centre-Ouest	8,49	8	23	208	529	1 000
Est	8,25	3	28	78	644	1 000
Nord	8,90	7	24	182	552	1 000
Cascades	3,20	12	18	312	414	1 000
Hauts-Bassins	10,17	20	11	520	253	1 000
Sahel	7,60	2	29	52	667	1 000
Sud-Ouest	4,70	2	28	52	644	1 000
Total	100,0	90	310	2 340	7 130	13 000

A.4 PROBABILITÉS DE SONDAGE

Les probabilités de sondage ont été calculées pour chaque degré de tirage et dans chaque strate. Pour chaque strate h , les notations sont les suivantes :

P_{1hi} : probabilité de sondage au premier degré de la ZD i .

P_{2hi} : probabilité de sondage au deuxième degré des ménages dans la ZD i .

Soient a_h le nombre de grappes tirées dans la strate h , M_{hi} le nombre de ménages de la ZD i , M_h le nombre total de ménages de la strate h .

Au premier degré, la probabilité d'inclusion de cette grappe i dans l'échantillon est donnée par :

$$P_{1hi} = \frac{a_h \times M_{hi}}{\sum_i M_{hi}}$$

Au deuxième degré, un nombre b_{hi} de ménages ont été tirés à partir des L_{hi} ménages nouvellement dénombrés dans la grappe i de la strate h lors de l'opération de mise à jour des cartes. Donc :

$$P_{2hi} = \frac{b_{hi}}{L_{hi}}$$

A cause de la répartition non proportionnelle de l'échantillon parmi les strates, des taux de pondération ont été utilisés pour assurer la représentativité actuelle de l'échantillon au niveau national. Pour chaque strate d'échantillonnage, le taux de pondération pour les individus dans les ménages de la i ème grappe de la strate h a été calculé en utilisant la formule suivante :

$$W_{hi} = \frac{1}{P_{1hi} \cdot P_{2hi}}$$

A.5 RÉSULTAT DES ENQUÊTES

Les tableaux A.2 et A.3 donnent les résultats détaillés des enquêtes ménages, femmes et hommes selon le milieu de résidence. A la suite du classement des ménages selon les différents codes résultats, le taux de réponse pour l'enquête ménage est calculé de la façon suivante :

$$\frac{(1)}{(1) + (2) + (3) + (4)}$$

De la même manière, le taux de réponse des femmes et celui des hommes sont calculés de la manière suivante :

$$\frac{a}{a + b + c + d + e + f + g}$$

Le taux de réponse global des femmes est le produit du taux de réponse des enquêtes ménage et du taux de réponse des femmes. Le taux de réponse global des hommes est le produit du taux de réponse des ménages sélectionnés pour l'enquête homme et du taux de réponse des hommes.

Tableau A.2 Résultats de l'enquête : femmes

Répartition (en %) des ménages et des femmes éligibles dans l'échantillon de l'EDS par résultat de l'enquête et des ménages, des femmes éligibles et taux de réponse global, selon le domaine d'étude et le milieu de résidence, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Résultat	Région																
	Boucle du Centre													Milieu de résidence			Ensemble
	Ouaga-dougou	Mou-houn	(Sans Ouaga.)	Centre- Sud	Plateau Central	Centre- Est	Centre- Nord	Centre- Ouest	Est	Nord	Cas-cades	Hauts - Bassins	Sahel	Sud- Ouest	Urbain	Rural	
Ménages sélectionnés																	
Remplis (1)	96,8	97,9	96,4	93,2	98,0	96,9	97,2	97,4	97,1	95,1	95,0	91,7	96,0	96,7	93,9	96,8	96,1
Ménage présent mais pas d'enquête disponible (2)	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,4	0,3	0,4	0,6	0,1	0,5	0,1	0,2
Ménage refusé (3)	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,3	0,0	0,6	0,0	0,2
Logement non trouvé (4)	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
Ménage absent (5)	0,8	0,7	2,2	3,0	0,3	1,1	1,8	1,1	1,9	4,0	0,6	2,6	1,9	0,6	1,9	1,5	1,6
Logement vide/pas de logement (6)	1,2	0,8	1,4	3,3	1,3	1,5	0,8	0,9	0,7	0,4	2,9	3,1	0,8	2,6	2,4	1,3	1,6
Logement détruit (7)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,3	0,6	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2
Total Effectif de ménages	100,0 494	100,0 728	100,0 276	100,0 696	100,0 713	100,0 731	100,0 725	100,0 737	100,0 722	100,0 734	100,0 726	100,0 773	100,0 719	100,0 696	100,0 2 340	100,0 7 130	100,0 9 470
Taux de réponse des ménages	99,6	99,4	100,0	99,5	99,9	99,4	99,9	99,9	99,9	99,4	98,7	97,9	99,1	99,9	98,6	99,7	99,4
Femmes éligibles																	
Rempli (a)	94,3	96,9	96,7	98,1	97,4	95,3	98,3	96,7	96,6	96,2	95,7	93,4	97,3	96,4	94,9	96,8	96,3
Pas à la maison (b)	2,3	1,4	1,9	0,8	1,2	2,1	0,9	1,4	1,4	1,6	1,8	1,9	1,0	1,3	1,7	1,4	1,5
Différé (c)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Réfus de répondre (d)	1,1	0,2	0,6	0,2	0,3	0,8	0,2	0,5	0,4	0,3	0,6	2,4	0,3	0,8	1,6	0,3	0,7
Partiellement rempli (e)	0,5	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2
Incapacité (f)	0,8	0,9	0,6	0,6	1,1	1,4	0,6	0,9	0,5	1,1	1,0	1,0	1,0	0,7	0,9	0,9	0,9
Autre (g)	0,8	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,4	1,1	0,7	0,7	0,6	0,0	0,6	0,4	0,4	0,4
Total Effectif des femmes	100,0 731	100,0 950	100,0 363	100,0 838	100,0 1 113	100,0 886	100,0 983	100,0 1 349	100,0 794	100,0 888	100,0 946	100,0 1 227	100,0 788	100,0 1 096	100,0 3 177	100,0 9 775	100,0 12 952
Taux de réponse des femmes	94,3	96,9	96,7	98,1	97,4	95,3	98,3	96,7	96,6	96,2	95,7	93,4	97,3	96,4	94,9	96,8	96,3
Taux de réponse global/ femmes	93,9	96,4	96,7	97,6	97,3	94,7	98,1	96,6	96,5	95,6	94,4	91,5	96,5	96,2	93,5	96,5	95,8

Tableau A.3 Résultats de l'enquête : hommes

Répartition (en %) des ménages et des hommes éligibles dans l'échantillon de l'EDS par résultat de l'enquête et des ménages, des hommes éligibles et taux de réponse global, selon le domaine d'étude et le milieu de résidence, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Résultat	Région														Milieu de résidence		Ensemble
	Boucle du Ouaga-dougou	Mou-houn	Centre (Sans Ouaga.)	Centre-Sud	Plateau Central	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-Ouest	Est	Nord	Cas-cades	Hauts-Bassins	Sahel	Sud-Ouest	Urbain	Rural	
Ménages sélectionnés																	
Rempli (1)	97,2	98,4	94,8	94,6	98,4	98,4	97,2	98,4	98,0	96,1	94,4	89,6	96,4	97,5	93,9	97,3	96,4
Ménage présent mais pas d'enquête disponible (2)	0,6	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,8	0,0	0,6	0,2	0,3
Ménage refusé (3)	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,4	0,0	0,9	0,0	0,2
Logement non trouvé (4)	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,2
Ménage absent (5)	0,6	0,4	4,1	2,5	0,0	0,4	1,6	0,8	2,0	3,1	0,0	2,2	1,6	0,4	1,5	1,2	1,3
Logement vide/pas de logement (6)	0,6	0,4	1,0	2,1	0,8	1,2	1,2	0,4	0,0	0,4	3,6	4,5	0,8	2,1	2,3	1,1	1,4
Logement détruit (7)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages	177	253	97	242	248	254	252	256	251	254	252	268	251	242	816	2 481	3 297
Taux de réponse des ménages	98,9	99,2	100,0	99,1	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	97,9	96,8	98,8	100,0	98,0	99,7	99,3
Hommes éligibles																	
Entièrement rempli (a)	83,6	91,0	96,5	89,8	92,5	87,3	96,9	87,4	95,9	91,1	88,9	86,3	91,9	94,3	84,0	93,0	90,5
Pas à la maison (b)	7,4	4,3	1,8	4,5	3,9	8,9	1,6	5,1	1,2	1,2	4,9	8,0	3,5	1,2	8,2	2,9	4,3
Différé (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
Refusé de répondre (d)	3,9	1,7	0,0	1,1	1,2	0,4	0,0	4,0	1,2	2,8	2,6	2,3	1,2	0,9	3,8	1,1	1,8
Rempli partiellement (e)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,7	0,9	0,0	0,0	0,7	0,1	0,3
Incapacité (f)	1,2	1,3	0,9	1,9	2,1	2,5	0,8	1,8	0,4	1,6	1,6	0,5	1,2	1,8	1,5	1,4	1,4
Autre (g)	3,1	1,7	0,9	2,6	0,3	0,4	0,8	1,8	0,8	3,2	1,3	1,6	2,3	1,8	1,5	1,7	1,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif des hommes	256	301	113	265	332	237	257	396	241	247	307	437	259	336	1 098	2 886	3 984
Taux de réponse global/hommes	82,6	90,3	96,5	89,0	92,1	87,3	96,9	87,4	95,9	90,7	87,1	83,5	90,8	94,3	82,3	92,7	89,8

Tableau A.4 Couverture du test du VIH pour les femmes 15-49 enquêtées selon certaines caractéristiques socio-démographiques

Répartition (en %) des femmes (de fait) éligibles pour le test du VIH et qui ont été interviewées, selon qu'elles ont été testées ou non et selon certaines caractéristiques socio-démographiques (non-pondéré), EDSBF-III Burkina Faso 2003

Caractéristique socio-démographique	A été testée et interviewée	A refusé, mais a été interviewée	Absente, mais interviewée	Autre/ Manquant	Total	Effectif
État matrimonial						
Actuellement en union	95,4	3,3	0,7	0,7	100,0	3 366
Veuve	92,4	2,9	1,0	3,8	100,0	105
Divorcée	90,9	6,1	0,0	3,0	100,0	33
Jamais en union	92,8	5,0	0,9	1,3	100,0	918
A déjà eu des rapports sexuels	90,0	6,9	1,6	1,6	100,0	321
N'a jamais eu de rapports sexuels	94,3	4,0	0,5	1,2	100,0	597
Type d'union						
Union polygame	97,0	1,8	0,7	0,5	100,0	1 654
Union monogame	93,8	4,7	0,8	0,8	100,0	1 712
Pas en union	92,7	4,8	0,9	1,6	100,0	1 056
Déjà eu des rapports sexuels						
Oui	94,8	3,6	0,8	0,8	100,0	3 823
Non	94,3	4,0	0,5	1,2	100,0	599
Grossesse actuelle						
Actuellement enceinte	94,9	3,3	0,7	1,1	100,0	449
Pas enceinte/pas sûre	94,7	3,7	0,8	0,9	100,0	3 973
Ethnie						
Bobo	95,6	2,2	1,5	0,7	100,0	137
Dioula	92,1	7,9	0,0	0,0	100,0	279
Peul	95,5	2,9	1,2	0,4	100,0	245
Gourmantché	97,6	2,4	0,0	0,0	100,0	253
Gourounsi	94,0	3,3	0,9	1,9	100,0	215
Lobi	97,4	1,0	0,5	1,0	100,0	381
Mossi	94,6	3,6	0,8	1,0	100,0	2 288
Senoufo	92,6	3,7	2,1	1,7	100,0	242
Touareg/Bella	90,6	7,5	0,0	1,9	100,0	53
Bissa	95,7	3,7	0,0	0,5	100,0	187
Autre	92,5	6,7	0,7	0,0	100,0	134
Ne sait pas/Manquant	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	8
Religion						
Catholique	94,6	4,0	0,3	1,1	100,0	1 083
Protestant	94,0	4,4	0,8	0,8	100,0	252
Musulman	94,0	4,2	1,0	0,9	100,0	2 447
Traditionnel	98,6	0,7	0,4	0,4	100,0	558
Sans religion	95,1	1,2	1,2	2,4	100,0	82
Ensemble	94,7	3,6	0,7	0,9	100,0	4 422

Tableau A.5 Couverture du test du VIH pour les hommes 15-59 ans enquêtés selon certaines caractéristiques socio-démographiques

Répartition (en %) des hommes (de fait) éligibles pour le test du VIH et qui ont été interviewés, selon qu'ils ont été testés ou non et selon certaines caractéristiques socio-démographiques (non-pondéré), EDSBF-III Burkina Faso 2003

Caractéristique socio-démographique	A été testé et interviewé	A refusé, mais a été interviewé	Absent, mais interviewé	Autre/ Manquant	Total	Effectif
État matrimonial						
Actuellement en union	93,2	4,8	1,3	0,8	100,0	1 973
Veuf	91,7	0,0	0,0	8,3	100,0	12
Divorcé	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	28
Jamais en union	92,0	5,0	1,7	1,4	100,0	1 592
A déjà eu des rapports sexuels	90,0	5,8	2,3	1,9	100,0	741
N'a jamais eu de rapports sexuels	93,7	4,2	1,2	0,9	100,0	851
Type d'union						
Union polygame	93,2	4,6	1,4	0,8	100,0	589
Union monogame	93,1	4,8	1,3	0,7	100,0	1 384
Pas en union	92,1	4,8	1,7	1,4	100,0	1 632
Déjà eu des rapports sexuels						
Oui	92,4	5,0	1,6	1,1	100,0	2 752
Non	93,7	4,2	1,2	0,9	100,0	853
Circoncision						
Circoncis	91,9	5,3	1,6	1,2	100,0	3 069
Pas circoncis	97,2	1,9	0,6	0,4	100,0	536
Nombre de fois que l'enquêté a dormi ailleurs au cours 12 derniers mois						
Jamais	94,0	3,7	1,4	0,8	100,0	2 265
1-2	93,8	4,0	0,8	1,4	100,0	721
3-5	89,6	8,3	1,2	0,9	100,0	326
5 ou plus	83,0	11,0	3,9	2,1	100,0	283
Manquant	80,0	20,0	0,0	0,0	100,0	10
Ailleurs pendant plus d'un mois à la fois						
Ailleurs pendant plus d'un mois	92,8	4,9	1,6	0,8	100,0	513
Ailleurs, mais jamais pendant plus d'un mois	89,0	7,5	1,6	1,9	100,0	798
Jamais ailleurs	94,0	3,7	1,4	0,8	100,0	2 265
Manquant	89,5	10,5	0,0	0,0	100,0	19
Ethnie						
Bobo	92,4	7,6	0,0	0,0	100,0	132
Dioula	91,2	7,5	1,3	0,0	100,0	228
Peul	95,0	3,5	1,0	0,5	100,0	199
Gourmantché	95,5	1,8	2,7	0,0	100,0	220
Gourounsi	92,6	4,6	1,7	1,1	100,0	175
Lobi	98,0	1,2	0,0	0,9	100,0	342
Mossi	91,1	5,6	1,9	1,4	100,0	1 838
Senoufo	93,3	5,3	0,5	1,0	100,0	209
Touareg / Bella	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	41
Bissa	93,2	6,0	0,9	0,0	100,0	117
Autre	91,3	1,9	1,9	4,9	100,0	103
Ne sait pas/Manquant	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1
Religion						
Catholique	92,1	6,1	1,0	0,8	100,0	917
Protestant	92,3	4,5	1,3	1,9	100,0	155
Musulman	92,1	4,8	1,8	1,3	100,0	1 971
Traditionnel	96,4	2,1	1,1	0,4	100,0	533
Sans religion	82,1	17,9	0,0	0,0	100,0	28
Autre	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1
Ensemble	92,7	4,8	1,5	1,1	100,0	3 605

Tableau A.6 Couverture du VIH parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels selon certaines variables à risque

Répartition (en %) des femmes (de fait) éligibles pour le test du VIH qui ont déjà eu des rapports sexuels selon qu'elles ont été testées ou non et selon certaines caractéristiques socio-démographiques (non-pondéré), EDSBF-III Burkina Faso 2003

Caractéristique socio-démographique	A été testée pour le VIH	A refusé le test	Interviewée, mais absente pour le test	Autre résultat de test	Total	Effectif
Âge aux premiers rapports sexuels						
<15	94,9	3,8	0,7	0,7	100,0	1 054
16-17	95,5	2,7	0,8	1,0	100,0	1 610
18-19	94,3	4,0	1,1	0,6	100,0	825
20 ou plus	92,2	6,2	0,3	1,2	100,0	321
Manquant	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	13
Rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois						
Rapports sexuels à hauts risques	89,0	7,4	1,7	2,0	100,0	299
Rapports sexuels, mais pas à hauts risques	94,7	3,7	0,8	0,8	100,0	2 476
Pas de rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	96,7	2,2	0,5	0,7	100,0	1 048
Nombre de partenaires au cours des 12 derniers mois						
1	94,2	4,1	0,9	0,9	100,0	2 731
2	88,1	7,1	2,4	2,4	100,0	42
3 ou plus	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2
Consommation d'alcool						
A déjà bu de l'alcool	95,5	3,0	0,8	0,8	100,0	1 545
Au cours du dernier mois	95,9	2,6	0,7	0,9	100,0	1 209
Pas au cours du dernier mois	94,0	4,5	1,2	0,3	100,0	336
N'a jamais bu d'alcool	94,3	4,0	0,8	0,9	100,0	2 278
Utilisation du condom (PF/Autre)						
A déjà utilisé un condom	88,9	7,9	1,3	1,9	100,0	467
N'a jamais utilisé de condom	95,6	3,0	0,7	0,7	100,0	3 356
Utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels au cours des 12 derniers mois						
A utilisé un condom	89,2	8,3	1,2	1,2	100,0	241
N'a pas utilisé de condom	94,6	3,7	0,9	0,9	100,0	2 534
Utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois						
A utilisé un condom	86,4	11,0	1,3	1,3	100,0	154
N'a pas utilisé de condom	91,7	3,4	2,1	2,8	100,0	145
Ensemble	94,8	3,6	0,8	0,8	100,0	3 823

Tableau A.7 Couverture du VIH parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels selon certaines variables à risque

Répartition (en %) des hommes (de fait) éligibles pour le test du VIH qui ont déjà eu des rapports sexuels selon qu'ils ont été testés ou non et selon certaines caractéristiques socio-démographiques (non-pondéré), EDSBF-III Burkina Faso 2003

Caractéristique socio-démographique	A été testé pour le VIH	A refusé le test	Interviewé, mais absent pour le test	Autre résultat de test	Total	Effectif
Âge aux premiers rapports sexuels						
<15	92,6	4,2	2,1	1,2	100,0	337
16-17	91,2	5,5	1,7	1,7	100,0	420
18-19	92,2	5,0	1,5	1,3	100,0	537
20 ou plus	92,7	5,0	1,4	0,8	100,0	1 451
Manquant	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	7
Rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois						
Rapports sexuels à hauts risques	90,2	6,1	2,3	1,4	100,0	799
Rapports sexuels, mais pas à hauts risques	92,6	5,3	1,3	0,9	100,0	1 502
Pas de rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	95,3	2,0	1,3	1,3	100,0	451
Nombre de partenaires au cours des 12 derniers mois						
1	92,1	5,3	1,5	1,1	100,0	1 776
2	91,4	5,4	2,2	1,0	100,0	409
3 ou plus	87,9	10,3	0,9	0,9	100,0	116
Consommation d'alcool						
A déjà bu de l'alcool	91,8	5,7	1,6	1,0	100,0	1 346
Au cours du dernier mois	91,9	5,9	1,3	0,9	100,0	1 038
Pas au cours du dernier mois	91,2	5,2	2,3	1,3	100,0	308
N'a jamais bu d'alcool	93,0	4,3	1,6	1,2	100,0	1 406
Utilisation du condom (PF/Autre)						
A déjà utilisé un condom	88,8	7,0	2,4	1,8	100,0	1 150
N'a jamais utilisé de condom	94,9	3,6	0,9	0,6	100,0	1 602
Utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels au cours des 12 derniers mois						
A utilisé un condom	88,1	7,3	2,5	2,1	100,0	629
N'a pas utilisé de condom	93,2	4,9	1,3	0,7	100,0	1 672
Utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois						
A utilisé un condom	87,5	8,1	2,6	1,8	100,0	545
N'a pas utilisé de condom	96,1	2,0	1,6	0,4	100,0	254
Ensemble	92,4	5,0	1,6	1,1	100,0	2 752