

CHAPITRE 5

NUPTIALITÉ ET EXPOSITION AUX RISQUES DE GROSSESSE

François Ilboudo et Idrissa Kaboré

En plus de la contraception, différents facteurs affectent le comportement procréateur des femmes et jouent un rôle déterminant sur le niveau de la fécondité : il s'agit de la nuptialité, de l'activité sexuelle, de l'aménorrhée et de l'abstinence post-partum qui feront l'objet de ce présent chapitre.

5.1 ÉTAT MATRIMONIAL

Au Burkina Faso, les normes qui régissent la formation des unions varient d'un groupe ethnique à l'autre. Les diversités culturelles, économiques et structurelles dans une société déterminent les variations de l'âge auquel débute la formation des unions; elles définissent notamment l'intensité de la nuptialité. Dans le cadre de l'EDSBF-II, le terme *union* s'applique à l'ensemble des femmes et des hommes qui se sont déclarés mariés ou vivant maritalement avec un(e) partenaire. Entrent donc dans cette catégorie, aussi bien les mariages civils, religieux et coutumiers que les unions de fait.


Le tableau 5.1 présente la répartition des femmes et des hommes selon leur état matrimonial au moment de l'enquête. La majorité des femmes interrogées (80 %) était en union au moment de l'enquête, dont une part non négligeable (5 %) était en union consensuelle. Par ailleurs, le célibat concernait 17 % des femmes de 15-49 ans.

Tableau 5.1 État matrimonial							
Répartition (en %) des femmes et des hommes par état matrimonial actuel, selon l'âge, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99							
Groupe d'âges	Célibataire	Marié(e)	Vivant avec quelqu'un	Veuve/ Veuf	Séparé(e)/ Divorcée	Total	Effectif
FEMMES							
15-19	65,2	31,7	2,2	0,1	0,9	100,0	1 444
20-24	9,7	81,1	7,2	0,6	1,4	100,0	1 159
25-29	2,1	90,6	5,8	0,6	0,9	100,0	1 055
30-34	0,6	90,8	6,1	1,6	0,9	100,0	850
35-39	0,4	90,6	5,6	2,6	0,8	100,0	834
40-44	0,2	89,9	4,8	4,0	1,0	100,0	606
45-49	0,2	86,0	5,1	8,2	0,6	100,0	498
Ensemble	16,9	75,3	5,1	1,8	1,0	100,0	6 445
HOMMES							
15-19	98,6	1,3	0,1	0,0	0,0	100,0	599
20-24	77,9	19,9	1,3	0,0	0,9	100,0	395
25-29	39,0	55,7	3,2	0,2	1,9	100,0	374
30-34	10,3	84,7	1,6	0,6	2,8	100,0	308
35-39	1,5	92,4	3,3	1,2	1,6	100,0	250
40-44	1,3	93,4	1,8	2,1	1,5	100,0	237
45-49	0,3	96,6	1,0	0,0	2,1	100,0	190
50-54	0,0	95,4	0,8	0,8	2,9	100,0	145
55-59	1,4	95,5	0,0	3,1	0,0	100,0	141
Ensemble	41,1	55,5	1,5	0,6	1,4	100,0	2 641

La structure par âge de l'état matrimonial (tableau 5.1 et graphique 5.1) montre que le célibat est surtout fréquent aux jeunes âges et particulièrement à 15-19 ans (65 %). Au-delà de 30 ans, la proportion de femmes célibataires reste inférieure à 1 %. Les proportions de femmes mariées sont pratiquement stables entre 25 et 44 ans (environ 90 %). Après 45 ans, la diminution de la proportion de femmes s'accompagne d'une proportion plus importante de veuves.

Entre 1993 et 1998, on constate une augmentation du célibat. En effet, la proportion de femmes célibataires est passée de 14 % à 17 %. À l'opposé, la proportion de femmes en union passe de 84 % à 75 %. La proportion de divorcées et de séparées est restée stable (1 %).

Parmi les hommes de 15-59 ans, on compte 41 % de célibataires. À l'opposé, 57 % des hommes sont en union et 2 % sont en rupture d'union. La proportion d'hommes célibataires décroît beaucoup moins rapidement avec l'âge que chez les femmes : de 99 % à 15-19 ans, elle passe à 78 % dans le groupe d'âges 20-24 ans et à 25-29 ans, 39 % des hommes sont encore célibataires. Le célibat n'est pas rare à 30-34 ans, où 10 % des hommes ne sont toujours pas en union. Cependant, comme chez les femmes, les proportions de célibataires sont très faibles : à partir de 40 ans, moins de 1 % d'hommes sont toujours célibataires.



5.2 POLYGAMIE

Lors de l'EDSBF-II, on a distingué, parmi les femmes en union, celles qui vivent en union monogame de celles qui ont déclaré que leur mari ou conjoint a une ou plusieurs autres épouses.

La polygamie est, en effet, largement pratiquée au Burkina Faso puisque, selon les données du tableau 5.2, plus d'une femme sur deux (55 %) vit en union polygame. Ce type d'union est répandu dès les plus jeunes âges : à 15-19 ans, près de deux femmes en union sur cinq (39 %) sont en union polygame et à 25-29 ans la polygamie concerne près d'une femme en union sur deux (49 %). Entre 45 et 49 ans, plus des deux tiers des femmes en union (69 %) ont une co-épouse. Le nombre de co-épouses augmente régulièrement

Tableau 5.2 Nombre d'épouses et de co-épouses


Répartition (en %) des femmes et des hommes actuellement en union par nombre d'épouses ou de co-épouses, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Femmes						Hommes				
	Pas de co-épouse	Nombre de co-épouses			Total	Effectif de femmes	Nombre de femmes			Total	Effectif d'hommes
		1	2 ou+	ND			1	2	3 ou +		
Groupe d'âges											
15-19	61,1	24,9	14,0	0,0	100,0	488	100,0	0,0	0,0	100,0	9
20-24	56,6	28,7	14,5	0,2	100,0	1 023	94,4	5,6	0,0	100,0	84
25-29	51,4	32,7	15,9	0,0	100,0	1 017	88,8	10,2	1,1	100,0	221
30-34	41,8	36,8	21,2	0,2	100,0	824	77,0	20,2	2,8	100,0	266
35-39	35,4	38,0	26,6	0,0	100,0	802	67,4	27,4	5,2	100,0	239
40-44	31,1	40,7	28,2	0,0	100,0	574	58,9	32,0	9,1	100,0	226
45-49	31,2	35,7	33,0	0,0	100,0	453	57,9	29,4	12,7	100,0	186
50-54	-	-	-	-	-	-	50,1	32,6	17,3	100,0	140
55-59	-	-	-	-	-	-	49,3	33,5	17,2	100,0	135
Milieu de résidence											
Urbain	70,2	20,7	9,1	0,1	100,0	653	82,3	14,4	3,3	100,0	240
Rural	41,7	35,7	22,5	0,1	100,0	4 528	65,6	26,0	8,4	100,0	1 265
Région											
Villes de Ouagadougou	75,0	16,3	8,5	0,2	100,0	319	89,0	9,3	1,6	100,0	118
Nord	45,1	39,6	15,3	0,0	100,0	745	68,5	24,7	6,8	100,0	215
Est	45,8	32,5	21,6	0,1	100,0	1 474	70,5	21,3	8,2	100,0	426
Ouest	49,9	34,1	15,9	0,1	100,0	1 206	67,7	27,0	5,3	100,0	403
Centre/Sud	34,5	35,7	29,7	0,1	100,0	1 439	58,7	29,3	12,0	100,0	342
Niveau d'instruction											
Aucun	42,5	35,2	22,2	0,1	100,0	4 692	65,5	25,9	8,5	100,0	1 247
Primaire	66,5	25,6	7,9	0,0	100,0	334	75,7	21,8	2,5	100,0	173
Secondaire ou plus	86,1	9,0	4,9	0,0	100,0	155	92,7	3,9	3,4	100,0	85
Ensemble	45,3	33,8	20,8	0,1	100,0	5 181	68,2	24,2	7,6	100,0	1 505

avec l'âge de la femme : ainsi, 14 % des jeunes femmes de 15-19 ans ont, au moins, 2 co-épouses, et à partir de 40 ans, plus d'une femme sur quatre en union a 2 co-épouses.

La pratique de la polygamie diffère selon le milieu de résidence (graphique 5.2). Elle est plus fréquente en milieu rural où 58 % des femmes en union vivent en unions polygames. En milieu urbain, cette proportion est de 30 %. De plus, en milieu rural, 23 % des femmes ont 2 co-épouses ou plus contre seulement 9 % en milieu urbain. Selon la région de résidence, avec seulement 25 % de femmes polygames, Ouagadougou se démarque du reste du pays. Dans les autres régions, les proportions de femmes polygames sont relativement équivalentes avec des niveaux oscillant entre 54 % à l'Est à 65 % au Centre/Sud.

Selon le niveau d'instruction, la proportion des femmes en union polygame varie de 57 % chez celles qui n'ont aucun niveau d'instruction à 34 % chez celles ayant le niveau primaire et à 14 % chez les femmes qui ont le niveau secondaire ou supérieur. De même, la proportion de femmes qui ont, au moins, deux co-épouses décroît quand le niveau d'instruction augmente.



Chez les hommes, le taux de polygamie¹ atteint 32 % : la majorité des hommes polygames (24 %) ont seulement deux épouses et, comme chez les femmes, cette proportion augmente régulièrement avec l'âge. Dès l'âge de 20-24 ans, 6 % des hommes sont polygames et, à 35-39 ans, cette proportion est de 33 % ; à 55-59 ans, environ la moitié des hommes en union sont polygames (51 %).

Plus d'un tiers des hommes en union du milieu rural (34 %) sont polygames. Cette proportion n'est que de 18 % en milieu urbain. Tout comme chez les femmes, c'est dans la région du Centre/Sud que la polygamie est le plus fréquemment pratiquée. Par ailleurs, la proportion des hommes polygames décroît avec le niveau d'instruction variant d'un maximum de 34 % pour ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école à un minimum de 7 % chez ceux ayant le niveau secondaire ou plus.

Si l'on compare ces résultats avec ceux fournis par l'EDSBF-I, on constate que la fréquence de la polygamie n'a pas varié de manière significative entre les deux dates. En 1993, 51 % des femmes en union vivaient en union polygame, contre 55 % selon les données de l'enquête actuelle.

5.3 ÂGE À LA PREMIÈRE UNION ET ÂGE AUX PREMIERS RAPPORTS SEXUELS

5.3.1 Âge à la première union

Compte tenu de la relation généralement observée entre l'âge à la première union et le début de la vie féconde, il est important d'étudier le calendrier de la primo-nuptialité. Le tableau 5.3 présente les proportions de femmes et d'hommes déjà entrés en union à différents âges, ainsi que les âges médians à la première union en fonction de l'âge actuel des enquêtés.

¹ Le taux de polygamie correspond à la proportion d'hommes en union polygame dans la population des hommes en union.

Tableau 5.3 Âge à la première union

Pourcentage de femmes qui étaient déjà en première union aux âges exacts 15, 18, 20, 22 et 25 ans, pourcentage d'hommes qui étaient déjà en première union aux âges 20, 22, 25, 28 et 30 ans, et âge médian à la première union, par âge actuel, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

FEMMES								
Groupe d'âges	Pourcentage déjà en première union à l'âge exact de :					Pourcentage jamais en union	Effectif	Âge médian à la 1 ^{ère} union
	15	18	20	22	25			
15-19	6,3	a	a	a	a	65,2	1 444	b
20-24	8,0	62,3	84,1	a	a	9,7	1 159	17,6
25-29	7,7	60,3	81,7	91,1	96,0	2,1	1 055	17,7
30-34	8,8	64,8	84,4	91,9	96,5	0,6	850	17,6
35-39	6,1	63,5	84,1	93,2	97,2	0,4	834	17,6
40-44	10,5	64,0	87,5	95,2	97,7	0,2	606	17,6
45-49	6,9	64,5	88,7	94,9	97,4	0,2	498	17,6
20-49	8,0	62,9	84,5	91,9	95,3	2,9	5 001	17,6
25-49	7,9	63,1	84,6	92,9	96,8	0,9	3 843	17,6
HOMMES								
Groupe d'âges	Pourcentage déjà en première union à l'âge exact de :					Pourcentage jamais en union	Effectif	Âge médian à la 1 ^{ère} union
	20	22	25	28	30			
25-29	13,3	28,7	49,5	a	a	39,0	374	b
30-34	9,6	24,2	48,1	74,1	82,9	10,3	308	25,2
35-39	21,4	31,4	54,8	73,0	82,9	1,5	250	24,4
40-44	11,5	27,3	46,8	68,5	76,6	1,3	237	25,4
45-49	10,4	23,6	41,5	66,1	77,2	0,3	190	25,7
50-54	18,3	38,8	51,7	68,2	76,5	0,0	145	24,3
55-59	11,7	27,0	38,7	64,2	69,8	1,4	141	26,0
30-59	13,6	28,1	47,6	69,9	78,7	3,2	1 273	25,3

^a Sans objet
^b Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes du groupe d'âges x, x+4 sont en union à l'âge x.

Les femmes burkinabè se marient relativement tôt. À 18 ans exact, 63 % des femmes âgées de 25-49 ans avaient déjà contracté une union. Le pourcentage des femmes actuellement âgées de 25-49 ans qui étaient déjà en union à 15 ans exacts est de (8 %) mais, à 22 ans exacts, cette proportion passe à 93 %. À 25 ans exacts, la quasi-totalité des femmes (97 %) ont déjà contracté une union. Parmi les femmes âgées de 25-49 ans, une sur deux était déjà mariée à l'âge de 17,6 ans (âge médian); l'enquête précédente avait pratiquement déterminé le même âge médian (17,5 ans), ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'évolution dans le calendrier de la primo-nuptialité depuis 1993. De même, selon les données de l'enquête actuelle, il ne semble pas que le calendrier de la primo nuptialité ait subi des modifications au fil des générations, l'âge médian à la première union étant estimé à 17,6 ans quelle que soit la génération.

Par rapport aux femmes, les hommes se marient relativement tard (tableau 5.3). À 25 ans exacts, moins de la moitié des hommes de 30-59 ans (48 %) ont déjà été mariés; cette proportion est de 97 % chez les femmes. Il faut attendre 28 ans pour que la grande majorité des hommes (70 %) soient en union. Parmi

les hommes de 30-59 ans, l'âge médian au premier mariage s'établit à 25,3 ans, c'est-à-dire pratiquement 8 ans plus vieux que pour les femmes (17,6 ans).

Chez les femmes et les hommes, l'âge au premier mariage varie de façon sensible en fonction des caractéristiques socio-démographiques, en particulier en fonction du niveau d'instruction (tableau 5.4 et graphique 5.3). C'est en effet selon le niveau d'instruction que l'on constate les écarts les plus importants : les femmes ayant un niveau d'instruction, au moins, secondaire se marient 5,6 ans plus tard que les femmes qui n'ont aucune instruction. Dans une moindre mesure, le milieu de résidence influence aussi l'âge d'entrée en première union, l'âge médian en milieu rural étant estimé à 17,6 ans contre 18,6 ans en milieu urbain. À l'exception de la ville de Ouagadougou qui se caractérise par l'âge médian le plus tardif (18,9 ans), on ne constate aucun écart entre les autres régions.

Tableau 5.4 Âge médian à la première union


Âge médian à la première union des femmes de 25-49 ans et des hommes de 30-59 ans, par âge actuel, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Groupe d'âges						Femmes de 25-49 ans	Hommes de 30-59 ans
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		
Milieu de résidence								
Urbain	a	19,6	18,6	18,2	18,1	17,8	18,6	26,6
Rural	17,4	17,6	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	25,0
Région								
Ville de Ouagadougou	a	20,1	18,9	18,6	18,2	17,8	18,9	27,3
Nord	17,5	17,6	17,2	17,6	17,3	17,7	17,5	25,4
Est	17,4	17,5	17,4	17,6	17,6	17,5	17,5	25,1
Ouest	17,3	17,6	17,5	17,5	17,5	17,3	17,5	23,9
Centre/Sud	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	25,6
Niveau d'instruction								
Aucun	17,4	17,6	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	25,2
Primaire	18,7	18,0	17,9	17,9	18,1	19,2	18,0	24,2
Secondaire ou plus	a	24,1	24,5	20,3	23,2	23,2	23,2	28,0
Ensemble des femmes	17,6	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	-
Ensemble des hommes	a	a	25,2	24,4	25,4	25,7	-	25,3

Note : L'âge médian n'est pas calculé pour les femmes et les hommes de 15-19 ans parce que certains d'entre eux peuvent encore entrer en union avant d'atteindre 20 ans.

^a Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes du groupe d'âges x, x+4 sont en union à l'âge x.

En ce qui concerne les hommes (tableau 5.4 et graphique 5.3), on constate que l'âge à la première union est toujours nettement supérieur à celui des femmes. Comme chez les femmes, ce sont les hommes du milieu urbain (26,6 ans), ceux de la ville de Ouagadougou (27,3 ans) et ceux ayant un niveau d'instruction, au moins, secondaire (28 ans), qui se marient le plus tard.



5.3.2 Âge aux premiers rapports sexuels

En tant que déterminant de la fécondité, l'âge aux premiers rapports sexuels est tout aussi important que l'âge à la première union, les rapports sexuels n'ayant pas forcément lieu dans le cadre de l'union. Pour cette raison, on a demandé aux femmes l'âge auquel elles avaient eu, pour la première fois, des rapports sexuels. Au tableau 5.5, figurent les proportions de femmes ayant déjà eu des rapports sexuels à différents âges et l'âge médian aux premiers rapports sexuels. En atteignant 18 ans, plus des deux tiers des femmes de 25-49 ans (67 %) ont déjà eu des rapports sexuels. Cette proportion est de 89 % à 22 ans et, à 25 ans exacts, la quasi-totalité des femmes de 25-49 ans (91 %) ont eu leurs premiers rapports sexuels. L'âge médian aux premiers rapports sexuels, estimé à 17,5 ans chez les femmes de 25-49 ans, est identique à celui de l'âge d'entrée en union, ce qui signifie que les premiers rapports sexuels des femmes ont lieu, en général, au moment de l'union. En outre, on ne constate pas de modifications de l'âge aux premiers rapports sexuels au fil des générations : l'âge médian est estimé à 17,6 ans pour les femmes des générations les plus anciennes (45-49 ans) et à 17,5 ans pour celles des générations les plus récentes (25-29 ans). Entre 1993 et 1998-99, l'âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes de 25-49 ans n'a pratiquement pas varié puisqu'il est passé de 17,3 ans à 17,5 ans.

En ce qui concerne les hommes (tableau 5.5), l'âge médian aux premiers rapports sexuels est beaucoup plus tardif que chez les femmes, puisque seulement 24 % des hommes de 25-59 ans avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels à l'âge exact de 18 ans, et il faut attendre 22 ans pour que près des deux tiers des hommes aient commencé leur vie sexuelle (65 %). Un homme de 25-59 ans sur deux a eu ses premières relations sexuelles à 20,5 ans, soit près de 3 ans plus tard que les femmes. Ainsi que chez les femmes, on ne constate pas de modification importante de l'âge aux premiers rapports sexuels au fil des générations, si ce n'est un léger rajeunissement des générations les plus anciennes aux plus récentes.

Tableau 5.5 Âge des femmes aux premiers rapports sexuels

Pourcentage de femmes et d'hommes ayant eu leurs premiers rapports sexuels aux âges exacts 15, 18, 20, 22 et 25 ans, pourcentage de femmes et d'hommes n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels, par âge actuel, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Groupe d'âges	Pourcentage ayant déjà eu des rapports sexuels à l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif	Âge médian aux 1 ^{ers} rapports sexuels
	15	18	20	22	25			
FEMMES								
15-19	12,0	a	a	a	a	50,9	1 444	b
20-24	10,3	69,0	86,8	a	a	3,4	1 159	b
25-29	9,4	66,6	83,8	89,1	90,7	0,3	1 055	17,5
30-34	10,0	71,8	87,3	91,4	92,8	0,0	850	17,3
35-39	6,7	68,3	83,0	88,6	90,5	0,0	834	17,5
40-44	9,1	62,5	83,0	87,0	87,7	0,2	606	17,6
45-49	7,3	64,6	86,8	90,0	91,2	0,2	498	17,6
20-49	9,0	67,6	85,2	89,5	90,7	0,9	5 001	17,4
25-49	8,6	67,2	84,7	89,3	90,7	0,1	3 843	17,5
HOMMES								
15-19	7,6	a	a	a	a	71,5	599	b
20-24	7,5	31,3	50,4	a	a	29,1	395	20,0
25-29	7,8	29,8	48,7	66,3	77,7	8,2	374	20,1
30-34	3,7	26,9	44,1	65,7	75,9	2,0	308	20,3
35-39	2,4	26,2	46,3	69,2	82,1	0,3	250	20,2
40-44	0,5	20,4	40,2	70,5	82,1	0,0	237	20,4
45-49	1,0	20,8	34,4	65,8	75,9	0,3	190	20,6
50-54	3,3	20,5	40,0	64,4	77,4	0,0	145	20,8
55-59	1,9	14,6	19,4	47,5	63,0	1,4	141	22,3
25-59	3,4	24,2	41,3	65,4	77,2	2,4	1 647	20,5

^a Sans objet

^b Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes du groupe d'âges x, x+4 ont eu des rapports sexuels à l'âge x.

En ce qui concerne les différentes caractéristiques socio-démographiques, les données du tableau 5.6 font apparaître les mêmes différences entre les âges aux premiers rapports sexuels que celles observées pour les âges à la première union (graphique 5.4); cependant, ici, les écarts entre les différents groupes de femmes sont relativement plus faibles. Ainsi l'écart entre les milieux de résidence est insignifiant (17,4 ans en milieu rural contre 17,9 ans en milieu urbain); de même entre régions, l'âge médian varie de 18,3 ans à Ouagadougou à 17,1 ans dans la région de l'Ouest. C'est, en fonction du niveau d'instruction que les écarts sont les plus importants, l'âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes sans instruction étant estimé à 17,4 ans contre 18,9 ans pour les femmes les plus instruites.

Chez les hommes (tableau 5.6), l'âge médian aux premiers rapports sexuels ne varie pratiquement pas selon les caractéristiques socio-démographiques.

Tableau 5.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels


Âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes de 25-49 ans et des hommes de 25-59 ans, par âge actuel, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Groupe d'âges						Femmes de 25-49 ans	Hommes de 25-59 ans
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		
Milieu de résidence								
Urbain	18,2	18,1	17,8	17,7	18,0	18,1	17,9	20,5
Rural	17,2	17,4	17,3	17,4	17,5	17,5	17,4	20,5
Région								
Ville de Ouagadougou	18,9	18,5	18,2	17,8	18,8	18,4	18,3	20,4
Nord	17,0	17,1	16,6	17,3	17,3	17,7	17,2	20,5
Est	17,3	17,5	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	20,6
Ouest	17,0	17,1	16,7	17,2	17,5	17,2	17,1	20,3
Centre/Sud	17,4	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,6	20,5
Niveau d'instruction								
Aucun	17,2	17,4	17,2	17,4	17,6	17,5	17,4	20,5
Primaire	17,6	17,7	17,5	17,7	17,9	19,2	17,7	20,5
Secondaire ou plus	19,0	18,9	19,0	18,5	20,6	23,4	18,9	19,5
Ensemble des femmes	17,3	17,5	17,3	17,5	17,6	17,6	17,5	-
Ensemble des hommes	a	20,1	20,3	20,2	20,4	20,6	-	20,5

Note : L'âge médian n'est pas calculé pour les femmes et les hommes de 15-19 ans parce que certains d'entre eux peuvent encore avoir leurs premiers rapports avant d'atteindre 20 ans.

a Non calculé parce que moins de 50 % des hommes du groupe d'âges x, x+4 ont eu des rapports sexuels à l'âge x.

Graphique 5.4
Âge médian des femmes à la première union et aux premiers rapports sexuels



EDSBF-II 1998-99

5.4 ACTIVITÉ SEXUELLE RÉCENTE

La fréquence des rapports sexuels est un facteur déterminant de l'exposition au risque de grossesse, surtout dans une société où la prévalence de la contraception moderne reste faible, comme c'est le cas au Burkina Faso. À l'EDSBF-II, la question suivante a été posée à toutes les femmes, sans tenir compte de leur état matrimonial : « *Combien de temps y a-t-il depuis que vous avez eu des relations sexuelles pour la dernière fois ?* » Un peu plus d'un tiers des femmes (35 %) sont considérées comme étant sexuellement actives au moment de l'enquête, car elles ont déclaré avoir eu, au moins une fois, des rapports sexuels durant les quatre semaines ayant précédé l'interview (tableau 5.7). Les femmes sexuellement inactives (65 %) sont

Tableau 5.7 Activité sexuelle récente des femmes

Répartition (en %) des femmes par activité sexuelle dans les quatre semaines précédant l'enquête et par durée d'abstinence (post-partum ou non), selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Sexuellement active dans les 4 dernières semaines	Non sexuellement active dans les 4 dernières semaines				N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif de femmes	
		En abstinence (post-partum)		En abstinence (non-post-partum)					
		0-1 an	2 ans ou +	0-1 an	2 ans ou +				
Groupe d'âges									
15-19	25,1	10,1	1,0	12,0	0,2	0,6	50,9	100,0	1 444
20-24	38,8	31,9	6,2	16,7	0,4	2,6	3,4	100,0	1 159
25-29	38,2	33,3	7,3	16,9	0,6	3,4	0,3	100,0	1 055
30-34	38,1	32,2	8,0	17,2	1,1	3,6	0,0	100,0	850
35-39	36,5	31,1	8,2	19,5	2,5	2,3	0,0	100,0	834
40-44	38,2	15,8	9,5	26,3	8,2	1,8	0,2	100,0	606
45-49	36,4	4,5	5,9	32,4	19,6	0,9	0,2	100,0	498
Durée de mariage (en années)									
Jamais mariée	14,0	1,2	0,5	11,8	0,7	0,0	71,8	100,0	1 087
0-4	46,8	30,5	3,7	16,5	0,1	2,4	0,0	100,0	1 108
5-9	38,7	34,5	7,6	14,9	0,6	3,6	0,0	100,0	1 084
10-14	36,0	34,5	7,8	18,4	0,6	2,7	0,0	100,0	912
15-19	36,5	31,7	8,2	19,1	1,9	2,6	0,0	100,0	792
20-24	37,7	24,0	9,0	21,9	5,0	2,3	0,0	100,0	710
25-29	38,0	9,8	8,9	29,2	12,3	1,7	0,0	100,0	498
30+	35,7	2,9	5,0	32,3	22,8	1,4	0,0	100,0	254
Milieu de résidence									
Urbain	42,6	10,6	3,0	19,3	3,3	1,1	20,1	100,0	1 086
Rural	33,4	26,2	6,6	18,0	2,9	2,4	10,5	100,0	5 359
Région									
Ville de Ouagadougou	40,9	11,7	3,6	18,6	4,3	1,5	19,4	100,0	544
Nord	38,2	18,9	4,1	21,3	1,7	4,6	11,3	100,0	904
Est	29,0	28,8	9,1	17,8	2,6	1,3	11,5	100,0	1 761
Ouest	43,3	20,9	3,1	16,8	1,9	2,5	11,6	100,0	1 489
Centre/Sud	30,5	26,7	7,1	18,1	4,5	1,7	11,3	100,0	1 748
Niveau d'instruction									
Aucun	34,6	25,6	6,6	18,0	3,2	2,2	10,0	100,0	5 531
Primaire	35,0	15,2	3,3	18,7	2,0	2,5	23,4	100,0	540
Secondaire ou plus	41,3	5,6	1,5	21,5	1,5	1,3	27,3	100,0	374
Méthode contraceptive utilisée									
Aucune	32,8	23,8	5,9	18,2	3,3	2,2	13,8	100,0	5 672
Pilule	79,9	3,2	1,8	15,2	0,0	0,0	0,0	100,0	113
Contenance périodique	40,4	29,0	8,7	19,3	0,4	2,2	0,0	100,0	268
Ensemble des femmes ¹	35,0	23,6	6,0	18,2	3,0	2,2	12,1	100,0	6 445

¹ Y compris les autres méthodes contraceptives

considérées comme étant en abstinence, soit à la suite d'une naissance (abstinence post-partum : 30 %), soit pour d'autres raisons (abstinence prolongée : 21 %). Quelle que soit la raison de l'abstinence, elle dure depuis moins de deux ans pour la majorité des femmes.

À l'exception du groupe d'âges 15-19 ans qui se caractérise par la proportion la plus faible de femmes sexuellement actives, on ne constate pas de variation de l'activité sexuelle des femmes en fonction de l'âge. En ce qui concerne l'activité sexuelle des femmes en union, on constate que c'est après 0-4 ans de mariage que les proportions de femmes sexuellement actives sont les plus élevées; on ne constate pas, par la suite, d'évolution régulière avec la durée de l'union. Par contre, les femmes du milieu urbain sont sexuellement plus actives que celles du milieu rural (respectivement, 43 % contre 33 %). Il faut aussi remarquer que la proportion de femmes en abstinence post-partum est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (33 % contre 14 %).

Au niveau régional, c'est dans les régions du Centre/Sud et de l'Est que l'on observe les proportions les plus faibles de femmes sexuellement actives (respectivement, 31 % et 29 %). Corrélativement, c'est dans ces régions que les proportions de femmes en abstinence post-partum sont les plus élevées (34 % et 38 %). Par ailleurs, l'activité sexuelle des femmes ne présente pas d'écart important selon le niveau d'instruction. Enfin, on constate que l'activité sexuelle est associée à l'utilisation de la contraception. Les femmes utilisatrices de la contraception moderne sont, proportionnellement, beaucoup plus nombreuses à avoir eu des rapports sexuels dans les quatre semaines ayant précédé l'enquête (80 % des utilisatrices de la pilule) que celles qui n'utilisent pas la contraception (33 %). À l'inverse, chez les femmes utilisatrices de la contraception, une très faible proportion se trouve en abstinence post-partum (5 % seulement des utilisatrices de la pilule).

Le tableau 5.8 présente l'activité sexuelle récente des hommes selon les mêmes caractéristiques socio-démographiques. On constate ainsi, qu'au moment de l'enquête, 22 % des hommes n'avaient pas encore eu de rapports sexuels (notamment 72 % de ceux de 15-19 ans et 54 % des célibataires), environ deux hommes sur cinq (43 %) avaient eu des rapports dans les 4 semaines précédant l'enquête et 35 % ont déclaré ne pas avoir eu d'activité sexuelle durant les quatre dernières semaines. À partir de 45 ans, les deux tiers des hommes ont déclaré être toujours sexuellement actifs et ce n'est qu'à partir de 55-59 ans que la proportion tombe en-dessous de 50 %. Par ailleurs, les hommes polygames ont une activité sexuelle plus fréquente que les monogames (68 % contre 56 %) et seulement 20 % des célibataires sont sexuellement actifs. Seulement 39 % des hommes urbains ont déclaré avoir eu une activité sexuelle contre 44 % en milieu rural. D'autre part, 45 % des hommes sans instruction ont eu des rapports sexuels dans les quatre dernières semaines contre 39 % de ceux ayant un niveau primaire et 34 % de ceux ayant, au moins, un niveau secondaire.

Tableau 5.8 Activité sexuelle récente des hommes

Répartition (en %) des hommes par activité sexuelle dans les quatre semaines précédant l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Caractéristique	Sexuellement actif dans les 4 dernières semaines	Non sexuellement actif dans les 4 dernières semaines	N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif d'hommes
Groupe d'âges					
15-19	12,5	16,0	71,5	100,0	599
20-24	35,2	35,7	29,1	100,0	395
25-29	44,2	47,6	8,2	100,0	374
30-34	57,6	40,4	2,0	100,0	308
35-39	58,1	41,7	0,3	100,0	250
40-44	61,3	38,7	0,0	100,0	237
45-49	60,9	38,7	0,3	100,0	190
50-54	62,8	37,2	0,0	100,0	145
55-59	47,7	50,9	1,4	100,0	141
État matrimonial					
Jamais en union	19,6	26,6	53,8	100,0	1 085
En union polygame	67,5	32,5	0,0	100,0	478
En union monogame	56,3	43,7	0,0	100,0	1 027
Union rompue	17,3	82,7	0,0	100,0	51
Milieu de résidence					
Urbain	39,0	39,9	21,1	100,0	581
Rural	43,5	34,2	22,4	100,0	2 060
Niveau d'instruction					
Aucune	44,5	35,5	20,1	100,0	1 942
Primaire	39,3	34,0	26,7	100,0	373
Secondaire ou plus	34,4	36,8	28,8	100,0	327
Ensemble des hommes	42,5	35,4	22,1	100,0	2 641

5.5 EXPOSITION AU RISQUE DE GROSSESSE

Après la naissance d'un enfant, l'exposition au risque de grossesse dépend, entre autres facteurs, du retour de l'ovulation et de l'abstinence sexuelle, ou abstinence post-partum. Le temps écoulé entre l'accouchement et le retour de l'ovulation qui constitue l'aménorrhée post-partum, est estimée ici par la longueur de l'intervalle qui sépare la naissance d'un enfant et le retour des règles. Par ailleurs, sa durée peut être influencée par l'intensité, la fréquence et la durée de l'allaitement au sein. La combinaison de ces facteurs, examinés successivement dans cette section, permet d'identifier les femmes non-susceptibles d'être exposées au risque de grossesse et d'évaluer la durée de la non-susceptibilité. Une femme est considérée comme non-susceptible d'être exposée au risque de grossesse quand elle n'a pas repris les rapports sexuels depuis la dernière naissance (elle ne peut pas tomber enceinte), ou quand elle est en aménorrhée post-partum, ce qui signifie que ses risques de tomber enceinte sont minimes si elle reprend ses relations sexuelles sans couverture contraceptive. La non-susceptibilité se définit comme la période pendant laquelle une femme n'est pratiquement pas soumise au risque de grossesse par suite d'aménorrhée et/ou d'abstinence post-partum.

Les données du tableau 5.9 se rapportent aux naissances des 3 dernières années dont les mères sont encore en aménorrhée, en abstinence post-partum et donc non-susceptibles d'être exposées au risque de grossesse, selon le nombre de mois écoulés depuis la naissance. Cette distribution de la proportion de naissances selon le mois écoulé depuis la naissance est analogue à la série des survivants (S_x) d'une table de

Tableau 5.9 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum

Pourcentage de naissances dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, par nombre de mois écoulés depuis la naissance, et durées médianes et moyennes, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Nombre de mois depuis la naissance	Pourcentage de naissances dont les mères sont en:			Effectif de naissances
	Aménorrhée post-partum	Abstinence post-partum	Insusceptibilité post-partum	
< 2	97,4	98,0	98,0	177
2-3	88,6	89,1	95,8	255
4-5	83,7	79,4	90,5	236
6-7	82,8	77,4	92,4	193
8-9	80,8	66,1	89,2	207
10-11	77,0	62,2	86,6	190
12-13	65,6	54,9	74,7	237
14-15	53,8	56,0	69,9	200
16-17	47,9	60,7	70,5	206
18-19	40,1	48,4	57,9	180
20-21	32,4	46,4	54,5	166
22-23	31,5	42,3	55,4	169
24-25	24,0	34,9	43,1	195
26-27	13,7	28,8	32,3	223
28-29	14,0	24,2	29,2	187
30-31	11,3	15,6	21,7	159
32-33	7,8	12,7	16,0	197
34-35	9,7	10,3	14,7	183
Ensemble	49,6	51,7	62,2	3 561
Médiane	15,9	19,2	22,6	-
Moyenne	17,5	18,4	22,1	-
Prévalence/incidence	17,6	18,4	22,1	-

mortalité. Figurent également au tableau 5.10 les durées médiane et moyenne de l'aménorrhée, de l'abstinence et de la non-susceptibilité, ainsi que la moyenne « prévalence/incidence »².

Au Burkina Faso, plus des trois quarts des femmes (77 %) restent en aménorrhée pendant 11 mois et plus de la moitié (54 %) pour 15 mois. Il faut attendre 31 mois pour que la proportion de femmes dont le retour de l'ovulation ne s'est pas encore produit tombe au-dessous de 10 %. La moitié des femmes qui ont accouché ont leur retour de règles après 15,9 mois (durée médiane) et, en moyenne, l'aménorrhée dure 17,5 mois. Cette durée d'aménorrhée relativement longue est fonction de la durée, de l'intensité et de la fréquence de l'allaitement qui agissent sur le retour de l'ovulation (Voir Chapitre 8 - Pratiques d'alimentation et état nutritionnel des enfants et des mères).

L'abstinence post-partum est largement pratiquée au Burkina Faso et cela pendant une longue période. En effet, la majorité des femmes (98 %) s'abstiennent de rapports sexuels pendant moins de 2 mois après une naissance, et plus de la moitié n'ont toujours pas repris leurs rapports sexuels 15 mois après la naissance de l'enfant. La durée médiane de l'abstinence post-partum est de 19,2 mois, et sa valeur moyenne est de 18,4 mois.

² La moyenne « prévalence/incidence » est calculée, pour l'aménorrhée par exemple, en divisant le nombre d'enfants dont les mères sont encore en aménorrhée au moment de l'enquête (prévalence) par le nombre moyen de naissances par mois (incidence), estimé à partir des naissances d'une période de 36 mois pour éviter les problèmes de saisonnalité et d'erreurs possibles de période de référence.

La période de non-susceptibilité dure, en moyenne, 22,1 mois et la moitié des femmes qui viennent d'accoucher ne courent pratiquement pas de risque de tomber enceinte pendant 22,6 mois (durée médiane).

Le tableau 5.10 présente les durées médianes d'aménorrhée, d'abstinence post-partum et de non-susceptibilité selon certaines caractéristiques socio-culturelles et démographiques des femmes. On constate tout d'abord que la durée d'abstinence varie de manière sensible selon certaines caractéristiques. En effet, les résultats montrent qu'en milieu rural (20,0 mois), la durée d'abstinence est deux fois plus longue qu'en milieu urbain (9,4 mois). Le niveau d'instruction agit également sur la durée d'abstinence : plus les femmes sont instruites, plus cette durée est courte (19,8 mois pour les femmes sans instruction, 8,1 mois pour celles de niveau primaire et seulement 6,4 mois pour celles de niveau, au moins, secondaire). La région de résidence influe aussi sur la durée de l'abstinence : ce sont les femmes de la région Nord qui se caractérisent par la durée la plus courte (8,6 mois) et, à l'opposé celles de la région Est par la durée la plus longue (24,1 mois). En ce qui concerne la durée d'aménorrhée, on constate aussi certains écarts. Cette durée est légèrement plus longue chez les femmes du milieu rural par rapport à celles du milieu urbain (12,7 mois contre 16,6 mois), chez les femmes sans instruction par rapport à celles qui sont instruites (16,7 contre 12,2 pour celles de niveau primaire et 11,5 mois pour celles de niveau secondaire ou plus). En ce qui concerne la région, on constate que ce sont les femmes de la région Est qui ont la plus longue durée d'aménorrhée (19,0 mois).

Bien entendu, la durée de non-susceptibilité est totalement dépendante de la durée de l'aménorrhée et, dans une moindre proportion, de l'abstinence. Elle suit donc les mêmes variations que celles décrites précédemment.

Caractéristique	Aménorrhée post-partum	Abstinence post-partum	Insusceptibilité post-partum	Effectif de naissances
Groupe d'âges				
< 30	14,4	19,0	21,2	2 099
30 ou plus	17,6	19,9	25,5	1 462
Milieu de résidence				
Urbain	12,7	9,4	14,6	368
Rural	16,6	20,0	23,2	3 193
Région				
Ville de Ouagadougou	12,3	10,5	14,7	193
Nord	15,4	8,6	23,0	504
Est	19,3	24,1	26,5	1 039
Ouest	14,0	15,3	18,8	833
Centre/Sud	17,5	21,8	22,5	992
Niveau d'instruction				
Aucun	16,7	19,8	23,1	3 243
Primaire	12,2	8,1	18,9	223
Secondaire ou plus	11,5	6,4	12,4	95
Ensemble des femmes	15,9	19,2	22,6	3 561